
NPREUROPE
Automotive Technology

B1

ENGINE BEARINGS

LAGERSCHALEN
COUSSINETS
CUSCINETTI
COJINETES
ВКЛАДЫШИ



B1

NPR of Europe GmbH

Firmenprofil / wichtige Stationen:

- Seit 1979: regelmäßige Serienlieferungen bei Mercedes-Benz (z.B. Baureihe 400)
- Seit 1981: regelmäßige Serienlieferungen wie zum Beispiel Raba-MAN, Zetor, Skoda, Perkins, Triumph, AMG - Mercedes, Audi, Smart, BMW
- 1987: Einführung der ersten Kompressionsringe aus Stahl im SM Reparaturprogramm
- 1989 erfolgt die erste Serienfreigabe bei Mercedes-Benz für die seit 1986 erprobten nitrierten Stahlringe im Motor M104E32 6 Zylinder 3200 cc
- 1990 übernimmt Nippon Piston Ring Co., Ltd. alle Anteile an der Schöttle Motorenteile GmbH
- Seit 1996: Erfolge im Motorsport (z.B. Formel 1, DTM, Nascar, FIA-GT)
- Seit 1998 Serienbelieferung von Lagerschalen im Actros Baureihe 500
- Seit 2001 erfolgt die Einführung der PVD-Technologie für DaimlerChrysler Baureihe 457/460/500
- 2005 fusionieren die Schöttle Motorenteile GmbH und die NPR of Europe GmbH zur NPR of Europe GmbH; die Marke „SM" wird weitergeführt
- 2006 wird die Sicherheitsverpackung im Aftermarket mit dem Deutschen Verpackungspreis 2006 und dem WorldStar 2006 ausgezeichnet
- 2008 erfolgt das einheitliche Auftreten der Erstausrüstung und des Aftermarkets unter der gemeinsamen Marke „NE"
- 2008 wird das Produktportfolio im Aftermarket um japanische Lagerschalen erweitert
- 2010 ergänzen europäische Lagerschalen das Programm im Bereich Aftermarket

Company profile / important steps:

- January 1973: establishment of Schöttle Motorenteile GmbH as joint venture with Nippon Piston Ring Co., Ltd.
- Since 1979: regular OE-supply for Mercedes-Benz (e.g. series 400)
- Since 1981: regular OE-supply for e.g. MAN, Zetor, Skoda, Perkins, Triumph, AMG, Audi, Smart, BMW
- 1987: introduction of the first steel compression rings in the range of SM repair
- 1989: first release of the production run for Mercedes-Benz; the nitrided steel rings have been proved in engine M104E32 6 cylinders 3200 cc since 1986
- 1990: Nippon Piston Ring Co., Ltd. takes over all shares of Schöttle Motorenteile GmbH
- Since 1996: successes in motor sports (e.g. Formula 1, DTM ,Nascar, FIA-GT)
- Since 1998: OE supplier for bearings for the Actros series 500
- Since 2001: implementation of PVD-technology for DaimlerChrysler engine family 457/460/500

- 2005: Schöttle Motorenteile GmbH and NPR of Europe GmbH merge to NPR of Europe GmbH; the brand “SM” is continued
- 2006: the security packaging in the aftermarket is awarded with the German Packaging Award 2006 and the WorldStar 2006
- 2008: OE and AM appear together under the corporate brand “NE”
- 2008: the product range in AM is enlarged by bearings for Japanese engines
- 2010: bearings for European engines complement the bearing programme in AM

Profil de l’entreprise / étapes importantes :

- En janvier 1973 fondation de la maison Schöttle Motorenteile GmbH comme joint-venture avec Nippon Piston Ring Co., Ltd.
- Dès 1979 livraisons régulières pour la fabrication en première monte de Mercedes Benz (p. ex. série 400)
- Dès 1981 livraisons régulières pour la fabrication en première monte de plusieurs producteurs d’automobiles, p. ex. MAN, Zetor, Skoda, Perkins, Triumph, AMG, Audi, Smart, BMW
- 1987 introduction des segments compresseurs en acier dans le domaine réparation
- 1989 première autorisation pour la livraison en série auprès de Mercedes Benz pour les segments en acier nitruré qui ont été mises à l’épreuve dès 1986 pour le moteur M104E32 6 cylindres 3200 cc
- 1990 Nippon Piston Ring Co. prends tous les actions de la maison Schöttle Motorenteile GmbH
- Dès 1996: succès dans les courses (p. ex. Formule 1, Nascar, FIA-GT)
- Dès 1998: livraison en première monte des coussines pour le ACTROS série 500
- Dès 2001 introduction de la technologie PVD pour la série 457/460/500 de DaimlerChrysler
- 2005 fusion de Schöttle Motorenteile GmbH et NPR of Europe GmbH sous le nom de NPR of Europe GmbH, la marque «SM» continue
- L’emballage de sécurité dans le domaine est honoré avec le Prix Allemand de L’Emballage (Deutscher Verpackungspreis) 2006 et le WorldStar 2006. En 2008 les domaines OE et AM se présentent ensemble sous la marque «NE»
- 2008 : la gamme de produits dans le domaine réparation est élargie par des coussinets pour moteurs japonais
- 2010: des coussinets pour moteurs européens complètent la gamme du domaine réparation

NPR of Europe GmbH

Siemensstraße 56
70825 Korntal-Münchingen
Germany

www.npr-europe.com

Inhaltsangabe
Index
Table des matlères

Seite
page
page

Vorwort Preface Préface	**6**
Nummernschlüssel Bestellnummern Numerical code part number / order number Clé numérique des references	**8**
Werkstoffe Materials Matériaux	**9**
Übermaßkennzeichnung Oversize marking Marquage des cotes reparation	**10**
Motorenaufbau Engine structure diagram Structure du moteur	**11**
Herstellerverzeichnis Index of manufacturers Liste des constructeurs	**13**
Wangenabstandsmaße Cheek clearance dimensions Gamme de coussinets classés par diamétre	**453**
Umschlüsselungsliste Interchange list Tableau de correspondence	**454**
OE Umschlüsselungsliste für asiatische Motoren OE interchange list for asian engines OE tableau de correspondence pour la gamme asiatique	**461**

Vorwort
Preface
Préface

Vorwort

Damit wir unseren Kunden mit diesem Katalog möglichst korrekte Daten bieten können, wurden alle Artikel mit größter Sorgfalt zusammengestellt und kontrolliert. Wir haften jedoch nicht für die Folgen etwaiger Irrtümer oder Auslassungen. Weiterhin behalten wir uns notwendige oder technisch vertretbare Änderung in der Spezifikation der Lager vor.

Die NPR of Europe GmbH ist Serienlieferant für namhafte Fahrzeughersteller. Begonnen hat diese erfolgreiche Beziehung 1998 mit der Belieferung von Lagerschalen für den Actros der Baureihe 500.

Die Lagerschalen sind so ausgeführt, dass sie ohne jegliche Nacharbeit der Gehäuse und Wellen eingebaut werden können. Die Ausführung der Lager in Material und Maß ist an die Erstausrüstung der Motorenhersteller angelehnt.

Die Auswahl an Lagern ist ständigen Änderungen unterworfen, daher können teilweise ungängige Lager nur noch aus laufenden Lagerbeständen geliefert werden. Andererseits besteht für neu aufgenommene Lagerschalen eine Liefermöglichkeit.
Lagerschalen für Rennsport, Kompressoren und weitere spezielle Anwendungen können auf Anfrage ebenfalls angeboten werden. Des Weiteren können wir Lagerschalen, die nicht in diesem Katalog aufgeführt sind, auf Anfrage gerne anbieten.

Seriennummern, Fabrikate sowie Fahrzeug- und Herstellernamen werden lediglich zur Transparenz verwendet.

Aufträge werden grundsätzlich nach unseren **„Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen“** angenommen. Ausnahmen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Nachdruck und Änderung dieses Katalogs dürfen nicht ohne unsere Genehmigung erfolgen.

Preface

In order to offer to our customers correct data in this catalogue, all of the references have been assembled and controlled with much care. However, we cannot be held responsible for the consequences of possible errors or omissions.
Furthermore we reserve the right to make necessary or technically reasonable changes in the specification of the bearings.

NPR of Europe GmbH is OE-supplier to many well-known engine manufacturers. This successfull relationship started in 1998 with us being supplier for the bearings of the ACTROS series 500.

The bearings may be fitted without altering the housings or shafts. The design of material and dimensions is based on the original equipment of the engine manufacturers.

The range of bearings is subject to constant alterations. Partly we can only supply until our stocks last, on the other hand newly added bearings may be available from stock. Please ask our sales staff if you are looking for bearings you may not find in this catalogue or for racing, compressors or any other special applications.

Serial numbers and trademarks as well as model and producer's names are only used for reference and transparency.

All orders are accepted and executed according to our **General Terms and Conditions**, exceptions need our written confirmation.
Reprints of and alterations to this catalogue need our written acceptance.

Préface

Toutes les informations de ce catalogue ont été mises ensemble et controlés avec le plus grand soin pour offrir à nos clients des données les plus correctes que possibles. Cependant, on ne peut pas nous faire responsable pour les conséquences des érreurs ou des omissions éventuelles. En plus nous nous réservons le droit des changements nécessaires ou raisonnables de la technique et spécification des coussinets.

La maison NPR of Europe GmbH est fournisseur en première monte pour des producteurs d'automobiles bien connus. Cette relation fructueuse avait commencé en 1998 avec la livraison des coussinets pour le modèle ACTROS, série 500.

Les coussinets peuvent être installés sans retoucher les boites et arbres. Pour les dimensions et matériaux des coussines nous nous sommes orientés à l'équipement des constructeurs.

Le choix des coussinets est sujet à un changement permanent, ainsi quelques références à très faible demande ou vieillissantes peuvent être livrées jusqu'à l'épuisement des stocks. Les nouvelles références de notre programme sont par contre livrables. N'hésitez pas à nous contacter si vous cherchez des coussinets pour application spéciale (par exemple voitures de courses, compresseurs…) ou qui ne sont pas mentionnés dans ce catalogue.

Les références, noms de modèle et de marque ainsi que les noms des producteurs sont seulement utilisés pour raison de transparence.

Nous accepterons et exécuterons des commandes seulement à base de nos **Conditions Générales de Vente**.
Les réimpressions et changements de ce catalogue sont soumises à notre autorisation écrite.

Nummernschlüssel Bestellnummern
Numerical code part number / order number
Clé numérique des references

60 Hauptlager
main bearing
coussinet principaux

61 Pleuellager
conrod bearing
coussinet de bielle

62 Anlaufscheiben
thrust washer
rondelles de guidage

63 Nockenwellenlager
camshaft bearing
coussinets d’arbre à cames

64 Pleuelbuchse
small-end bush
bagues de bielle

Chemische Zusammensetzung Chemical composition Composition chimique		Beschichtung gemäß SAE Coating according to SAE Enrobage (SAE)	NE Referenz NE reference NE référence
CuPb23Sn4		SAE 794	SR
AlSn12Si2.5Pb1.7Cu		SAE 788	SSI
CuPb24Sn2	3-metal	SAE 799	S3S
AlSn20Cu	2-metal	SAE 783	SAL
S3S + SAL	3/2-metal	SAE 788 / 783	S32S
CuPb10Sn10		SAE 797	SL
PVDALSn20		Sputter	SPVD
P4Z - Sn		repl. Sputter	S3S
ALSn			AL

Alle verwendeten Materialien entsprechen der Serienausführung.

All materials used are according to the series construction /production run construction.


Tous les matériaux utilisés correspondent aux materiaux de première monte.

Übermaßkennzeichnung
Oversize marking
Marquage des cotes reparation

mm	NE Teilenummer NE part number Référence NE
STD	60-XXXX-00
0,25	60-XXXX-25
0,50	60-XXXX-50
0,75	60-XXXX-75
1,00	60-XXXX-10
1,25	60-XXXX-12
1,50	60-XXXX-15

mm		inch		
STD	=	.000	=	60-XXXX-00
0,127	=	.005	=	60-XXXX-05
0,254	=	.010	=	60-XXXX-10
0,381	=	.015	=	60-XXXX-15
0,508	=	.020	=	60-XXXX-20
0,762	=	.030	=	60-XXXX-30
1,016	=	.040	=	60-XXXX-40
1,270	=	.050	=	60-XXXX-50
1,524	=	.060	=	60-XXXX-60


Motorenaufbau
Engine structure diagram
Structure du moteur



Verzeichnis der Fahrzeughersteller
Index of vehicle manufacturer
Index des constructeurs des véhicules

	Seite page page
Alfa Romeo	15
Audi	21
BMW	34
Citroen	39
DAF	45
Daihatsu	49
Daimler	56
Fiat	73
Ford	87
Hino	92
Honda	135
Isuzu	147
KHD	196
MAN	202
Mazda	204
Mitsubishi	220
Mitsubishi (Fuso)	233
Nissan	276
Nissan Diesel	295
Opel	319
Perkins	328
Peugeot	331
Renault	340
Saab	350
Scania	351
Steyr	354
Subaru	355
Suzuki	361
Toyota	364
Volkswagen	415
Volvo	444

Alfa Romeo



78,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.570 ccm Alfa 75, Giuletta, Spider

105, 105/28, AR06100, AR61101

MB/HL 1, 3, 5	3 Pairs	59,960 / 59,973	63,657 / 63,676	25,530		S3S	60-0100-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	59,960 / 59,973	63,657 / 63,676	18,360				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,988 / 49,998	53,695 / 53,709	23,440		S3S	61-0150-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,786 / 66,040	82,423 / 82,677		2,362	SAL	62-0180-00	Std

80,00 mm 59,00 mm 4 Cyl. 1.186 ccm Alfa Sud

301.00, 301.04

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	59,944 / 59,957	63,663 / 63,673	23,400		SAL	60-0101-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,696 / 53,708	17,800		SAL	61-0151-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,992 / 50,000	53,696 / 53,708	17,800		SAL	61-0152-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	65,790 / 66,040	82,420 / 82,680		2,362	SAL	62-0181-00	Std

80,00 mm 64,00 mm 4 Cyl. 1.286 ccm Alfa Sud

301.80


MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	59,944 / 59,957	63,663 / 63,673	23,400		SAL	60-0101-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,696 / 53,708	17,800		SAL	61-0151-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,992 / 50,000	53,696 / 53,708	17,800		SAL	61-0152-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	65,790 / 66,040	82,420 / 82,680		2,362	SAL	62-0181-00	Std

80,00 mm 67,20 mm 4 Cyl. 1.350 ccm Alfa 145, Alfa 146, Alfa 33, Alfa Sud, Arna, Sprint Coupe

301.68, 305.02, 305.68, 305.86, 305.87, 307.32, 307.53, 307.55

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	59,944 / 59,957	63,663 / 63,673	23,400		SAL	60-0101-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,696 / 53,708	17,800		SAL	61-0151-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,992 / 50,000	53,696 / 53,708	17,800		SAL	61-0152-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	65,790 / 66,040	82,420 / 82,680		2,362	SAL	62-0181-00	Std

Alfa Romeo



80,00 mm 88,50 mm 4 Cyl. 1.779 ccm Alfa 75, Alfetta, Giuletta

548/80, AR6202, AR61201, AR6168

MB/HL 1, 3, 5	3 Pairs	59,960 / 59,973	63,657 / 63,676	25,530		S3S	60-0100-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	59,960 / 59,973	63,657 / 63,676	18,360				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,988 / 49,998	53,695 / 53,709	23,440		S3S	61-0150-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,786 / 66,040	82,423 / 82,677		2,362	SAL	62-0180-00	Std

82,00 mm 64,87 mm 4 Cyl. 1.370 ccm Alfa 145 16V, Alfa 146 16V

335.03, 385.01

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,982 / 53,000	56,705 / 56,718	20,750		SAL	60-2006-00	Std .010 .020
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,870 / 40,890	44,000 / 44,012	19,100		S3S	61-0154-00	Std
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,870 / 40,890	44,000 / 44,012	19,100		SAL	61-2059-00	Std 0,25 mm
TW/A 1	2 Halves	58,808 / 59,062	73,486 / 73,740		2,485	SAL	62-2081-00	Std

82,00 mm 75,65 mm 4 Cyl. 1.598 ccm Alfa 145, Alfa 146, Alfa 155 ab 02/2000

321.01, 676.01, 382.01, 321.03, 321.04, 372.03

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,982 / 53,000	56,705 / 56,718	20,750		SAL	60-2006-00	Std .010 .020
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,870 / 40,890	44,000 / 44,012	19,100		S3S	61-0154-00	Std
TW/A 1	2 Halves	58,808 / 59,062	73,486 / 73,740		2,485	SAL	62-2081-00	Std

82,00 mm 82,70 mm 4 Cyl. 1.747 ccm Alfa 145, Alfa 146, Alfa 155, Alfa 156, Alfa GTV, Alfa Spider

AR32201, AR67106, AR32205, AR38401


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,982 / 53,000	56,705 / 56,718	20,750		SAL	60-2006-00	Std .010 .020
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,805	53,901 / 53,913	19,500		S3S	61-2057-00	Std .010
TW/A 1	2 Halves	58,808 / 59,062	73,486 / 73,740		2,485	SAL	62-2081-00	Std

82,00 mm 90,40 mm 4 Cyl. 1.910 ccm Alfa 145 1.9 JTD 8V, Alfa 146 1.9 JTD 8V, Alfa 147 1.9 JTD 8V, Alfa 156 1.9 JTD 8V

AR32302, AR37101, 182B4.000, 182B9.000, 186A8.000, 192A1.000, 937A2.000, Z19DTJ

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,586 / 60,000	63,705 / 63,718	20,750		S3S	60-2004-00	Std
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,805	53,901 / 53,913	19,500		S3S	61-2057-00	Std .010
TW/A 1	2 Halves	67,785 / 68,040	82,425 / 82,677		2,485	SAL	62-2080-00	Std

Alfa Romeo



82,00 mm 90,40 mm 4 Cyl. 1.910 ccm Alfa 147 1.9 JTD 16V, Alfa 156 1.9 JTD 16V,

192A5.000, 192B1.000, 199A5.000, 937A4.000, 937A5.000, 939A1.000, Z19DTH

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,586 / 60,000	63,705 / 63,718	20,750		SSI	60-2005-00	Std
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,805	53,901 / 53,913	19,500		S3S	61-2058-00	Std
TW/A 1	2 Halves	67,785 / 68,040	82,425 / 82,677		2,485	SAL	62-2080-00	Std

82,60 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.929 ccm Alfa 145 1.9TD, Alfa 1461.9TD, Alfa 155 1.9TD

160A6.046, 160B6.046, 160D1.000, 160A6.000, AR33601, AR67501

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,990 / 53,010	56,717 / 56,735	24,250		SAL	60-0102-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,807	53,897 / 53,919	19,500		S3S	61-2053-00	Std .010 .020
TW/A 1	2 Halves	59,000 / 59,250	73,600 / 73,850		2,362	SAL	62-2083-00	Std

83,00 mm 91,00 mm 4 Cyl. 1.970 ccm Alfa 145, Alfa 146, Alfa 147, Alfa 155, Alfa 156, Alfa 166, Alfa GTV, Alfa Spider

AR16201, AR32301, AR32303, AR32310, AR34103, AR36301, AR67204

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,982 / 53,000	56,705 / 56,718	20,750		SAL	60-2006-00	Std .010 .020
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,805	53,901 / 53,913	19,500		S3S	61-2057-00	Std .010
TW/A 1	2 Halves	58,808 / 59,062	73,486 / 73,740		2,485	SAL	62-2081-00	Std

83,40 mm 80,00 mm 4 Cyl. 1.748 ccm Alfa 155

AR67105


MB/HL 1, 3, 5	3 Pairs	59,960 / 59,973	63,657 / 63,676	25,530		S3S	60-0100-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	59,960 / 59,973	63,657 / 63,676	18,360				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,988 / 49,998	53,695 / 53,709	23,440		S3S	61-0150-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,786 / 66,040	82,423 / 82,677		2,362	SAL	62-0180-00	Std

84,00 mm 67,20 mm 4 Cyl. 1.490 ccm Alfa 33, Alfa 33 Break, Alfa Sud, Sprint Coupe

301.46, 305.04, 305.20, 305.88, 307.34, 307.50, 307.51

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	59,944 / 59,957	63,663 / 63,673	23,400		SAL	60-0101-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,696 / 53,708	17,800		SAL	61-0151-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,992 / 50,000	53,696 / 53,708	17,800		SAL	61-0152-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	65,790 / 66,040	82,420 / 82,680		2,362	SAL	62-0181-00	Std

Alfa Romeo



84,00 mm 72,00 mm 4 Cyl. 1.596 ccm Alfa 147, Alfa 156
332.01

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,982 / 53,000	56,705 / 56,718	20,750		SAL	60-2006-00	Std .010 .020
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,870 / 40,890	44,000 / 44,012	19,100		S3S	61-0154-00	Std
TW/A 1	2 Halves	58,808 / 59,062	73,486 / 73,740		2,485	SAL	62-2081-00	Std

84,00 mm 80,00 mm 4 Cyl. 1.773 ccm Alfa 155
AR67102

MB/HL 1, 3, 5	3 Pairs	59,960 / 59,973	63,657 / 63,676	25,530		S3S	60-0100-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	59,960 / 59,973	63,657 / 63,676	18,360				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,988 / 49,998	53,695 / 53,709	23,440		S3S	61-0150-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,786 / 66,040	82,423 / 82,677		2,362	SAL	62-0180-00	Std

84,00 mm 88,50 mm 4 Cyl. 1.962 ccm Alfa 164, Alfa 75, Alfa 90, Alfetta, Giuletta, GTV, Spider
017.13, 116.33, AR1655, AR6212, AR6224, AR1588

MB/HL 1, 3, 5	3 Pairs	59,960 / 59,973	63,657 / 63,676	25,530		S3S	60-0100-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	59,960 / 59,973	63,657 / 63,676	18,360				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,988 / 49,998	53,695 / 53,709	23,440		S3S	61-0150-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,786 / 66,040	82,423 / 82,677		2,362	SAL	62-0180-00	Std


84,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.995 ccm Alfa 155
AR67103, AR67202

MB/HL 1, 3, 5	3 Pairs	59,960 / 59,973	63,657 / 63,676	25,530		S3S	60-0100-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	59,960 / 59,973	63,657 / 63,676	18,360				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,988 / 49,998	53,695 / 53,709	23,440		S3S	61-0150-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,786 / 66,040	82,423 / 82,677		2,362	SAL	62-0180-00	Std

84,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.995 ccm Alfa 155 2.0 Turbo 16V, Alfa 155 2.0 Turbo 16V 4WD
AR67203, 175A1.000, 175A4.000, 836A2.000, 831E5.000, 831E5.046

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,990 / 53,010	56,717 / 56,735	24,250		SAL	60-0102-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,805	53,901 / 53,913	19,500		S3S	61-2057-00	Std .010
TW/A 1	2 Halves	59,000 / 59,250	73,600 / 73,850		2,362	SAL	62-2083-00	Std

Alfa Romeo



87,00 mm 72,20 mm 4 Cyl. 1.712 ccm Alfa 33, Alfa 33 Break, Sprint Coupe

305.50, 305.58, 307.36, 307.37

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	59,944 / 59,957	63,663 / 63,673	23,400		SAL	60-0101-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,696 / 53,708	17,800		SAL	61-0151-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,992 / 50,000	53,696 / 53,708	17,800		SAL	61-0152-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	65,790 / 66,040	82,420 / 82,680		2,362	SAL	62-0181-00	Std

88,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.995 ccm Alfa 75 2.0TD, Alfetta 2.0TD, Giuletta 2.0TD

VM4HT/2, VM488HT/HR, VM80A

MB/HL 1	1 Pair	62,995 / 63,010	67,025 / 67,050	32,250		SAL	60-0103-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 4	3 Pairs	63,005 / 63,020	66,670 / 66,687	28,000				
MB/HL 5	1 Pair	69,980 / 70,000	75,005 / 75,030	32,250				
CB/PL 1	1 Pair	53,940 / 53,955	57,563 / 57,582	23,250		S3S	61-0153-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	74,250 / 74,500	88,000 / 88,100		2,362	SAL	62-0182-00	Std

88,00 mm 82,00 mm 5 Cyl. 2.494 ccm Alfa 6 2.5TD, Alfetta 2.5TD, Giuletta 2.5TD

VM588HT/HR

CB/PL 1	1 Pair	53,940 / 53,955	57,563 / 57,582	23,250		S3S	61-0153-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	74,250 / 74,500	88,000 / 88,100		2,362	SAL	62-0182-00	Std

92,00 mm 89,20 mm 3 Cyl. 1.779 ccm Alfa 33 1.8TD

VM392HT, VM82A, VM96A


CB/PL 1	1 Pair	53,940 / 53,955	57,563 / 57,582	23,250		S3S	61-0153-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	74,250 / 74,500	88,000 / 88,100		2,362	SAL	62-0182-00	Std

92,00 mm 89,20 mm 4 Cyl. 2.499 ccm Alfa 155 2.5TD, Alfa 164 2.5TD

VM492HTI, HR492HTI, VM08B, VM84A

CB/PL 1	1 Pair	53,940 / 53,955	57,563 / 57,582	23,250		S3S	61-0153-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	74,250 / 74,500	88,000 / 88,100		2,362	SAL	62-0182-00	Std

Alfa Romeo



92,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 2.392 ccm Alfa 75 2.4TD, Alfa 90 2.4TD, Alfetta 2.4TD


VM492HT, VM4HT 2.4, VM81A

MB/HL 1	1 Pair	62,995 / 63,010	67,025 / 67,050	32,250		SAL	60-0103-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 4	3 Pairs	63,005 / 63,020	66,670 / 66,687	28,000				
MB/HL 5	1 Pair	69,980 / 70,000	75,005 / 75,030	32,250				
CB/PL 1	1 Pair	53,940 / 53,955	57,563 / 57,582	23,250		S3S	61-0153-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	74,250 / 74,500	88,000 / 88,100		2,362	SAL	62-0182-00	Std

92,00 mm 94,00 mm 4 Cyl. 2.499 ccm Alfa 155 2.5TD, Alfa 164 2.5TD


VM07B, VM08B, VM31B, VM492HR/HS, VM425CH/CL/SL

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	63,005 / 63,020	66,670 / 66,687	28,000		SAL	60-0104-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	62,995 / 63,010	67,025 / 67,050	28,250				
MB/HL 5	1 Pair	69,985 / 70,000	75,005 / 75,030	22,250				
CB/PL 1	1 Pair	53,940 / 53,955	57,563 / 57,582	23,250		S3S	61-0153-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	74,250 / 74,500	88,000 / 88,100		2,362	SAL	62-0182-00	Std



69,50 mm HB, HC, HD	72,00 mm	4 Cyl.	1.093 ccm	Audi 50 1.1l				
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,955 / 41,970	45,000 / 45,016	18,000		S3S	61-5059-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,052	24,000		SL	64-5090-SE	Semi
75,00 mm FY, FZ, HH	72,00 mm	4 Cyl.	1.272 ccm	Audi 50 1.3l, Audi 80 1.3l				
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,955 / 41,970	45,000 / 45,016	18,000		S3S	61-5059-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,052	24,000		SL	64-5090-SE	Semi
76,50 mm AUA, BBY	75,60 mm	4 Cyl.	1.390 ccm	A2 1.4i 16V				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		SAL	61-5051-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	59,500 / 59,750	71,550 / 71,800		2,475	SAL	62-5080-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,033	20,500		SL	64-5092-SE	Semi

Audi



76,50 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.588 ccm Audi 80 1.6l TD

RA, SB

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	19,000		S3S	61-5058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	27,000 / 27,052	25,000		SL	64-5093-SE	Semi

76,50 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.598 ccm Audi 80 1.6l D, Audi 80 1.6lTD


CR, CY

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	19,000		S3S	61-5058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	27,000 / 27,052	25,000		SL	64-5093-SE	Semi

76,50 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.598 ccm Audi 80 1.6l D


JK

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	19,000		S3S	61-5058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	27,000 / 27,052	25,000		SL	64-5093-SE	Semi



76,50 mm BAD	86,90 mm	4 Cyl.	1.598 ccm		A2 1.6 FSI 16V			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	17,200		S32S	61-5062-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,033	20,500		SL	64-5092-SE	Semi
76,50 mm BAG	86,90 mm	4 Cyl.	1.598 ccm		A3 1.6 FSI 16V			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	17,200		S32S	61-5062-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,033	20,500		SL	64-5092-SE	Semi
76,50 mm BLF, BLP	86,90 mm	4 Cyl.	1.598 ccm		A3 1.6 FSI 16V			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	17,200		SAL	61-5054-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,033	20,500		SL	64-5092-SE	Semi
79,50 mm 1Y	95,50 mm	4 Cyl.	1.896 ccm		Audi 80 1.9l D			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	19,000		S3S	61-5058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	27,000 / 27,052	25,000		SL	64-5095-SE	Semi

Audi



79,50 mm 95,50 mm 4 Cyl. 1.896 ccm Audi 80 1.9l TD, Audi 80 1.9l TDI

1Z, AAZ, AFF, AGR, AHH, AHU, ALH

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	20,000		S3S	61-5061-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	29,000 / 29,052	25,000		SL	64-5094-SE	Semi

81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.595 ccm Audi 80 1.6l


PP, RN

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi

81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.595 ccm Audi 80 1.6i

ABB, ABM, ADA

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi



81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.595 ccm A4 1.6i
ADP

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi


81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.595 ccm A3 1.6i
AEH, AKL, APF

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	59,500 / 59,750	71,550 / 71,800		2,475	SAL	62-5080-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.595 ccm A4 1.6i
AHL, ARM

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	47,958 / 47,978	53,000 / 53,010	18,500		SAL	60-5002-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,965 / 41,980	45,000 / 45,016	19,000		S3S	61-5052-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	59,500 / 59,750	71,550 / 71,800		2,475	SAL	62-5080-00	Std
TW/A 1	2 Halves	53,500 / 53,750	65,550 / 65,800		2,475	SAL	62-5082-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

Audi



81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.595 ccm A3 1.6i, A4 1.6i

ALZ, ANA, AVU, BFQ, BGU, BSE, BSF


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	47,958 / 47,978	53,000 / 53,010	18,500		SAL	60-5002-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,965 / 41,980	45,000 / 45,016	19,000		S3S	61-5052-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	53,500 / 53,750	65,550 / 65,800		2,475	SAL	62-5082-00	Std

81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.595 ccm Audi 80 1.6I

DT, JU

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi

Audi



81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.595 ccm Audi 80 1.6
SA

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi


81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm A4 1.8i 20V, A6 1.8i 20V, Cabriolet 1.8i 20V
ADR

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

81,00 mm 77,40 mm 6 Cyl. 2.393 ccm A6 2.4i 30V
AFM

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,959 / 64,978	70,000 / 70,019	18,500		S3S	60-5011-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	53,958 / 53,978	57,600 / 57,612	17,000		S3S	61-5057-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	70,500 / 70,750	84,650 / 84,900		1,965	SAL	62-5083-00	Std

Audi



81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm Audi 80 1.8l, Audi 100 1.8l, Audi 100 1.8i

4B, NP, PH, PM, RS, RU, SF

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi

81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm A6 1.8i, A6 1.8i 20V

AJP, AQE, ARH

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	59,500 / 59,750	71,550 / 71,800		2,475	SAL	62-5080-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm A4 1.8i, A4 1.8i Turbo 20V, A6 1.8i, A6 1.8i Turbo 20V


AFY, AJL

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm A3 1.8i 16V, A3 1.8i 20V, A4 1.8i 20V

AGN, APG, APT, ARG

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi



81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm A3 1.8i Turbo 20V, A4 1.8i Turbo 20V

AMB, ARX, AVJ, BEX, BFB

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		S32S	61-5060-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm

81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm A3 1.8i Turbo 20V, TT 1.8i Turbo 20V

ARY, AUM, AUQ

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		S32S	61-5060-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm A4 1.8i 20V

AVV


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm A4 1.8i Turbo 20V, A6 1.8i Turbo 20V

AWT

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		S32S	61-5060-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

Audi



81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm Audi 80 1.8l, Audi 100 1.8l


DR, DS, DZ, JN, JV, JW, SH

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi

81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm Audi 80 1.8i

MG, MU

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi



81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm Audi 80 1.8, Audi 1.8i
NE, PV

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	63,500 / 63,750	76,950 / 77,200		1,975	SAL	62-5084-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi

81,00 mm 86,40 mm 6 Cyl. 2.671 ccm A6 2.7i Turbo 30V, A6 Allroad 2.7i Turbo 30V, S4 2.7i 30V
AGB, AJK, ARE, AZA, AZB, BES

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,959 / 64,978	70,000 / 70,019	18,500		S3S	60-5011-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	53,958 / 53,978	57,600 / 57,612	17,000		S3S	61-5057-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	70,500 / 70,750	84,650 / 84,900		1,965	SAL	62-5083-00	Std


82,50 mm 81,00 mm 6 Cyl. 2.598 ccm A4 2.6i, A6 2.6i, Cabriolet 2.6i, Coupe 2.6i, Audi 80 2.6i, Audi 100 2.6i
ABC, ACZ

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,959 / 64,978	70,000 / 70,019	18,500		S3S	60-5011-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	53,958 / 53,978	57,600 / 57,612	17,000		S3S	61-5057-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	70,500 / 70,750	84,650 / 84,900		1,965	SAL	62-5083-00	Std

82,50 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.857 ccm Audi 80 1.9i
SD

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi

Audi



82,50 mm 86,40 mm 6 Cyl. 2.771 ccm

AAH, ACK, AEJ, AFC, AGE, ALG, AMX, APR, AQD, ATX

A4 2.8i 24V, A4 2.8i 30V, A6 2.8i 24V, A6 2.8i 30V, A8 2.8i, A8 2.8i 30V, Cabriolet 2.8i, Coupe 2.8i, Audi 80 2.8i, Audi 100 2.8i

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,959 / 64,978	70,000 / 70,019	18,500		S3S	60-5011-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	53,958 / 53,978	57,600 / 57,612	17,000		S3S	61-5057-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	70,500 / 70,750	84,650 / 84,900		1,965	SAL	62-5083-00	Std

82,50 mm 92,80 mm 4 Cyl. 1.984 ccm

3A, 6A, ACE

Audi 80 2.0i, Audi 80 2.0i 16V, Audi 100 2.0i 16V, A6 2.0i 16V, Cabriolet 2.0i 16V, Coupe 2.0i, Coupe 2.0i 16V

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

82,50 mm 92,80 mm 4 Cyl. 1.984 ccm

AAD, AAE, ABK, ABT, ADW

A6 2.0i, Coupe 2.0i, Audi 100 2.0i


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi

82,50 mm 92,80 mm 4 Cyl. 1.984 ccm

ALT, AWA, AXW, AXX, BGB, BLR, BLX, BLY, BMB, BPY, BUL, BVY, BVZ,BWA, BWE


A3 2.0 FSI 16V, A3 2.0 TFSI 16V, A4 2.0 FSI 16V, A4 2.0 TFSI 16V, TT 2.0 TFSI 16V

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		S32S	61-5060-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	59,500 / 59,750	71,550 / 71,800		2,475	SAL	62-5080-00	Std



82,50 mm ASN, AVK, BBJ	92,80 mm	6 Cyl.	2.976 ccm		A4 3.0i 30V, A6 3.0i 30V, A8 3.0i 30V			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,959 / 64,978	70,000 / 70,019	18,500		S3S	60-5011-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	53,958 / 53,978	57,600 / 57,612	17,000		S3S	61-5057-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	70,500 / 70,750	84,650 / 84,900		1,965	SAL	62-5083-00	Std
84,00 mm BUB	95,90 mm	6 Cyl.	3.189 ccm		A3 3.2i 24V, TT 3.2i 24V			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	59,958 / 59,978	65,000 / 65,010	17,000		SAL	60-5010-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	53,958 / 53,978	56,800 / 56,819	17,000		SAL	61-5056-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
89,00 mm BHK	96,40 mm	6 Cyl.	3.597 ccm		Q7 3.6 FSI 24V			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	59,958 / 59,978	65,000 / 65,010	17,000		SAL	60-5010-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	53,958 / 53,978	56,800 / 56,819	17,000		SAL	61-5056-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

BMW



80,00 mm 66,00 mm 6 Cyl. 1.991 ccm

320 2.0i(E30), 320 2.0i 24V(E36), 320 2.0i 24V(E46), 520 2.0i 24V(E39), 520 2.0i(E28), 520 2.0i(E34), 520 2.0i 24V(E34), Z3 2.0i 24V(E36/7)

20 6 S3, M20B20, M50B20, M52B20

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	20,000	SAL	60-0700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 7	1 Pair	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	24,940			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	20,000	SAL	60-0702-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 7	1 Pair	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	24,940			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	44,975 / 44,991	48,000 / 48,010	18,000	S3S	61-0750-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

80,00 mm 76,80 mm 6 Cyl. 2.316 ccm

323 2.3i(E21), 323 2.3i(E30)

M20B23

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	20,000	SAL	60-0700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 7	1 Pair	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	24,940			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	20,000	SAL	60-0702-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 7	1 Pair	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	24,940			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	44,975 / 44,991	48,000 / 48,010	18,000	S3S	61-0750-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

84,00 mm 67,60 mm 8 Cyl. 2.997 ccm

530i 32V, 730i 32V, 730i, 730iL

M60 B30


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	69,971 / 69,990	75,000 / 75,019	24,000	SAL	60-0705-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	47,975 / 47,991	52,000 / 52,013	17,000	S3S	61-0753-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

84,00 mm 72,00 mm 4 Cyl. 1.596 ccm

316 1.6i(E30), 316 1.6i(E36), 316g 1.6i(E36)

16 4 E1, 16 4 E2 Gas, 16 4 E3 Gas, M40 B16, M43 B16 Gas

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	20,000	SAL	60-0703-00	Std 0,25 mm
MB/HL 5	1 Pair	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	24,900			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,000 / 48,010	18,000	S3S	61-0751-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm



84,00 mm 75,00 mm 6 Cyl. 2.494 ccm

325 2.5i(E30), 325 2.5i 24V(E36), 323 2.5i 24V(E46), 325 2.5i 24V(E46), 523 2.5i 24V(E39), 525 2.5i 24V(E39), 525 2.5i(E34), 525 2.5i 24V(E34), 525 2.5i 24V(E60), 525 2.5i 24V(E61), X3 2.5i 24V(E83), Z1 2.5i, Z4 2.5i 24V(E85)

25 6 E1, 25 6 E2, 26 6 K1, 25 6 S1, 25 6 S2, 25 6 S3, 25 6 S4, 25 6 S5, M20 B25, M50 B25, M52 B25

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	20,000	SAL	60-0700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 7	1 Pair	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	24,940			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	20,000	SAL	60-0702-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 7	1 Pair	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	24,940			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	44,975 / 44,991	48,000 / 48,010	18,000	S3S	61-0750-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

84,00 mm 78,90 mm 8 Cyl. 3.498 ccm

535i, 735i 32V V8(E38/39)

M62 B35

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	69,971 / 69,990	75,000 / 75,019	24,000	SAL	60-0705-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	47,975 / 47,991	52,000 / 52,013	17,000	S3S	61-0753-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm


84,00 mm 81,00 mm 4 Cyl. 1.796 ccm

318 1.8i(E30), 318 1.8i 16V(E30), 318 1.8i(E36), 318 1.8i 16V(E36), 318g 1.8i(E36), 518 1.8i(E34), 518g 1.8i(E34)

18 4 E1, 18 4 E2 Gas, M40 B18, M42 B18, M43 B18 Gas

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	20,000	SAL	60-0703-00	Std 0,25 mm
MB/HL 5	1 Pair	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	24,900			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,000 / 48,010	18,000	S3S	61-0751-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

BMW



84,00 mm 81,00 mm 6 Cyl. 2.693 ccm 325e 2.7(E30), 525e 2.7i(E28), 528e 2.7i(E28)
M20 B27

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	20,000	SAL	60-0700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 7	1 Pair	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	24,940			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	20,000	SAL	60-0702-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 7	1 Pair	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	24,940			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	44,975 / 44,991	48,000 / 48,010	18,000	S3S	61-0750-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

84,00 mm 84,00 mm 6 Cyl. 2.793 ccm 328 2.8i 24V(E36), 328 2.8i 24V(E46), 528 2.8I 24V(E39), 728 2.8i 24V(E38), Z3 2.8i 24V(E36/7)
28 6 S1, 28 6 S2, M52 B28


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	20,000	SAL	60-0700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 7	1 Pair	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	24,940			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	20,000	SAL	60-0702-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 7	1 Pair	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	24,940			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	44,975 / 44,991	48,000 / 48,010	18,000	S3S	61-0750-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

85,00 mm 83,50 mm 4 Cyl. 1.895 ccm 316 1.9i(E36), 316 1.9i 16V(E36), 316 1.9i(E46), 318 1.9i(E46), Z3 1.9i(E36/7), Z3 1.9i 16V(E36/7)
19 4 E1, 19 4 S1, M43TU B19, M44 B19

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	20,000	SAL	60-0703-00	Std 0,25 mm
MB/HL 5	1 Pair	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	24,900			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,000 / 48,010	18,000	S3S	61-0751-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm


86,00 mm 71,60 mm 6 Cyl. 2.494 ccm 2.5CS(E9), 2500(E3), 525 2.5(E12), 525 2.5i(E28)
M30 B25

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	24,000	SAL	60-0704-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 7	1 Pair	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	29,940			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	47,975 / 47,991	52,000 / 52,015	20,000	S3S	61-0752-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm




86,00 mm M30 B28	80,00 mm	6 Cyl.	2.788 ccm		2800(E3), 2.8(E3), 528 2.8(E12), 528i(E12), 528 2.8i(E28), 628 CSI(E24), 728 2.8(E23), 728 2.8i(E23)			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	24,000		SAL	60-0704-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 7	1 Pair	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	29,940				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	47,975 / 47,991	52,000 / 52,015	20,000		S3S	61-0752-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
89,00 mm M30 B30	80,00 mm	6 Cyl.	2.986 ccm		3,0(E9), 3.0(E3), 3.0CSI(E3), 3.0SI(E3), 3.0i Bavaria(E3), 528i(E12), 530 3.0i(E12), 530 3.0i(E34), 630CS(E24), 730 3.0(E23), 730 3.0i(E32)			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	24,000		SAL	60-0704-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 7	1 Pair	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	29,940				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	47,975 / 47,991	52,000 / 52,015	20,000		S3S	61-0752-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
89,00 mm M60 B40	80,00 mm	8 Cyl.	3.982 ccm		540 32V, 540i, 740 4.0i 32V, 740i, 840 4.0i 32V			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	69,971 / 69,990	75,000 / 75,019	24,000		SAL	60-0705-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	47,975 / 47,991	52,000 / 52,013	17,000		S3S	61-0753-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
89,00 mm M30 B32	86,00 mm	6 Cyl.	3.210 ccm		3.3Li(E3), 533 3.2i(E28), 633CSi(E24), 633i(E24), 635CSi(E24), 728 3.2i(E23), 732 3.2i(E23), 733 3.2i(E23), 735i(E23), 745i Turbo(E23)			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	24,000		SAL	60-0704-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 7	1 Pair	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	29,940				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	47,975 / 47,991	52,000 / 52,015	20,000		S3S	61-0752-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

BMW



92,00 mm M62 B44LEV	82,70 mm	8 Cyl.	4.398 ccm		X5 4.4i			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	69,971 / 69,990	75,000 / 75,019	24,000		SAL	60-0705-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	47,975 / 47,991	52,000 / 52,013	17,000		S3S	61-0753-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
92,00 mm 34 6 KB, M30 B34, M30 B35	86,00 mm	6 Cyl.	3.453 ccm		535 3.4i(E28), M 535 3.4i(E28), 535 3.5i(E34), 635 CSi(E24), 735i(E23), 745i Turbo(E23), 735 3.5i(E32)			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	24,000		SAL	60-0704-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 7	1 Pair	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	29,940				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	47,975 / 47,991	52,000 / 52,015	20,000		S3S	61-0752-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
93,40 mm M30 B35	84,00 mm	6 Cyl.	3.453 ccm		635 CSi(E24), 735i(E23)			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	24,000		SAL	60-0704-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 7	1 Pair	59,971 / 59,990	65,000 / 65,019	29,940				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	47,975 / 47,991	52,000 / 52,015	20,000		S3S	61-0752-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm



70,00 mm 62,00 mm 4 Cyl. 954 ccm AX 1.0, C15 1.0

C1A, TU 9K, TU 9M/Z

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,981	53,655 / 53,674	17,290		SAL	60-3700-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

72,00 mm 69,00 mm 4 Cyl. 1.124 ccm AX 1.1, AX 1.1i, Berlingo 1.1i, BX 1.1, C2 1.1i, C3 1.1i, C15 1.1, C15 1.1i, Saxo 1.1i, ZX 1.1, ZX 1.1i

H1A, H1B, HAZ, HDY, HDZ, HFX, TU 1K, TU 1M, TU 1MZ

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,981	53,655 / 53,674	17,290		SAL	60-3700-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3750-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

72,00 mm 69,00 mm 4 Cyl. 1.124 ccm Berlingo 1.1i, C2 1.1i, C3 1.1i, Saxo 1.1i

TU 1JP

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,981	53,655 / 53,674	17,290		SAL	60-3700-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3751-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

75,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.361 ccm C3 1.4i 16V

ET3 J4


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,981	53,655 / 53,674	17,290		SAL	60-3700-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3751-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

75,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.361 ccm AX 1.4, AX 1.4i, Berlingo 1.4, Berlingo 1.4i, BX 1.4, BX 1.4i, C3 1.4i, C3 Pluriel 1.4i, C15 1.4, C15 1.4i, Saxo 1.4i, Visa 1.4, Xsara 1.4i, ZX 1.4, ZX 1.4i

K1A, K1B, K1F, K1G, K1H, K3A, K5A, KAY, KAZ, KDX, KDY, KDZ, KFW, KFX, KFY, TU 3, TU 3.2/K, TU 3.2/Z, TU 3.2TR/K, TU 3A, TU 3A/K, TU 3M, TU 3M/Z, TU 3MC, TU 3MC/Z, TU3 3S

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,981	53,655 / 53,674	17,290		SAL	60-3700-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3750-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

Citroen



75,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.361 ccm C15 1.4i
TU 3FM

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,984	53,712 / 53,731	17,300		SAL	60-3701-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3750-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

75,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.361 ccm C2 1.4i, C3 1.4i, Xsara 1.4i
TU 3JP

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,981	53,655 / 53,674	17,290		SAL	60-3700-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3751-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3752-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

75,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.361 ccm AX 1.4D, ZX 1.4D
TUD 3Y


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,981	53,655 / 53,674	17,290		SAL	60-3700-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3752-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

75,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.361 ccm AX 1.4D, ZX 1.4D
K9A, K9Y, TUD 3

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,981	53,655 / 53,674	17,290		SAL	60-3700-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

77,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.527 ccm AX 1.5D, Saxo 1.5D, Xsara 1.5D, ZX 1.5D
TUD 5

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,984	53,712 / 53,731	17,300		SAL	60-3701-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm



78,50 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.587 ccm
TU 5J4, TU 5JP
Saxo 1.6i, Saxo 1.6i 16V, Xsara 1.6i, Xsara Picasso 1.6i, ZX 1.6i

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,984	53,712 / 53,731	17,300		SAL	60-3701-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3750-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3752-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

78,50 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.587 ccm
TU 5JP4
Berlingo 1.6i 16V, C3 1.6i 16V, Xsara 1.6i 16V

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,984	53,712 / 53,731	17,300		SAL	60-3701-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3752-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

80,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.769 ccm
161A, A9A, XUD 7
Berlingo 1.8D, BX 1.8D, C15 1.8D, Visa 1.8D, Xsara 1.8D

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,731 / 63,750	20,290		SAL	60-3702-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	20,050		SAL	61-3753-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm


80,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.769 ccm
XUD 7TE
BX 1.8TD

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,731 / 63,750	20,290		SAL	60-3702-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	19,800		S3S	61-3754-00	Std 0,30 mm 0,50 mm

82,20 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.868 ccm
DW8, DW8 B, DW8 TD, WJC, WJY, WJZ
Berlingo 1.9D, Berlingo 1.9TD, Jumpy 1.9D, Jumpy 1.9TD, Xsara 1.9D

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,731 / 63,750	20,290		SAL	60-3702-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	20,050		SAL	61-3753-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm

Citroen



83,00 mm 73,00 mm 4 Cyl. 1.581 ccm BX 1.6

171B, XU 51C/K

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,990 / 60,000	63,718 / 63,727	20,290		SAL	60-3703-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	20,250		SAL	61-3755-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm

83,00 mm 73,00 mm 4 Cyl. 1.581 ccm BX 1.6, BX 1.6i

171BZ, 171C, 171D, 171Z, 180Z, XU 52C, XU 5S

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,990 / 60,000	63,718 / 63,727	20,290		SAL	60-3703-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	20,250		SAL	61-3755-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm

83,00 mm 73,00 mm 4 Cyl. 1.581 ccm BX 1.6, BX 1.6i, Xantia 1.6i, ZX 1.6i

B1A/A, B2C, B4A, BDY, BDZ, BFZ, XU 5JP, XU 5M, XU 5M4Z

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,990 / 60,000	63,718 / 63,727	20,290		SAL	60-3703-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	20,250		SAL	61-3755-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm

83,00 mm 81,40 mm 4 Cyl. 1.762 ccm Berlingo 1.8i, Evasion 1.8i, Xantia 1.8i, Xantia 1.8i 16V, Xsara 1.8i, Xsara 1.8i 16V, Xsara Picasso 1.8i 16V, ZX 1.8i


XU 7JB, XU 7JP, XU 7JP4, XU 7JPZ

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,990 / 60,000	63,718 / 63,727	20,290		SAL	60-3703-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	22,750		SAL	61-3757-00	Std 0,30 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm

83,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.905 ccm BX 1.9D, BX 1.9i,

159A, D 61 A, D6A, XU 92C, XU 9S

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,990 / 60,000	63,718 / 63,727	20,290		SAL	60-3703-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	20,250		SAL	61-3756-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm



83,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.905 ccm BX 1.9i
D6D

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,990 / 60,000	63,718 / 63,727	20,290		SAL	60-3703-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	20,250		SAL	61-3756-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm

83,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.905 ccm Berlingo 1.9D, BX 1.9D, C25 1.9D, Jumper 1.9D, Jumpy 1.9D, Xantia 1.9D, ZX 1.9D
162, D9A, D9B, DJY, DJZ, XUD 9, XUD 9A, XUD 9Y

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,731 / 63,750	20,290		SAL	60-3702-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	20,050		SAL	61-3753-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm


83,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.905 ccm BX 1.9TD, Evasion 1.9TD, Jumper 1.9TD, Jumpy 1.9TD, Xantia 1.9TD, Xsara 1.9TD, ZX 1.9TD
XUD 9BSD, XUD 9BTF, XUD 9SD, XUD 9TE, XUD 9TF, XUD 9TFU

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,731 / 63,750	20,290		SAL	60-3702-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	19,800		S3S	61-3754-00	Std 0,30 mm 0,50 mm

84,00 mm 81,00 mm 4 Cyl. 1.796 ccm C25 1.8
169B, XM 7T

MB/HL 1	1 Pair	59,401 / 59,416	63,227 / 63,246	29,500		SAL	60-3705-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
MB/HL 2	1 Pair	58,548 / 58,573	62,384 / 62,403	21,500				
MB/HL 3	1 Pair	57,174 / 57,189	61,000 / 61,019	29,500				
MB/HL 4	1 Pair	56,140 / 56,165	59,976 / 59,995	21,500				
MB/HL 5	1 Pair	54,905 / 54,920	58,731 / 58,750	29,400				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,975 / 49,991	53,655 / 53,674	23,400		SAL	61-3759-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	61,400 / 61,650	72,550 / 72,800		2,330	S3S	62-3782-00	Std 0,10 mm

Citroen



86,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm

R2A, R5B, R6A, R6D, RDZ, RFT, RFU, RFV, RFW, RFX, RFY, RGX

Evasion 2.0i 16V, Evasion 2.0i Turbo, Jumper 2.0, Jumper 2.0i, Xantia 2.0i, Xantia 2.0i 16V, Xantia 2.0i Turbo, XM 2.0, XM 2.0i, XM 2.0i 16V, XM 2.0i Turbo, Xsara 2.0i 16V, ZX 2.0i, ZX 2.0i 16V

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,731 / 63,750	20,290		SAL	60-3702-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	20,250		SAL	61-3756-00	Std 0,30 mm 0,50 mm

86,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm

XU 10 2C, XU 10MZ, XU 10J2, XU 10J4

Evasion 2.0i, Evasion 2.0i 16V, Evasion 2.0i Turbo, Jumper 2.0, Jumper 2.0i, Xantia 2.0i, Xantia 2.0i 16V, Xantia 2.0i Turbo, XM 2.0, XM 2.0i, XM 2.0i 16V, XM 2.0i Turbo, Xsara 2.0i 16V, ZX 2.0i, ZX 2.0i 16V


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,731 / 63,750	20,290		SAL	60-3702-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	20,250		SAL	61-3756-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	20,250		SAL	61-3758-00	Std 0,30 mm

88,00 mm 81,00 mm 4 Cyl. 1.971 ccm

170A, 170B, 170C, 170D, XN 1T, XN 1TA

C25 2.0

MB/HL 1	1 Pair	59,401 / 59,416	63,227 / 63,246	29,500		SAL	60-3705-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
MB/HL 2	1 Pair	58,548 / 58,573	62,384 / 62,403	21,500				
MB/HL 3	1 Pair	57,174 / 57,189	61,000 / 61,019	29,500				
MB/HL 4	1 Pair	56,140 / 56,165	59,976 / 59,995	21,500				
MB/HL 5	1 Pair	54,905 / 54,920	58,731 / 58,750	29,400				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,975 / 49,991	53,655 / 53,674	23,400		SAL	61-3759-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	61,400 / 61,650	72,550 / 72,800		2,330	S3S	62-3782-00	Std 0,10 mm



102,00 mm 120,00 mm 4 Cyl. 3.922 ccm

F4AE 0481(Iveco), BE99/110/123C(DAF)

LF Series 45, LF Series 45 LHD, LF Series 55 LHD

MB/HL 1	1 Pair	83,003 / 83,075	88,000 / 88,013	28,900		SAL	60-2025-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1	1 Pair	83,003 / 83,075	88,000 / 88,013	37,330		SAL	60-2026-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	69,000 / 69,077	73,000 / 73,013	31,000		S3S	61-2075-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

102,00 mm 120,00 mm 6 Cyl. 5.883 ccm

F4AE 0681-F4GE(Iveco), CE136/162/184C(DAF)

CF Series 65, LF Series 45, LF Series 55, LF Series 55 ECAS, LF Series 55 LHD, LF Series 65

MB/HL 1	1 Pair	83,003 / 83,075	88,000 / 88,013	28,900		SAL	60-2025-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1	1 Pair	83,003 / 83,075	88,000 / 88,013	37,330		SAL	60-2026-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	69,000 / 69,077	73,000 / 73,013	31,000		S3S	61-2075-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

104,17 mm 122,00 mm 6 Cyl. 6.240 ccm

DNS620, DNT133, DNT620, DNTD620

Serie F

MB/HL 1, 4, 7	3 Pairs	79,980 / 80,080	84,200 / 84,225	40,300		S3S	60-1304-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	79,980 / 80,080	84,200 / 84,225	27,400				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,980 / 64,020	67,610 / 67,630	31,500		S3S	61-1354-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,750 / 89,250	103,750 / 104,000		2,360	S3S	62-1383-00	Std


118,00 mm 126,00 mm 6 Cyl. 8.250 ccm

DH825, DHB825, DHR825, DHS825, DHT825, DHTD825, DHU825, DU825, H825, S825

Serie F, SB2000/5 Series, SB2300/5 Series, TB2100 Series

MB/HL 1	1 Pair	87,990 / 88,010	92,050 / 92,075	46,150		S3S	60-1302-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	87,990 / 88,010	92,050 / 92,075	30,650				
MB/HL 4, 7	2 Pairs	87,990 / 88,010	92,050 / 92,075	38,150				
MB/HL 1	1 Pair	87,990 / 88,010	92,050 / 92,075	46,150		S3S	60-1303-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	87,990 / 88,010	92,050 / 92,075	30,650				
MB/HL 4, 7	2 Pairs	87,990 / 88,010	92,050 / 92,075	38,150				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,990 / 75,010	78,564 / 78,575	40,150		S3S	61-1352-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	97,850 / 98,150	117,150 / 117,450		2,380	S3S	62-1382-00	Std

DAF



130,00 mm 146,00 mm 6 Cyl. 11.630 ccm Serie F, TE2400 Series, VE2400 Series


DK1160, DKB1160

MB/HL 1	1 Pair	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	39,150		S3S	60-1300-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	32,050				
MB/HL 4, 7	2 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	52,150				
MB/HL 1	1 Pair	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	39,150		S3S	60-1301-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	32,050				
MB/HL 4, 7	2 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	52,150				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,190 / 79,230	82,830 / 82,840	45,400		S3S	61-1350-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	102,080 / 102,320	126,380 / 126,620		2,362	S3S	62-1380-00	Std

130,00 mm 146,00 mm 6 Cyl. 11.630 ccm Serie F, Serie MB200, Serie MB205, Serie MB230, Serie N2800, Serie N2826, Serie N3300, Serie SB201, Serie SB210, Serie SB220, Serie SB3000, Serie TE2600

DKA1160, DKC1160, DKCL1160, DKDL1160, DKFL1160, DKL1160, DKS1160, DKSB1160, DKSE1160, DKT1160, DKTD1160, DKTL1160, DKV1160, DKVL1160, DKX1160, DKXE1160, DKZ1160

MB/HL 1	1 Pair	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	39,150		S3S	60-1300-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	32,050				
MB/HL 4, 7	2 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	52,150				
MB/HL 1	1 Pair	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	39,150		S3S	60-1301-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	32,050				
MB/HL 4, 7	2 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	52,150				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,190 / 79,230	82,830 / 82,840	45,400		S3S	61-1350-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	82,980 / 83,020	86,630 / 86,640	42,700		S3S	61-1351-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	102,080 / 102,320	126,380 / 126,620		2,362	S3S	62-1380-00	Std



130,00 mm 146,00 mm 6 Cyl. 11.630 ccm

DKX1160ATI, DKXE1160ATI, DKZ1160ATI, LT160, LT195, LT210

Serie F, Serie SB3000, Serie SB220, Serie N3300

MB/HL 1	1 Pair	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	39,150		S3S	60-1300-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	32,050				
MB/HL 4, 7	2 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	52,150				
MB/HL 1	1 Pair	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	39,150		S3S	60-1301-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	32,050				
MB/HL 4, 7	2 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	52,150				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	82,980 / 83,020	86,630 / 86,640	42,700		S3S	61-1351-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	102,080 / 102,320	126,380 / 126,620		2,362	S3S	62-1380-00	Std


130,00 mm 146,00 mm 6 Cyl. 11.630 ccm

WS222, WS242, WS268, WS295, WS315

Series 80.300, 80.330, 85.300, 85.330, 85.360, 85.400, 95.300, 95.360, 95.430

MB/HL 1	1 Pair	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	39,150		S3S	60-1300-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	32,050				
MB/HL 4, 7	2 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	52,150				
MB/HL 1	1 Pair	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	39,150		S3S	60-1301-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	32,050				
MB/HL 4, 7	2 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	52,150				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	82,980 / 83,020	86,630 / 86,640	42,700		S3S	61-1351-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

DAF



130,00 mm 146,00 mm 6 Cyl. 11.630 ccm Series 85.430, 95.310, 95.330, 95.350, 95.360, 95.380, 95.400, 95.430

WS225, WS242, WS259, WS268, WS282, WS295, WS315


MB/HL 1	1 Pair	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	39,150		S3S	60-1300-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	32,050				
MB/HL 4, 7	2 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	52,150				
MB/HL 1	1 Pair	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	39,150		S3S	60-1301-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	32,050				
MB/HL 4, 7	2 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	52,150				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	82,980 / 83,020	86,630 / 86,640	42,700		S3S	61-1351-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	102,080 / 102,320	126,380 / 126,620		2,362	S3S	62-1380-00	Std

130,00 mm 158,00 mm 6 Cyl. 12.583 ccm 85CF 380, 85CF 430, 95XF 380, 95XF 430, XF Series, XF95

XF250M, XF280M, XF315M, XF355


MB/HL 1	1 Pair	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	39,150		S3S	60-1300-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	32,050				
MB/HL 4, 7	2 Pairs	97,980 / 98,020	103,070 / 103,100	52,150				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	87,980 / 88,020	92,594 / 92,606	39,000		S3S	61-1353-00	Std 0,25 mm
TW/A 1	4 Halves	108,200	126,512		2,362	S3S	62-1381-00	Std

Daihatsu



62,00 mm EB	60,50 mm	3 Cyl.	547 ccm		Cuore, Mira, Hijet, Atrai 8/85-7/90			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,990	46,000	16,000		SAL	60-7001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	37,000	40,000	15,000		SAL	61-7002-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	48,250	59,000		1,990	SAL	62-7001-00	Std
66,60 mm ED	81,00 mm	3 Cyl.	846 ccm		Kanchil			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,760	50,020	16,000		SAL	60-7000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	38,760	43,020	16,000		SAL	61-7000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	52,250	63,000		1,990	SAL	62-7000-00	Std
68,00 mm EF	60,50 mm	3 Cyl.	659 ccm		Cuore, Mira, Hijet, Atrai 3/1990-			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,990	46,000	16,000		SAL	60-7001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	37,000	40,000	15,000		SAL	61-7002-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	48,250	59,000		1,990	SAL	62-7001-00	Std
70,00 mm CD	73,00 mm	3 Cyl.	843 ccm		Charade, Hijet 5/82-8/84			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,990	46,000	19,500		SAL	60-7004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	40,000	43,000	18,000		SAL	61-7003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	48,250	62,000		1,990	SAL	62-7002-00	Std
70,00 mm CD	73,00 mm	3 Cyl.	843 ccm		Charade, Hijet 8/1984-			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,990	46,000	19,500		SAL	60-7005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	40,000	43,000	18,000		SAL	61-7003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	48,250	62,000		1,990	SAL	62-7002-00	Std

Daihatsu



71,50 mm 60,00 mm 2 Cyl. 547 ccm Cuore, Hijet, Fronte 4/76-7/84
AB

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	41,990	46,000	19,500		SAL	60-7002-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2	2 Pairs	40,000	43,000	18,000		SAL	61-7001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	48,250	62,000		1,990	SAL	62-7002-00	Std

71,50 mm 60,00 mm 2 Cyl. 547 ccm Fronte, Mira, Hijet 8/84-10/88
AB

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	41,990	46,000	19,500		SAL	60-7003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2	2 Pairs	40,000	43,000	18,000		SAL	61-7001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	48,250	62,000		1,990	SAL	62-7002-00	Std

72,00 mm 79,70 mm 4 Cyl. 1.297 ccm Boon, Passo
K3, YRV


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	46,000	50,000	14,900		SAL	60-7010-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	13,200		SAL	61-7010-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	52,250	63,000		1,990	SAL	62-7000-00	Std

76,00 mm 68,00 mm 2 Cyl. 617 ccm Cuore, Hijet, Fronte 5/82-7/84
AD

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	41,990	46,000	19,500		SAL	60-7002-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2	2 Pairs	40,000	43,000	18,000		SAL	61-7001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	48,250	62,000		1,990	SAL	62-7002-00	Std

76,00 mm 68,00 mm 2 Cyl. 617 ccm Fronte, Mira, Hijet 8/84-5/85
AD

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	41,990	46,000	19,500		SAL	60-7003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2	2 Pairs	40,000	43,000	18,000		SAL	61-7001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	48,250	62,000		1,990	SAL	62-7002-00	Std



76,00 mm 71,40 mm 4 Cyl. 1.295 ccm Charade, Rocky, Applause 1/1988-
HC

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	18,100		SAL	60-7009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2	2 Pairs	45,000	48,000	18,000		SAL	61-7006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,200	76,400		2,490	SAL	62-7004-00	Std

76,00 mm 73,00 mm 3 Cyl. 993 ccm Charade, Hijet 10/77-8/84
CB

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,990	46,000	19,500		SAL	60-7004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	40,000	43,000	18,000		SAL	61-7003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	48,250	62,000		1,990	SAL	62-7002-00	Std

76,00 mm 73,00 mm 3 Cyl. 993 ccm Charade, Hijet 1/83-8/84
CL

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,990	46,000	19,500		SAL	60-7004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	40,000	43,000	18,000		SAL	61-7003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	48,250	62,000		1,990	SAL	62-7002-00	Std


76,00 mm 73,00 mm 3 Cyl. 993 ccm Charade, Hijet 8/1984-
CB

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,990	46,000	19,500		SAL	60-7005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	40,000	43,000	18,000		SAL	61-7003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	48,250	62,000		1,990	SAL	62-7002-00	Std


76,00 mm 73,00 mm 3 Cyl. 993 ccm Charade, Hijet 8/84-11/90
CB-T

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,990	46,000	19,500		SAL	60-7005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	40,000	43,000	18,000		SAL	61-7003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	48,250	62,000		1,990	SAL	62-7002-00	Std

Daihatsu



76,00 mm CL	73,00 mm		3 Cyl.	993 ccm		Charade, Hijet 8/1984-			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,990	46,000	19,500		SAL	60-7005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm	
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	40,000	43,000	18,000		SAL	61-7003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm	
TW/A 1	2 Halves	48,250	62,000		1,990	SAL	62-7002-00	Std	
76,00 mm CB	73,00 mm		3 Cyl.	993 ccm		Charade 5/1985-			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,990	52,004	19,500		SAL	60-7006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm	
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	43,000	46,000	18,000		S3S	61-7005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm	
TW/A 1	2 Halves	54,250	68,000		1,990	SAL	62-7003-00	Std	
76,00 mm CL-T	73,00 mm		3 Cyl.	993 ccm		Charade 8/1984-			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,990	52,004	19,500		SAL	60-7006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm	
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	45,000	48,000	20,100		SAL	61-7004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm	
TW/A 1	2 Halves	54,250	68,000		1,990	SAL	62-7003-00	Std	
78,00 mm HD	87,60 mm		4 Cyl.	1.589 ccm		Charade, Rocky, Applause 6/1989-			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	18,100		SAL	60-7009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm	
CB/PL 1, 2	2 Pairs	45,000	48,000	18,000		SAL	61-7006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm	
TW/A 1	2 Halves	57,200	76,400		2,490	SAL	62-7004-00	Std	
88,00 mm DG	104,00 mm		4 Cyl.	2.530 ccm		Delta 1977-81			
MB/HL 1, 2	2 Pairs	67,970	72,000	30,250		SAL	60-7007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm	
MB/HL 3, 4	2 Pairs	67,970	72,000	24,250					
MB/HL 5	1 Pair	67,970	72,000	37,950					
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	54,980	58,000	27,630		SAL	61-7007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm	
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	29,000	30,000		SL	64-7000-00	Std	



88,00 mm 104,00 mm 4 Cyl. 2.530 ccm Delta 1982-4/84
DG

MB/HL 1, 2	2 Pairs	67,970	72,000	30,250	SAL	60-7007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3, 4	2 Pairs	67,970	72,000	24,250			
MB/HL 5	1 Pair	67,970	72,000	37,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	54,980	58,000	27,630	SAL	61-7007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	45,970	50,005	23,000	SAL	63-7000-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	45,670	50,005	25,000			
Bush/PB 3	1 Pair	45,370	50,005	23,000			
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	29,000	30,000	SL	64-7000-00	Std


92,00 mm 104,00 mm 4 Cyl. 2.765 ccm Delta, Tafto, Rocky, Rugger 10/82-4/84
DL

MB/HL 1, 2	2 Pairs	67,970	72,000	30,250	SAL	60-7007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3, 4	2 Pairs	67,970	72,000	24,250			
MB/HL 5	1 Pair	67,970	72,000	37,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	54,980	58,000	27,630	SAL	61-7007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	45,970	50,005	23,000	SAL	63-7000-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	45,670	50,005	25,000			
Bush/PB 3	1 Pair	45,370	50,005	23,000			
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	29,000	30,000	SL	64-7000-00	Std

92,00 mm 104,00 mm 4 Cyl. 2.765 ccm Delta, Tafto, Rocky, Rugger 4/84-8/87
DL

MB/HL 1, 2	2 Pairs	67,970	72,000	30,250	SAL	60-7007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3, 4	2 Pairs	67,970	72,000	24,250			
MB/HL 5	1 Pair	67,970	72,000	37,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	54,980	58,000	27,630	SAL	61-7007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	45,970	50,005	23,000	SAL	63-7000-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	45,670	50,005	25,000			
Bush/PB 3	1 Pair	45,370	50,005	23,000			
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	29,000	30,000	SL	64-7001-00	Std

Daihatsu



92,00 mm 104,00 mm 4 Cyl. 2.765 ccm Delta, Tafto, Rocky, Rugger 4/84-8/87

DL-T


MB/HL 1, 2	2 Pairs	67,970	72,000	30,250	SAL	60-7007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3, 4	2 Pairs	67,970	72,000	24,250			
MB/HL 5	1 Pair	67,970	72,000	37,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	54,980	58,000	27,630	SAL	61-7007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	45,970	50,005	23,000	SAL	63-7000-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	45,670	50,005	25,000			
Bush/PB 3	1 Pair	45,370	50,005	23,000			
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	29,000	30,000	SL	64-7001-00	Std

92,00 mm 104,00 mm 4 Cyl. 2.765 ccm Delta, Tafto, Rocky, Rugger 9/1987-

DL

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	67,970	72,000	24,250	SAL	60-7008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	67,970	72,000	37,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	54,980	58,000	27,630	SAL	61-7007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	46,575	50,605	22,000	SAL	63-7001-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,275	50,325	18,000			
Bush/PB 3	1 Pair	45,975	50,025	18,000			
Bush/PB 4	1 Pair	45,675	49,705	18,000			
Bush/PB 5	1 Pair	45,375	50,005	22,000			
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	28,000	31,000	30,000	SL	64-7002-00	Std

Daihatsu




92,00 mm 104,00 mm 4 Cyl. 2.765 ccm Delta, Tafto, Rocky, Rugger 9/1987-

DL-T

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	67,970	72,000	24,250	SAL	60-7008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	67,970	72,000	37,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	54,980	58,000	27,630	SAL	61-7007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	46,575	50,605	22,000	SAL	63-7001-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,275	50,325	18,000			
Bush/PB 3	1 Pair	45,975	50,025	18,000			
Bush/PB 4	1 Pair	45,675	49,705	18,000			
Bush/PB 5	1 Pair	45,375	50,005	22,000			
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	28,000	31,000	30,000	SL	64-7002-00	Std

Daimler



82,90 mm 80,25 mm 6 Cyl. 2.599 ccm 190E 2.6(201), 260E(124), 260E(126), 300E 2.6(124)
M103.940-943

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		S3S	61-1063-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm

83,20 mm 73,50 mm 6 Cyl. 2.398 ccm C240, E240
M112.910, M112.911


MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,940 / 63,965	68,500 / 68,519	19,000		SAL	60-1013-00	Std 0,20 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	51,940 / 51,965	55,600 / 55,614	19,600		S3S	61-1064-00	Std 0,20 mm

85,30 mm 78,70 mm 4 Cyl. 1.799 ccm C180(202)
M111.920-921

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		S3S	61-1053-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,995 / 22,000	24,500 / 24,521	21,900		SL	64-1091-SE	Semi

87,00 mm 83,60 mm 4 Cyl. 1.988 ccm 200(115), 200(123)
M115.923, M115.926, M115.938-.939

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	69,955 / 69,965	74,500 / 74,519	27,000		S3S	60-1003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	69,955 / 69,965	74,500 / 74,519	33,900				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	51,955 / 51,965	55,600 / 55,619	26,000		S3S	61-1054-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	29,000 / 29,021	31,800		SL	64-1092-SE	Semi



87,00 mm 84,00 mm 4 Cyl. 1.997 ccm C200 D(202), E200 D(124), 190D (201)
OM601.911-.913

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		SAL	61-1050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		SSI	61-1058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm

87,00 mm 84,00 mm 4 Cyl. 1.997 ccm C200 D(202), E200 D(210)
OM604.915, OM604.917

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		SSI	61-1058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm


87,00 mm 84,00 mm 5 Cyl. 2.497 ccm E250 D Turbo (124/210), 190 D 2.5 Turbo (201), 300 D 2.5 Turbo (124)
OM602.961-.962, OM602.970, OM602.993

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1015-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		SPVD	61-1066-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm

87,00 mm 84,00 mm 6 Cyl. 2.996 ccm E300 D Turbo (124/210), G300 D Turbo (463), S300 D Turbo (140), 300SD Turbo (126)
OM603.950, OM603.960-.963, OM606.961-.962, OM606.964

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		SPVD	61-1066-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm

Daimler



87,00 mm 92,40 mm 4 Cyl. 2.197 ccm 190D 2.2(201)

OM601.921(USA)

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		SAL	61-1050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		SSI	61-1058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm

88,00 mm 88,30 mm 4 Cyl. 2.151 ccm

OM611.960-.962, OM611.980-.981, OM611.983, OM611.987, OM646.951, OM646.961-.963, OM646.966, OM646.982-.984

C200 CDI (202/203), C220 CDI (202/203), CLC220 CDI (203), E220 CDI (210/211), Sprinter 209 CDI, Sprinter 211 CDI, Sprinter 213 CDI, Sprinter 218 CDI, Sprinter 308 CDI, Sprinter 309 CDI, Sprinter 311 CDI, Sprinter 313 CDI, Sprinter 408 CDI, Sprinter 411 CDI, Sprinter 413 CDI, Viano 220 CDI, Vito 109 CDI, Vito 110 CDI, Vito 112 CDI, Vito 115 CDI


MB/HL 1	1 Pair	57,940 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SPVD	60-1016-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		SPVD	61-1067-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm

88,00 mm 88,30 mm 5 Cyl. 2.686 ccm

OM612.961-.963, OM612.965-.967, OM612.981, OM612.983, OM647.961, OM647.981

C270 CDI (203), CLK270 CDI (209), E270 CDI (210/211), G270 CDI (461/463), Sprinter 216 CDI, Sprinter 308 CDI, Sprinter 311 CDI, Sprinter 314 CDI, Sprinter 316 CDI, Sprinter 408 CDI, Sprinter 411 CDI, Sprinter 413 CDI, Sprinter 414 CDI, Sprinter 416 CDI, Sprinter 616 CDI

MB/HL 1	1 Pair	57,940 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SPVD	60-1016-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		SPVD	61-1067-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm



88,00 mm 88,30 mm 6 Cyl. 3.222 ccm E320 CDI (210), S320 CDI (220),
OM613.960-.961, OM648.960

MB/HL 1	1 Pair	57,940 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SPVD	60-1016-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		SPVD	61-1067-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm


88,50 mm 80,25 mm 6 Cyl. 2.962 ccm 300 E (124), 300 GE (463), 300 SE (126), 300 SL (107), 300 SL (129)
M103.980-.985, M103.987, M104.980-.981

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		S3S	61-1063-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm

89,00 mm 72,20 mm 4 Cyl. 1.797 ccm 190 E 1.8 (201)
M102.910, M102.919

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,955 / 47,965	51,600 / 51,619	22,000		S3S	61-1052-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		S3S	61-1053-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	65,500 / 65,750	80,750 / 81,000		4,200	SAL	62-1080-00	Std
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	23,996 / 24,000	27,000 / 27,021	27,600		SL	64-1090-SE	Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,995 / 22,000	24,500 / 24,521	21,900		SL	64-1091-SE	Semi

Daimler



89,00 mm 80,25 mm 4 Cyl. 1.997 ccm 200 GE (463)


M102.965

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,955 / 47,965	51,600 / 51,619	22,000		S3S	61-1052-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		S3S	61-1053-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	65,500 / 65,750	80,750 / 81,000		4,200	SAL	62-1080-00	Std
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	23,996 / 24,000	27,000 / 27,021	27,600		SL	64-1090-SE	Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,995 / 22,000	24,500 / 24,521	21,900		SL	64-1091-SE	Semi

89,00 mm 80,25 mm 4 Cyl. 1.997 ccm 190 2.0(201), 200(123)

M102.920, M102.938-.939

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	21,400		SAL	60-1002-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,955 / 47,965	51,600 / 51,619	22,000		S3S	61-1052-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		S3S	61-1053-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	65,500 / 65,750	80,750 / 81,000		4,200	SAL	62-1080-00	Std
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	23,996 / 24,000	27,000 / 27,021	27,600		SL	64-1090-SE	Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,995 / 22,000	24,500 / 24,521	21,900		SL	64-1091-SE	Semi



89,00 mm 80,25 mm 4 Cyl. 1.997 ccm

190 2.0(201), 190 E 2.0(201), 200(124), 200 E(124), 200 GE (460)

M102.921-.922, M102.924, M102.961-.963, M102.964

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	21,400		SAL	60-1002-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,955 / 47,965	51,600 / 51,619	22,000		S3S	61-1052-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		S3S	61-1053-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	65,500 / 65,750	80,750 / 81,000		4,200	SAL	62-1080-00	Std
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	23,996 / 24,000	27,000 / 27,021	27,600		SL	64-1090-SE	Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,995 / 22,000	24,500 / 24,521	21,900		SL	64-1091-SE	Semi

89,00 mm 86,60 mm 4 Cyl. 2.155 ccm

C 220 D(202), E 220 D(210)

OM604.910, OM604.912

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		SSI	61-1058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm


89,00 mm 92,40 mm 4 Cyl. 2.299 ccm

Sprinter 208 D 2.3, Sprinter 308 D 2.3, Sprinter 408 D 2.3, Vito 108 D 2.3


OM601.900-000, OM601.940-.943

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		SSI	61-1058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm

Daimler



89,00 mm OM601.970	92,40 mm	4 Cyl.	2.299 ccm		V230 TD (638), Viano 110 D 2.3, Vito 110 2.3 D			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		SPVD	61-1066-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm
89,00 mm OM661.911	92,40 mm	4 Cyl.	2.299 ccm		MB 100 2.3 D			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		SSI	61-1058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm
89,00 mm OM602.980-.986, OM602.986	92,40 mm	5 Cyl.	2.874 ccm		E290 D Turbo (210), Sprinter 210 D 2.9, Sprinter 212 D 2.9, Sprinter 310 D 2.9, Sprinter 312 D 2.9, Sprinter 410 D 2.9, Sprinter 412 D 2.9, Vario 512 D 2.9, Vario 612 D 2.9, Vario 614 D 2.9, Vario 810 D 2.9, Vario 812 D 2.9, Vario 814 D 2.9, Vario 815 D 2.9, U90 Turbo, U100 Turbo			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1015-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 1	1 Pair	57,940 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SPVD	60-1016-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		SPVD	61-1066-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm
89,00 mm OM603.970-.972	92,40 mm	6 Cyl.	3.449 ccm		G350 D Turbo (463), S350 D Turbo (140), 300 SD 3.5 Turbo (140)			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		SPVD	61-1066-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm



89,90 mm 68,20 mm 6 Cyl. 2.597 ccm C240, CLK240, E240

M112.912-915, M112.917

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,940 / 63,965	68,500 / 68,519	19,000		SAL	60-1013-00	Std 0,20 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	51,940 / 51,965	55,600 / 55,614	19,600		S3S	61-1064-00	Std 0,20 mm

89,90 mm 73,50 mm 6 Cyl. 2.799 ccm C280, E280, S280

M112.920-.923, M112.925

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,940 / 63,965	68,500 / 68,519	19,000		SAL	60-1013-00	Std 0,20 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	51,940 / 51,965	55,600 / 55,614	19,600		S3S	61-1064-00	Std 0,20 mm

89,90 mm 73,50 mm 6 Cyl. 2.799 ccm C 280(202), E 280(124), E 280(210), S 280(140), SL 280(129)

M104.941-.945

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		S3S	61-1063-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm

89,90 mm 78,70 mm 4 Cyl. 1.998 ccm C200(202), C200 Kompressor(202), C200 Kompressor(203), CLK 200(208), CLK 200 Kompressor(208), E 200(124), E 200(210), E 200 Kompressor(210), SLK 200 Kompressor(170), Vito 113 2.0, 200 E(124), V 200(638), Viano 200

M111.940-.948, M111.950-.951, M111.955-.958


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		S3S	61-1053-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,995 / 22,000	24,500 / 24,521	21,900		SL	64-1091-SE	Semi

89,90 mm 84,00 mm 6 Cyl. 3.199 ccm C320, E320, CLK320, G320, ML320, SL320, SLK320

M112.940-.947, M112.949

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,940 / 63,965	68,500 / 68,519	19,000		SAL	60-1013-00	Std 0,20 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	51,940 / 51,965	55,600 / 55,614	19,600		S3S	61-1064-00	Std 0,20 mm

Daimler



89,90 mm 84,00 mm 6 Cyl. 3.199 ccm E 320(124), E 320(210), G 320(463), G 320(460), S 320(140), SL 320(129)

M104.990-.992, M104.994-.996

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		S3S	61-1063-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm

89,90 mm 84,00 mm 8 Cyl. 4.266 ccm CLK430, E430, ML430

M113.940-.944

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	63,940 / 63,965	68,500 / 68,519	19,000		SAL	60-1014-00	Std 0,20 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	51,940 / 51,965	55,600 / 55,614	19,600		S3S	61-1065-00	Std 0,20 mm

89,90 mm 86,60 mm 4 Cyl. 2.199 ccm C 220(202), E 220(124)


M111.960-.961

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		S3S	61-1053-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,995 / 22,000	24,500 / 24,521	21,900		SL	64-1091-SE	Semi

90,90 mm 88,40 mm 4 Cyl. 2.295 ccm C 230(202, C 230 Kompressor(202), C 230 Kompressor(203), CLK 230 Kompressor(208), E 230(210), SLK 230 Kompressor(170), Sprinter 214 2.3, Sprinter 314 2.3, Sprinter 414 2.3, V 230(638), Viano 230, Vito 114

M111.970, M111.973-.975, M111.977-..984

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		S3S	61-1053-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,995 / 22,000	24,500 / 24,521	21,900		SL	64-1091-SE	Semi



95,50 mm 80,25 mm 4 Cyl. 2.299 ccm

190 E 2.3(201), 190 E 2.3-16(201), 230 E(124), 230 GE(460), 230 GE(461), O 309 2.3, Serie 208 2.3, Serie 210 2.3, Serie 308 2.3, Serie 310 2.3, Serie 408 2.3, Serie 409 2.3, Serie 410 2.3

M102.942-.943, M102.945, M102.958, M102.981-.983, M102.985, M102.987, M102.997-.998

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	21,400		SAL	60-1002-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,955 / 47,965	51,600 / 51,619	22,000		S3S	61-1052-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		S3S	61-1053-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	65,500 / 65,750	80,750 / 81,000		4,200	SAL	62-1080-00	Std
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	23,996 / 24,000	27,000 / 27,021	27,600		SL	64-1090-SE	Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,995 / 22,000	24,500 / 24,521	21,900		SL	64-1091-SE	Semi


95,50 mm 80,25 mm 4 Cyl. 2.299 ccm

G 230(463), 230 GE(461),

M102.946, M102.979, M102.989, M102.996

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,955 / 47,965	51,600 / 51,619	22,000		S3S	61-1052-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		S3S	61-1053-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	65,500 / 65,750	80,750 / 81,000		4,200	SAL	62-1080-00	Std
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	23,996 / 24,000	27,000 / 27,021	27,600		SL	64-1090-SE	Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,995 / 22,000	24,500 / 24,521	21,900		SL	64-1091-SE	Semi

Daimler



95,50 mm 80,25 mm 4 Cyl. 2.299 ccm 230 E(123), O 309 2.3
M102.959, M102.980


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	21,400		SAL	60-1002-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,955 / 47,965	51,600 / 51,619	22,000		S3S	61-1052-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		S3S	61-1053-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	65,500 / 65,750	80,750 / 81,000		4,200	SAL	62-1080-00	Std
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	23,996 / 24,000	27,000 / 27,021	27,600		SL	64-1090-SE	Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,995 / 22,000	24,500 / 24,521	21,900		SL	64-1091-SE	Semi

95,50 mm 87,20 mm 4 Cyl. 2.498 ccm 190 E 2.5-16(201)
M102.990

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,950 / 57,965	62,500 / 62,519	17,500		SAL	60-1000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,955 / 47,965	51,600 / 51,619	22,000		S3S	61-1052-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,950 / 47,965	51,600 / 51,619	21,800		S3S	61-1053-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	65,500 / 65,750	80,750 / 81,000		4,200	SAL	62-1080-00	Std
TW/A 1	4 Halves	65,800 / 66,050	80,750 / 81,000		2,200	SAL	62-1081-00	Std 0,10 mm 0,20 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	23,996 / 24,000	27,000 / 27,021	27,600		SL	64-1090-SE	Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,995 / 22,000	24,500 / 24,521	21,900		SL	64-1091-SE	Semi

97,00 mm 84,00 mm 8 Cyl. 4.966 ccm CLK500, CLS500, E500, G500, ML500, CL500, S500, SL500
M113.960-.964, M113.967-.968, M113.980

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	63,940 / 63,965	68,500 / 68,519	19,000		SAL	60-1014-00	Std 0,20 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	51,940 / 51,965	55,600 / 55,614	19,600		S3S	61-1065-00	Std 0,20 mm



97,00 mm 92,00 mm 8 Cyl. 5.439 ccm CLK55 AMG, E55 AMG, ML55 AMG

M113.981, M113.984

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	63,940 / 63,965	68,500 / 68,519	19,000	SAL	60-1014-00	Std 0,20 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	51,940 / 51,965	55,600 / 55,614	19,600	S3S	61-1065-00	Std 0,20 mm

97,50 mm 133,00 mm 6 Cyl. 5.958 ccm O301, O370, O371, O402, MB-Trac.1000, MB-Trac.1100, MB-Trac.1300 turbo, MB-Trac.1400 turbo, MB-Trac.-1600 turbo, U900, U1000, U1200, U1250, U1300, U1350, U1400, U1450, U1550, U1600, U1650, U1700, U1750, U1800, U1850, U2100, U2150, U2400, U2450, Serie 814/817/914/917

OM356, OM357, OM366, OM372, OM376, OM377


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	87,990 / 88,010	93,000 / 93,022	24,100	S3S	60-1017-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 7	1 Pair	87,990 / 88,010	93,000 / 93,022	31,810			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,990 / 60,015	65,000 / 65,019	29,400	S3S	61-1062-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

125,00 mm 130,00 mm 6 Cyl. 9.572 ccm O 303, Series 1019, Series 1219, Series 1419, Series 1619, Series 1719, Series 2219

OM401.900-001, OM401.900-000, OM401.900-400, OM401.905-.909, OM401.912-.919, OM401.921-.923, OM401.925-.928

MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	30,500	S3S	60-1004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	37,810	S3S	60-1005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	89,980 / 90,000	95,000 / 95,022	31,000	S3S	61-1055-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

Daimler



125,00 mm 130,00 mm 8 Cyl. 12.760 ccm

O 303, Series 1424, Series 1624, Series 1626, Series 1926, Series 2026, Series 2224, Series 2226, Series 2626

OM402.900, OM402.905-.907, OM402.910-.914, OM402.916-.917, OM402.919, OM402.921, OM402.923-.928

MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	30,500	S3S	60-1004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	37,810	S3S	60-1005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	89,980 / 90,000	95,000 / 95,022	31,000	S3S	61-1055-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

125,00 mm 130,00 mm 10 Cyl. 15.960 ccm

Series 1632, Series 1932, Series 2232, Series 2632, Series 3332


OM403.900, OM403.905-.906, OM403.910-000, OM403.911-000, OM403.915-.919, OM403.930-.935

MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	30,500	S3S	60-1004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	37,810	S3S	60-1005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	89,980 / 90,000	95,000 / 95,022	31,000	S3S	61-1055-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

125,00 mm 130,00 mm 12 Cyl. 19.140 ccm

OM404.900-000

MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	30,500	S3S	60-1004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	37,810	S3S	60-1005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	89,980 / 90,000	95,000 / 95,022	31,000	S3S	61-1055-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm



125,00 mm 142,00 mm 6 Cyl. 10.456 ccm Series 1019, Series 1219, Series 1419, Series 1619, Series 1719, Series 2219

OM401.901-001, OM401.924

MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	30,500	S3S	60-1004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	37,810	S3S	60-1005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	89,980 / 90,000	95,000 / 95,022	31,000	S3S	61-1055-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

125,00 mm 142,00 mm 8 Cyl. 13.941 ccm

OM402.901-000


MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	30,500	S3S	60-1004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	37,810	S3S	60-1005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	89,980 / 90,000	95,000 / 95,022	31,000	S3S	61-1055-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

125,00 mm 142,00 mm 12 Cyl. 20.911 ccm

OM404.901-400, OM404.901-000, OM404.918

MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	30,500	S3S	60-1004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	37,810	S3S	60-1005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	89,980 / 90,000	95,000 / 95,022	31,000	S3S	61-1055-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

Daimler



128,00 mm 142,00 mm 6 Cyl. 10.965 ccm

OM421.900, OM421.905-.910

MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	30,500	S3S	60-1004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	37,810	S3S	60-1005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	89,980 / 90,000	95,000 / 95,022	31,000	S3S	61-1055-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

128,00 mm 142,00 mm 8 Cyl. 14.618 ccm


OM422.900-000, OM422.905-.923

MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	30,500	S3S	60-1004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	37,810	S3S	60-1005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	89,980 / 90,000	95,000 / 95,022	31,000	S3S	61-1055-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

128,00 mm 142,00 mm 12 Cyl. 21.930 ccm

OM424.900-000

MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	30,500	S3S	60-1004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	37,810	S3S	60-1005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	89,980 / 90,000	95,000 / 95,022	31,000	S3S	61-1055-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm



128,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 11.581 ccm

OM355

O 302, O 317, Series 1620, Series 1621, Series 1624, Series 1921, Series 1923, Series 1924, Series 1928, Series 1929

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6	5 Pairs	94,980 / 95,000	100,000 / 100,022	35,150		S3S	60-1006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 4	1 Pair	94,980 / 95,000	100,000 / 100,022	64,800				
MB/HL 7	1 Pair	94,980 / 95,000	102,000 / 102,022	52,150				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	77,980 / 78,000	83,000 / 83,022	41,750		S3S	61-1056-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

130,00 mm 142,00 mm 6 Cyl. 11.309 ccm

OM441.900-004, OM441.900-000, OM441.905-.909, OM441.911-.927, OM441.932-.933

MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	30,500		S3S	60-1004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	37,810		S3S	60-1005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	89,980 / 90,000	95,000 / 95,022	31,000		S3S	61-1055-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

130,00 mm 142,00 mm 8 Cyl. 15.080 ccm

OM442.900-000, OM442.900-004, OM442.905-.911, OM442.914-.935, OM442.939


MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	30,500		S3S	60-1004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	37,810		S3S	60-1005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	89,980 / 90,000	95,000 / 95,022	31,000		S3S	61-1055-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

130,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 11.946 ccm

OM541

MB/HL 1	1 Pair	107,980 / 108,000	115,000 / 115,022	33,500		S4S	60-1010-00	Std
CB/PL 1	1 Pair	93,980 / 94,000	99,000 / 99,022	28,600		S4S	61-1070-00	Std
TW/A 1	4 Halves	117,300	139,000		5,380	AL	62-1090-00	Std


Daimler



130,00 mm 150,00 mm 8 Cyl. 15.928 ccm

OM542

MB/HL 1	1 Pair	107,980 / 108,000	115,000 / 115,022	33,500		S4S	60-1010-00	Std
CB/PL 1	1 Pair	93,980 / 94,000	99,000 / 99,022	35,000		S4S	61-1060-00	Std
CB/PL 1	1 Pair	93,980 / 94,000	99,000 / 99,022	35,000		S4S	61-1061-00	Std
TW/A 1	4 Halves	117,300	139,000		5,380	AL	62-1090-00	Std



65,00 mm 58,00 mm 4 Cyl. 769 ccm Panda 750

156A4.000, 156A4.048

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,980 / 44,000	47,705 / 47,718	19,000	SAL	60-2007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	43,980 / 44,000	47,705 / 47,718	23,820			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,998 / 38,008	41,128 / 41,140	19,000	SAL	61-2051-00	Std .010 .020

70,00 mm 64,90 mm 4 Cyl. 999 ccm Panda 1.0, Panda 1.0 4WD, Panda 1.0 Fire, Uno 1.0, Uno 1.0i, Uno 45 1.0 Fire

156A2.000, 156A2.100, 156A3.000, 156A3.146, 156A2.050, 156A2.246, 156C.000, 156C.046, 156C1.046, 151C1.156

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,980 / 44,000	47,705 / 47,718	19,000	SAL	60-2007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	43,980 / 44,000	47,705 / 47,718	23,820			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,998 / 38,008	41,128 / 41,140	19,000	SAL	61-2051-00	Std .010 .020

70,00 mm 72,00 mm 4 Cyl. 1.108 ccm Cinquecento 1100, Panda 1.1, Panda 1.1 4WD, Punto 1.1, Seicento 1.1, Seicento 1100, Tipo 1.1, Uno 1.1

160A3.000, 176A6.000, 176B2.000, 187A1.000, M204 A.A.11

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,980 / 44,000	47,705 / 47,718	19,000	SAL	60-2007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	43,980 / 44,000	47,705 / 47,718	23,820			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,998 / 38,008	41,128 / 41,140	19,000	SAL	61-2051-00	Std .010 .020

70,80 mm 78,90 mm 4 Cyl. 1.242 ccm 500 1.2 8V, Brava 1.2 16V, Bravo 1.2 16V, Doblo 1.2 8V, Idea 1.2i 16V, Palio 1.2 8V, Palio 1.2 16V, Panda 1.2 4WD, Panda 1.2 8V, Punto 1.2, Punto 1.2 8V, Punto 1.2 16V, Siena 1.2 8V, Stilo 1.2 160V, Strada 1.2 8V, Strada 1.2 16V

176A7.000, 840A3.000, 176A8.000, 176B4.000, 178B7.045, 178C4.066, 178E2.000, 176B9.000, 182B2.000, 178B5.000, 188A4.000, 223A5.000


MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,980 / 48,000	51,705 / 51,718	19,000	SAL	60-2000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	47,980 / 48,000	51,705 / 51,718	23,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,988 / 42,008	45,127 / 45,140	19,000	SAL	61-2050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

72,00 mm 84,00 mm 4 Cyl. 1.367 ccm 500 1.4 16V, Bravo 1.4 16V, Idea 1.4 16V, Panda 1.4 16V, Punto 1.4 16V, Stilo 1.4 16V

192B2.000, 843A1.000

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,980 / 48,000	51,705 / 51,718	19,000	SAL	60-2000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	47,980 / 48,000	51,705 / 51,718	23,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,988 / 42,008	45,127 / 45,140	19,000	SAL	61-2050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

Fiat



80,00 mm 79,20 mm 4 Cyl. 1.592 ccm 124 1.6

132A.000, 132B.000, 132A9.000

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,985 / 53,005	56,717 / 56,730	20,750		SAL	60-2001-00	Std .010 .020
MB/HL 5	1 Pair	52,985 / 53,005	56,717 / 56,730	24,250				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,782 / 50,802	53,897 / 53,913	19,500		SAL	61-2052-00	Std .010 .020
TW/A 1	2 Halves	59,000 / 59,250	73,600 / 73,850		2,362	SAL	62-2083-00	Std

80,50 mm 63,90 mm 4 Cyl. 1.301 ccm Uno 1.3 Turbo

146A2.000, 146A2.146, 146A2.246

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,780 / 50,800	54,507 / 54,520	20,250		SAL	60-2008-00	Std 0,25 mm
MB/HL 5	1 Pair	50,780 / 50,800	54,507 / 54,520	22,750				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,508 / 45,528	48,629 / 48,646	19,200		SAL	61-2055-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

80,50 mm 67,40 mm 4 Cyl. 1.372 ccm Doblo 1.4 8V, Fiorino 1.4, Innocenti Elba 1.4ie, Punto 1.4 Turbo, Qubo 1.4 8V, Tempra 1.4, Tipo 1.4, Uno 1.4, Uno 1.4 Turbo

146A8.000, 146A8.046, 146AR55A, 146C1.000, 146D5.000, 159A2.000, 160A1.000, 160A1.046, 160A1.048, 836A4.000, 176A4.000, 176B6.000

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,780 / 50,800	54,507 / 54,520	20,250		SAL	60-2008-00	Std 0,25 mm
MB/HL 5	1 Pair	50,780 / 50,800	54,507 / 54,520	22,750				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,508 / 45,528	48,629 / 48,646	19,200		SAL	61-2055-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

82,00 mm 64,87 mm 4 Cyl. 1.370 ccm Brava 1.4 12V, Bravo 1.4 12V, Marea 1.4 12V


182A3.000, 182A5.000, 840A2.000, 840A4.000

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,982 / 53,000	56,705 / 56,718	20,750		SAL	60-2006-00	Std .010 .020
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,870 / 40,890	44,000 / 44,012	19,100		SAL	61-2059-00	Std 0,25 mm
TW/A 1	2 Halves	58,808 / 59,062	73,486 / 73,740		2,485	SAL	62-2081-00	Std

82,00 mm 82,70 mm 4 Cyl. 1.747 ccm Barchetta 1.8 16V, Brava 1.8 16V, Bravo 1.8 16V, Coupe 1.8 16V, Marea 1.8 16V, Punto 1.8 16V, Stilo 1.8 16V

182A2.000, 183A1.000, 839A4.000, 188A6.000, 192A4.000, 839A7.000

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,982 / 53,000	56,705 / 56,718	20,750		SAL	60-2006-00	Std .010 .020
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,805	53,901 / 53,913	19,500		S3S	61-2057-00	Std .010
TW/A 1	2 Halves	58,808 / 59,062	73,486 / 73,740		2,485	SAL	62-2081-00	Std



82,00 mm 90,40 mm 4 Cyl. 1.910 ccm

188A3.000, 223A6.000

Doblo 1.9 D, Palio 1.9 D, Punto 1.9 D, Strada 1.9 D

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,982 / 53,000	56,705 / 56,718	20,750		SAL	60-2006-00	Std .010 .020
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,807	53,897 / 53,919	19,500		S3S	61-2053-00	Std .010 .020
TW/A 1	2 Halves	58,808 / 59,062	73,486 / 73,740		2,485	SAL	62-2081-00	Std

82,00 mm 90,40 mm 4 Cyl. 1.910 ccm

182A7.000, 182A8.000

Brava 1.9 TD, Bravo 1.9 TD, Marea 1.9 TD

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,982 / 53,000	56,705 / 56,718	20,750		SAL	60-2006-00	Std .010 .020
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,805	53,901 / 53,913	19,500		S3S	61-2057-00	Std .010
TW/A 1	2 Halves	58,808 / 59,062	73,486 / 73,740		2,485	SAL	62-2081-00	Std

82,00 mm 90,40 mm 4 Cyl. 1.910 ccm

188A2.000, 186A6.000, 188A7.000, 188A8.000, 188B2.000, 192A3.000, 182B4.000, 182B9.000, 186A8.000, 192A1.000, 937A2.000, Z19DTJ

Brava 1.9 JTD 8V, Bravo 1.9 JTD 8V, Doblo 1.9 JTD 8V, Idea 1.9 JTD 8V, Marea 1.9 JTD 8V, Marengo 1.9 JTD 8V, Multipla 1.9 JTD 8V, Palio 1.9 JTD 8V, Punto 1.9 JTD 8V, Punto 1.9 MJT 8V, Sedici 1.9 JTD 8V, Stilo 1.9 JTD 8V, Strada 1.9 JTD 8V

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,586 / 60,000	63,705 / 63,718	20,750		S3S	60-2004-00	Std
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,805	53,901 / 53,913	19,500		S3S	61-2060-00	Std .010
TW/A 1	2 Halves	67,785 / 68,040	82,425 / 82,677		2,485	SAL	62-2080-00	Std

82,00 mm 90,40 mm 4 Cyl. 1.910 ccm

192A5.000, 192B1.000, 199A5.000, 937A4.000, 937A5.000, 939A1.000, Z19DTH

Bravo 1.9 JTD 16V, Croma 1.9 JTD 16V, Punto 1.9 MJT 16V, Stilo 1.9 JTD 16V

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,586 / 60,000	63,705 / 63,718	20,750		SSI	60-2005-00	Std
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,805	53,901 / 53,913	19,500		S3S	61-2058-00	Std
TW/A 1	2 Halves	67,785 / 68,040	82,425 / 82,677		2,485	SAL	62-2080-00	Std


82,20 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.868 ccm

DW8, WJZ

Scudo 1.9 D

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,731 / 63,750	20,290		SAL	60-3702-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	20,050		SAL	61-3753-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm

Fiat



82,60 mm 79,20 mm 4 Cyl. 1.697 ccm

146D7.000, 176A5.000, 176B7.000, 176A3.000

Fiorino 1.7 TD, Palio 1.7 TD, Punto 1.7 TD, Strada 1.7 TD

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,990 / 53,010	56,717 / 56,735	24,250		SAL	60-0102-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,807	53,897 / 53,919	19,500		S3S	61-2053-00	Std .010 .020
TW/A 1	2 Halves	59,000 / 59,250	73,600 / 73,850		2,362	SAL	62-2083-00	Std

82,60 mm 79,20 mm 4 Cyl. 1.697 ccm

146B2.000, 149B2.000, 149B3.000, 149B4.000, 149B4.046, 149B3.000, 176B3.000, 138B6.000

Duna 1.7 D, Fiorino 1.7 D, Innocenti Elba 1.7 Eco SW, Innocenti Mille 1.7 Clip, Penny 1.7 D, Punto 1.7 D, Regata 1.7 D, Ritmo 1.7 D, Strada 1.7 D, Uno 1.7 D

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,985 / 53,005	56,717 / 56,730	20,750		SAL	60-2001-00	Std .010 .020
MB/HL 5	1 Pair	52,985 / 53,005	56,717 / 56,730	24,250				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,782 / 50,802	53,897 / 53,913	19,500		SAL	61-2052-00	Std .010 .020
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,807	53,897 / 53,919	19,500		S3S	61-2053-00	Std .010 .020
TW/A 1	2 Halves	59,000 / 59,250	73,600 / 73,850		2,362	SAL	62-2083-00	Std

82,60 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.929 ccm

154D1.000, 154C6.000

Croma 1.9 Tdi


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,990 / 53,010	56,717 / 56,735	24,250		SAL	60-0102-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,807	53,897 / 53,919	19,500		S3S	61-2053-00	Std .010 .020
TW/A 1	2 Halves	59,000 / 59,250	73,600 / 73,850		2,362	SAL	62-2083-00	Std

82,60 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.929 ccm

149A1.000, 149B1.000, 230A2.000, 160A7.000

Brava 1.9 D, Bravo 1.9 D, Marengo 1.9 D, Regata 1.9 D, Ritmo 1.9 D, Talento 1.9 D, Tempra 1.9 D, Tipo 1.9 D

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,985 / 53,005	56,717 / 56,730	20,750		SAL	60-2001-00	Std .010 .020
MB/HL 5	1 Pair	52,985 / 53,005	56,717 / 56,730	24,250				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,782 / 50,802	53,897 / 53,913	19,500		SAL	61-2052-00	Std .010 .020
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,807	53,897 / 53,919	19,500		S3S	61-2053-00	Std .010 .020
TW/A 1	2 Halves	59,000 / 59,250	73,600 / 73,850		2,362	SAL	62-2083-00	Std



82,60 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.929 ccm

Ducato 1.9 TD, Marengo 1.9 TD, Tempra 1.9 TD, Tipo 1.9 TD

160A6.046, 160B6.046, 160D1.000, 160A6.000, AR33601, AR67501, 230A3.000, 230A4.000, 280A1.000

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,990 / 53,010	56,717 / 56,735	24,250		SAL	60-0102-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,807	53,897 / 53,919	19,500		S3S	61-2053-00	Std .010 .020
TW/A 1	2 Halves	59,000 / 59,250	73,600 / 73,850		2,362	SAL	62-2083-00	Std

83,00 mm 81,40 mm 4 Cyl. 1.762 ccm

Ulysse 1.8

XU7 JP(LFW - LFZ - L6A)

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,990 / 60,000	63,718 / 63,727	20,290		SAL	60-3703-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	22,750		SAL	61-3757-00	Std 0,30 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm

83,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.905 ccm

Ducato 1.9 D, Scudo 1.9 D

XUD9 (D9A - DJZ - 162), XUD9 A (D9B - DJY)

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,731 / 63,750	20,290		SAL	60-3702-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	20,050		SAL	61-3753-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm

83,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.905 ccm

Ducato 1.9 TD, Scudo 1.9 TD, Talento 1.9 TD, Ulysse 1.9 TD

XUD9 BSD, XUD9 BTF, XUD9 TF/L, XUD9 TE

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,731 / 63,750	20,290		SAL	60-3702-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	19,800		S3S	61-3754-00	Std 0,30 mm 0,50 mm


84,00 mm 71,50 mm 4 Cyl. 1.585 ccm

Spider 1.6

132AB.0A.0, 132B.B.000

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,985 / 53,005	56,717 / 56,730	20,750		SAL	60-2001-00	Std .010 .020
MB/HL 5	1 Pair	52,985 / 53,005	56,717 / 56,730	24,250				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,782 / 50,802	53,897 / 53,913	19,500		SAL	61-2052-00	Std .010 .020
TW/A 1	2 Halves	59,000 / 59,250	73,600 / 73,850		2,362	SAL	62-2083-00	Std

Fiat



84,00 mm 79,20 mm 4 Cyl. 1.756 ccm 132 1.8, Spider 1.8, 124 1.8, 124 1.8 Abarth

132A.000, 132B.000, 132B1.000, 132C1.000, 132AB1.000, 132AC.000, 132AS1.000

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,985 / 53,005	56,717 / 56,730	20,750		SAL	60-2001-00	Std .010 .020
MB/HL 5	1 Pair	52,985 / 53,005	56,717 / 56,730	24,250				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,782 / 50,802	53,897 / 53,913	19,500		SAL	61-2052-00	Std .010 .020
TW/A 1	2 Halves	59,000 / 59,250	73,600 / 73,850		2,362	SAL	62-2083-00	Std

84,00 mm 79,20 mm 4 Cyl. 1.756 ccm Tempra 1.8, Tempra 1.8i.e., Tipo 1.8, Tipo 1.8i.e.


159A4.000, 159A4.046, 836A5.000, 836A6.000, 835C4.000, 836C4.000, 835C2.000

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,985 / 53,005	56,717 / 56,730	20,750		SAL	60-2001-00	Std .010 .020
MB/HL 5	1 Pair	52,985 / 53,005	56,717 / 56,730	24,250				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,792 / 50,805	53,892 / 53,910	19,500		S3S	61-2056-00	Std .010
TW/A 1	2 Halves	59,000 / 59,250	73,600 / 73,850		2,362	SAL	62-2083-00	Std

84,00 mm 79,20 mm 4 Cyl. 1.756 ccm Tipo 1.8 16V

160A5.000

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,990 / 53,010	56,717 / 56,735	24,250		SAL	60-0102-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,805	53,901 / 53,913	19,500		S3S	61-2057-00	Std .010
TW/A 1	2 Halves	59,000 / 59,250	73,600 / 73,850		2,362	SAL	62-2083-00	Std



84,00 mm 81,00 mm 4 Cyl. 1.796 ccm Ducato 10 1.8

XM7 T (169B)

MB/HL 1	1 Pair	59,401 / 59,416	63,227 / 63,246	29,500		SAL	60-3704-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
MB/HL 2	1 Pair	58,548 / 58,573	62,384 / 62,403	21,500				
MB/HL 3	1 Pair	57,174 / 57,189	61,000 / 61,019	29,500				
MB/HL 4	1 Pair	56,140 / 56,165	59,976 / 59,995	21,500				
MB/HL 5	1 Pair	54,905 / 54,920	58,731 / 58,750	29,400				
MB/HL 1	1 Pair	59,401 / 59,416	63,227 / 63,246	29,500		SAL	60-3705-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
MB/HL 2	1 Pair	58,548 / 58,573	62,384 / 62,403	21,500				
MB/HL 3	1 Pair	57,174 / 57,189	61,000 / 61,019	29,500				
MB/HL 4	1 Pair	56,140 / 56,165	59,976 / 59,995	21,500				
MB/HL 5	1 Pair	54,905 / 54,920	58,731 / 58,750	29,400				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,975 / 49,991	53,655 / 53,674	23,400		SAL	61-3759-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	61,400 / 61,650	72,550 / 72,800		2,330	S3S	62-3782-00	Std 0,10 mm

84,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.995 ccm 124 2.0 Spider, 131 2.0, 131 2.0 Racing, 131 2.0 Spider, 132 2.0, 132 Brava 2.0, 242 2.0, Argenta 2.0, Argenta 2.0 VX, Campagnola 2.0, Ritmo 2.0 TC, Spidereuropa 2.0

124B3.000, 131A1.000, 131B2.000, 131C4.000, 131AR.000, 132C3.00, 132D1.000, 132DB.2A, 132E.000, 138AR1.000, 138AR2.000


MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,985 / 53,005	56,717 / 56,730	20,750		SAL	60-2001-00	Std .010 .020
MB/HL 5	1 Pair	52,985 / 53,005	56,717 / 56,730	24,250				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,782 / 50,802	53,897 / 53,913	19,500		SAL	61-2052-00	Std .010 .020
TW/A 1	2 Halves	59,000 / 59,250	73,600 / 73,850		2,362	SAL	62-2083-00	Std

84,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.995 ccm Croma 2.0

834B.048, 834B.146, 834B1.000

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,985 / 53,005	56,717 / 56,730	20,750		SAL	60-2001-00	Std .010 .020
MB/HL 5	1 Pair	52,985 / 53,005	56,717 / 56,730	24,250				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,792 / 50,805	53,892 / 53,910	19,500		S3S	61-2056-00	Std .010
TW/A 1	2 Halves	59,000 / 59,250	73,600 / 73,850		2,362	SAL	62-2083-00	Std

Fiat



84,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.995 ccm

Coupe 2.0 16V, Coupe 2.0 16V Turbo, Croma 2.0 16V, Tipo 2.0 16V

154E1.000, 836A3.000, 834F1.000, 175A1.000, 175A4.000, 836A2.000, 831E5.000, 831E5.046

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,990 / 53,010	56,717 / 56,735	24,250		SAL	60-0102-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,805	53,901 / 53,913	19,500		S3S	61-2057-00	Std .010
TW/A 1	2 Halves	59,000 / 59,250	73,600 / 73,850		2,362	SAL	62-2083-00	Std

84,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.995 ccm

Croma 2.0

154A1.000, 154C5.000

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,990 / 53,010	56,717 / 56,735	24,250		SAL	60-0102-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,792 / 50,805	53,892 / 53,910	19,500		S3S	61-2056-00	Std .010
TW/A 1	2 Halves	59,000 / 59,250	73,600 / 73,850		2,362	SAL	62-2083-00	Std

84,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.995 ccm

Croma 2.0, Tempra 2.0

154C3.046, 834B.000, 834B.048, 834B.146, 835A5.000

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,985 / 53,005	56,717 / 56,730	20,750		SAL	60-2001-00	Std .010 .020
MB/HL 5	1 Pair	52,985 / 53,005	56,717 / 56,730	24,250				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,805	53,901 / 53,913	19,500		S3S	61-2057-00	Std .010
TW/A 1	2 Halves	59,000 / 59,250	73,600 / 73,850		2,362	SAL	62-2083-00	Std

86,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm

Ducato 2.0, Ducato 2.0i, Scudo 2.0i 16V, Ulysse 2.0 16V, Ulysse 2.0i 16V, Ulysse 2.0i 8V, Ulysse 2.0 8V Turbo

XU10 2C, XU10 J2, XU 10 J4


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,731 / 63,750	20,290		SAL	60-3702-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	20,250		SAL	61-3756-00	Std 0,30 mm 0,50 mm

86,40 mm 63,90 mm 4 Cyl. 1.498 ccm

Fiorino 1.5, Ritmo 1.5, Uno 1.5, X 1.9 Bertone 1.5, X 1/9 1.5

138A4.000, 138B3.000, 149C1.000, 138C2.048, 149A5.000, 831B1.000, 831B1.048

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,780 / 50,800	54,507 / 54,520	20,250		SAL	60-2008-00	Std 0,25 mm
MB/HL 5	1 Pair	50,780 / 50,800	54,507 / 54,520	22,750				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,508 / 45,528	48,629 / 48,646	19,200		SAL	61-2055-00	Std 0,25 mm 0,50 mm



86,40 mm 67,40 mm 4 Cyl. 1.581 ccm

159A3.000, 160A2.000, 159A3.046, 159A3.048, 176A9.000, 178B3.000, 182A4.000, 182A6.000, 185A3.000, 220A2.000, 835A1.000, 835A1.046, 835C1.000

Brava 1.6 16V, Bravo 1.6 16V, Doblo 1.6i 16V, Fiorino 1.6i, Innocenti Elba 1.6ie SW, Marea 1.6i 16V, Multipla 1.6i 16V, Palio 1.6i 16V, Punto 1.6, Scudo 1.6i, Sedici 1.6 16V, Stilo 1.6 16V, Tempra 1.6, Tempra 1.6i, Tipo 1.6, Tipo 1.6i

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,780 / 50,800	54,507 / 54,520	20,250		SAL	60-2008-00	Std 0,25 mm
MB/HL 5	1 Pair	50,780 / 50,800	54,507 / 54,520	22,750				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,508 / 45,528	48,629 / 48,646	19,200		SAL	61-2055-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

88,00 mm 81,00 mm 4 Cyl. 1.971 ccm

XN1 T (170A - 170B - 170C)

Ducato 2.0, Talento 2.0

MB/HL 1	1 Pair	59,401 / 59,416	63,227 / 63,246	29,500		SAL	60-3704-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
MB/HL 2	1 Pair	58,548 / 58,573	62,384 / 62,403	21,500				
MB/HL 3	1 Pair	57,174 / 57,189	61,000 / 61,019	29,500				
MB/HL 4	1 Pair	56,140 / 56,165	59,976 / 59,995	21,500				
MB/HL 5	1 Pair	54,905 / 54,920	58,731 / 58,750	29,400				
MB/HL 1	1 Pair	59,401 / 59,416	63,227 / 63,246	29,500		SAL	60-3705-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
MB/HL 2	1 Pair	58,548 / 58,573	62,384 / 62,403	21,500				
MB/HL 3	1 Pair	57,174 / 57,189	61,000 / 61,019	29,500				
MB/HL 4	1 Pair	56,140 / 56,165	59,976 / 59,995	21,500				
MB/HL 5	1 Pair	54,905 / 54,920	58,731 / 58,750	29,400				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,975 / 49,991	53,655 / 53,674	23,400		SAL	61-3759-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	61,400 / 61,650	72,550 / 72,800		2,330	S3S	62-3782-00	Std 0,10 mm


88,00 mm 94,00 mm 4 Cyl. 2.286 ccm

F1AE 0481AA/BA/BB/C

Ducato 2.3 JTD 16V

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	71,182 / 71,208	75,588 / 75,614	27,000		SAL	60-2024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	76,182 / 76,208	80,588 / 80,614	27,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,015 / 59,038	62,833 / 62,848	23,750		S3S	61-2074-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

Fiat



93,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 2.445 ccm

132 2.5 D, Argenta 2.5 D, Campagnola 2.5 D, Ducato 2.5 D

8140.21, 8140.61, 8144.21, 8144.61

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	24,990	S3S	60-2002-00	Std .010
MB/HL 5	1 Pair	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	31,950			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	24,990	S3S	60-2009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	31,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,520 / 56,535	60,333 / 60,345	24,700	S3S	61-2054-00	Std .010 .020
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,520 / 56,535	60,333 / 60,345	24,700	S3S	61-2061-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

93,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.499 ccm

Ducato 2.5 TD, Ducato TD 4WD, Ducato 2.5 Tdi

8140.27, 8140.47, 8140.67, 8144.97

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	24,990	S3S	60-2002-00	Std .010
MB/HL 5	1 Pair	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	31,950			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	24,990	S3S	60-2009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	31,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,520 / 56,535	60,333 / 60,345	24,700	S3S	61-2054-00	Std .010 .020
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,520 / 56,535	60,333 / 60,345	24,700	S3S	61-2061-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

94,40 mm 100,00 mm 4 Cyl. 2.798 ccm

Ducato 14 2.8 D, Ducato 14 2.8TD, Ducato 2.8 D, Ducato 2.8 JTD, Ducato Maxi 2.8 D, Ducato Maxi 2.8TD


8140.23, 8140.43, 8140.63

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	80,182 / 80,208	84,588 / 84,614	23,800	S3S	60-2003-00	Std .010 .020
MB/HL 5	1 Pair	86,182 / 86,208	90,588 / 90,614	30,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,520 / 56,535	60,333 / 60,345	24,700	S3S	61-2054-00	Std .010 .020

102,00 mm 120,00 mm 4 Cyl. 3.922 ccm

F4AE 0481(Iveco), BE99/110/123C(DAF)

MB/HL 1	1 Pair	83,003 / 83,075	88,000 / 88,013	28,900	SAL	60-2025-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1	1 Pair	83,003 / 83,075	88,000 / 88,013	37,330	SAL	60-2026-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	69,000 / 69,077	73,000 / 73,013	31,000	S3S	61-2075-00	Std 0,25 mm 0,50 mm



102,00 mm 120,00 mm 6 Cyl. 5.883 ccm

F4AE 0681-F4GE(Iveco), CE136/162/184C(DAF)

MB/HL 1	1 Pair	83,003 / 83,075	88,000 / 88,013	28,900		SAL	60-2025-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1	1 Pair	83,003 / 83,075	88,000 / 88,013	37,330		SAL	60-2026-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	69,000 / 69,077	73,000 / 73,013	31,000		S3S	61-2075-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

104,00 mm 115,00 mm 4 Cyl. 3.908 ccm

8040.05, 8040.25, 8040.45


MB/HL 1	1 Pair	79,791 / 79,810	84,200 / 84,230	25,000		S3S	60-2020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 1	1 Pair	79,791 / 79,810	84,200 / 84,230	25,000		S3S	60-2021-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	63,725 / 63,744	67,407 / 67,422	28,700		S3S	61-2070-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	63,725 / 63,744	67,407 / 67,422	28,700		S3S	61-2077-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	87,779 / 88,003	111,510 / 111,764		3,429	S3S	62-2084-00	Std .005

104,00 mm 115,00 mm 5 Cyl. 4.885 ccm

8051.05

MB/HL 1	1 Pair	79,791 / 79,810	84,200 / 84,230	25,000		S3S	60-2020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 1	1 Pair	79,791 / 79,810	84,200 / 84,230	25,000		S3S	60-2021-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	63,725 / 63,744	67,407 / 67,422	28,700		S3S	61-2070-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	63,725 / 63,744	67,407 / 67,422	28,700		S3S	61-2077-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	87,779 / 88,003	111,510 / 111,764		3,429	S3S	62-2084-00	Std .005

Fiat



104,00 mm 115,00 mm 6 Cyl. 5.861 ccm

8060.05, 8060.25, 8060.45

MB/HL 1	1 Pair	79,791 / 79,810	84,200 / 84,230	25,000		S3S	60-2020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 1	1 Pair	79,791 / 79,810	84,200 / 84,230	25,000		S3S	60-2021-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	63,725 / 63,744	67,407 / 67,422	28,700		S3S	61-2070-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	63,725 / 63,744	67,407 / 67,422	28,700		S3S	61-2077-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	87,779 / 88,003	111,510 / 111,764		3,429	S3S	62-2084-00	Std .005

115,00 mm 110,00 mm 6 Cyl. 6.850 ccm

8360.04, 8360.04

MB/HL 1, 4, 7	3 Pairs	79,782 / 79,800	84,206 / 84,226	42,500		S3S	60-2027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	79,782 / 79,800	84,206 / 84,226	32,500				
CB/PL 1	1 Pair	72,492 / 72,504	76,695 / 76,718	34,930		S3S	61-2065-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	87,779 / 88,003	111,510 / 111,764		3,429	S3S	62-2084-00	Std .005

115,00 mm 125,00 mm 6 Cyl. 7.790 ccm


F2B 21682/E0681/E0682/E1682 -Euro 3, F2B E0681 - Euro 2

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	82,910 / 82,940	89,000 / 89,030	33,000		S3S	60-2028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 7	1 Pair	82,910 / 82,940	89,000 / 89,030	39,850				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	72,915 / 72,945	77,000 / 77,030	35,500		S3S	61-2079-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

115,00 mm 130,00 mm 6 Cyl. 8.101 ccm

8361Si10, 8361Si11, 8361Si12, 8361.25, 8361.45, 8360.03, 8360.05, 8361.05, 8365.05

MB/HL 1, 4, 7	3 Pairs	79,782 / 79,800	84,206 / 84,226	42,500		S3S	60-2027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	79,782 / 79,800	84,206 / 84,226	32,500				
CB/PL 1	1 Pair	72,492 / 72,504	76,695 / 76,718	34,930		S3S	61-2065-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	87,779 / 88,003	111,510 / 111,764		3,429	S3S	62-2084-00	Std .005



120,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 9.500 ccm

8460.21, 8460.41

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	89,958 / 89,980	96,000 / 96,022	32,750		S3S	60-2029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	89,958 / 89,980	96,000 / 96,022	44,500				
CB/PL 1	1 Pair	81,978 / 82,000	86,213 / 86,235	35,400		S3S	61-2069-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	99,800 / 100,200	123,650 / 124,000		3,920	S3S	62-2086-00	Std

125,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 10.300 ccm

F3AE 0681D/E/BA/EA017/024/031

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	92,970 / 93,000	99,000 / 99,030	37,000		S3S	60-2030-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 7	1 Pair	92,970 / 93,000	99,000 / 99,030	46,850				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	82,970 / 83,000	87,000 / 87,030	40,500		S3S	61-2068-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

135,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 12.882 ccm

F3BE 0681C/E/A


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	99,970 / 100,000	106,300 / 106,330	39,000		S3S	60-2031-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 7	1 Pair	99,970 / 100,000	106,300 / 106,330	44,300				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	89,970 / 90,000	94,000 / 94,030	43,500		S3S	61-2067-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

137,00 mm 156,00 mm 6 Cyl. 13.798 ccm

8210.02, 8210.12, 8210.22, 8210.42, 8211.02, 8211.22, 8215.02, 8215.22, 8217.32

MB/HL 1, 7	2 Pairs	102,878 / 102,900	107,975 / 108,000	37,410		S3S	60-2023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	102,878 / 102,900	107,975 / 108,000	34,820				
MB/HL 4	1 Pair	102,878 / 102,900	107,975 / 108,000	54,380				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	84,713 / 84,735	88,482 / 88,504	41,250		S3S	61-2072-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	84,713 / 84,735	88,482 / 88,504	40,250		S3S	61-2073-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm


Fiat



145,00 mm 130,00 mm 8 Cyl. 17.174 ccm 190 E 52, 190.48, 240 E 52, 440 E 52, Astra HD7

8280.42, 8280.42S

MB/HL 1	1 Pair	112,975 / 112,995	118,000 / 118,022	40,550		S3S	60-2032-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	94,219 / 94,242	97,950 / 97,972	33,770		S3S	61-2066-00	Std
TW/A 1	4 Halves	123,750 / 124,000	146,050 / 146,304		3,429	S3S	62-2085-00	Std



68,70 mm 67,50 mm 4 Cyl. 999 ccm Fiesta 1.0
TLB

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	56,990 / 57,000	60,623 / 60,636	18,700		SAL	60-2106-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,990 / 41,010	43,990 / 44,010	17,950		SAL	61-2150-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	63,350 / 63,600	77,850 / 78,100		2,850	SAL	62-2181-00	Std

68,70 mm 75,50 mm 4 Cyl. 1.119 ccm Escort 1.1, Fiesta 1.1, Fiesta 1.1i, Fiesta III 1.1
G6A, GUD, GUE

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	56,990 / 57,000	60,623 / 60,636	18,700		SAL	60-2106-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,990 / 41,010	43,990 / 44,010	17,950		SAL	61-2150-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	63,350 / 63,600	77,850 / 78,100		2,850	SAL	62-2181-00	Std

71,90 mm 76,50 mm 4 Cyl. 1.242 ccm Fiesta IV 1.25i 16V
DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,980 / 48,000	54,020 / 54,038	16,100		SAL	60-2101-00	Std
MB/HL 5	1 Pair	47,980 / 48,000	54,020 / 54,038	23,800				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,980 / 40,000	43,025 / 43,045	15,100		SSI	61-2154-00	Std 0,25 mm

73,96 mm 75,48 mm 4 Cyl. 1.297 ccm Escort 1.3, Fiesta 1.3
JBA, JBB, JLB

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	56,990 / 57,000	60,623 / 60,636	18,700		SAL	60-2103-00	Std 0,25 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,990 / 41,010	43,990 / 44,010	17,950		SAL	61-2150-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	63,350 / 63,600	77,850 / 78,100		2,850	SAL	62-2181-00	Std


74,00 mm 75,50 mm 4 Cyl. 1.299 ccm Escort 1.3, Fiesta 1.3, Fiesta 1.3i, Ka 1.3i, Orion 1.3
J4B, J4C, J6A, J6B, JBC, JJA, JJD

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	56,990 / 57,000	60,623 / 60,636	18,700		SAL	60-2103-00	Std 0,25 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,990 / 41,010	43,990 / 44,010	17,950		SAL	61-2150-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	63,350 / 63,600	77,850 / 78,100		2,850	SAL	62-2181-00	Std

75,00 mm 88,30 mm 4 Cyl. 1.560 ccm C-Max 1.6 TDCi, Fiesta V 1.6 TDCi, Focus II 1.6 TDCi, Fusion 1.6 TDCi
HHJA, HHJB, G8DA, G8DB

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,962 / 49,981	53,655 / 53,674	19,900		SAL	60-5110-00	Std 0,25 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	46,975 / 46,991	50,655 / 50,674	17,000		SAL	61-5165-00	Std 0,25 mm
TW/A 1	2 Halves	55,200 / 55,480	71,350 / 71,700		2,460	SAL	62-5190-00	Std

Ford



76,00 mm 76,50 mm 4 Cyl. 1.388 ccm

FHA, FHD, FHE, FHF, FXDA, FXDB, FXDC, FXDD

Fiesta IV 1.4i 16V, Focus 1.4 16V, Puma 1.4 16V

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,980 / 48,000	54,020 / 54,038	16,100		SAL	60-2101-00	Std
MB/HL 5	1 Pair	47,980 / 48,000	54,020 / 54,038	23,800				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,980 / 40,000	43,025 / 43,045	15,100		SSI	61-2154-00	Std 0,25 mm

76,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.597 ccm

L1E, L1F, L1G, L1H, L1J, L1K

Escort 1.6 16V, Escort VI 1.6 16V XR3i, Escort VI 1.6i 16V, Escort VII 1.6 16V, Fiesta III 1.6i 16V, Mondeo 1.6i 16V, Orion III 1.6i 16V

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,980 / 58,000	62,287 / 62,300	19,350		SSI	60-2102-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	57,980 / 58,000	62,287 / 62,300	24,680				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	46,890 / 46,910	49,890 / 49,910	20,100		SSI	61-2153-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

77,25 mm 74,30 mm 4 Cyl. 1.392 ccm

F4B, F6D, F6G, F4A, F6B, F6E, F6F, FUA, FUAA, FUC, FUG, FUH, FUJ

Ecsort 1.4i, Escort '91 Express 1.4, Escort 1.4, Fiesta III 1.4, Orion 1.4, Reliant Sabre 1400, Reliant Scimitar 1400

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,990 / 58,000	62,287 / 62,300	22,400		SAL	60-2104-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,890 / 47,910	50,890 / 50,910	19,300		SAL	61-2152-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	64,600 / 64,850	80,850 / 81,100		2,351	SAL	62-2183-00	Std

79,00 mm 81,40 mm 4 Cyl. 1.597 ccm

ZH16 Zetec S

Fiesta 16V, Focus 16V, Puma 16V


MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,980 / 48,000	54,020 / 54,038	16,100		SAL	60-2101-00	Std
MB/HL 5	1 Pair	47,980 / 48,000	54,020 / 54,038	23,800				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,000	47,035 / 47,045	15,270		SAL	61-2155-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

80,00 mm 79,50 mm 4 Cyl. 1.597 ccm

L6B, LJF, LJB, LNB, LP1, LP2, LPA, LR1, LR2, LRA, LRB, LUA, LUB, LUC, LUD, LUG, L4B, LHA, LJD, LUJ, LUK

Escort 1.6, Fiesta 1.6 Turbo, Fiesta 1.6 XR2i, Orion 1.6

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,990 / 58,000	62,287 / 62,300	22,400		SAL	60-2104-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,890 / 47,910	50,890 / 50,910	19,300		SAL	61-2152-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	64,600 / 64,850	80,850 / 81,100		2,351	SAL	62-2183-00	Std



80,00 mm 83,50 mm 4 Cyl. 1.679 ccm Puma 1.7 16V
MHA

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,980 / 48,000	54,020 / 54,038	16,100		SAL	60-2101-00	Std
MB/HL 5	1 Pair	47,980 / 48,000	54,020 / 54,038	23,800				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,980 / 40,000	43,025 / 43,045	15,100		SSI	61-2154-00	Std 0,25 mm

80,00 mm 83,50 mm 4 Cyl. 1.679 ccm Puma 1.7 16V
MHB

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,980 / 58,000	62,287 / 62,300	19,350		SSI	60-2102-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	57,980 / 58,000	62,287 / 62,300	24,680				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	46,890 / 46,910	49,890 / 49,910	20,100		SSI	61-2153-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

80,60 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.796 ccm Escort 1.8 16V, Escort 1.8 16V XR3i, Escort 1.8 16V 4x4, Fiesta III 1.8 16V, Fiesta III 1.8 XR2i 16V, Mondeo 1.8i 16V, Orion III 1.8i 16V
RDA, RDB, RKA, RKB, RKC, RKF, RKH, RKJ, RKK, RQB, RQC

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,980 / 58,000	62,287 / 62,300	19,350		SSI	60-2102-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	57,980 / 58,000	62,287 / 62,300	24,680				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	46,890 / 46,910	49,890 / 49,910	20,100		SSI	61-2153-00	Std 0,25 mm 0,50 mm


81,00 mm 90,30 mm 6 Cyl. 2.792 ccm Galaxy 2.8 V6, Galaxy 2.8i V6, Galaxy 2.8i V6 4x4
AAA, AMY, AYL

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	59,958 / 59,978	65,000 / 65,010	17,000		SAL	60-5010-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	53,958 / 53,978	56,800 / 56,819	17,000		SAL	61-5056-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

82,50 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.753 ccm Escort 1.8D, Fiesta 1.8D, Orion 1.8D
RTA, RTB, RTC, RTD, RTE, RTF, RTG, RTH, RTJ, RTK

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,970 / 53,990	57,683 / 57,696	22,900		SAL	60-2100-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,970 / 53,990	57,683 / 57,696	22,150				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,970 / 48,990	52,000 / 52,020	21,590		SAL	61-2151-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	59,346 / 59,690	74,498 / 74,752		2,362	SAL	62-2180-00	Std

Ford



82,50 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.753 ccm

Escort 1.8TD, Fiesta 1.8 TDI, Focus 1.8 DI, Mondeo 1.8TD, Orion 1.8TD, Sierra 1.8TD

BHDA, BHDB, C9DA, C9DB, C9DC, D18TC, RFA, RFB, RFD, RFK, RFL, RFM, RFN, RFS, RFU, RTN, RTP, RTQ, RVA

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,970 / 53,990	57,683 / 57,696	22,900		SAL	60-2100-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,970 / 53,990	57,683 / 57,696	22,150				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,970 / 48,990	52,000 / 52,020	21,590		S3S	61-2159-00	Std 0,25 mm
TW/A 1	2 Halves	59,346 / 59,690	74,498 / 74,752		2,362	SAL	62-2180-00	Std

84,80 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.988 ccm

Cougar 2.0 16V, Focus 2.0 16V, Mondeo 2.0i 16V

EDBA, EDBB, EDBC, EDBD, EDDB, EDDC, EDDF, NGA

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,980 / 58,000	62,287 / 62,300	19,350		SSI	60-2102-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	57,980 / 58,000	62,287 / 62,300	24,680				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	46,890 / 46,910	49,890 / 49,910	20,100		SSI	61-2153-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

86,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm

C-Max 2.0 TDCi, Kuga 2.0 TDCi, Mondeo 2.0 TD, Mondeo 2.0 TDCi, Mondeo 2.0 16V DI/TDDi, Transit 2.0 DI, Transit 2.0 TD, Transit 2.0 TDCi

ABFA, D3FA, D5BA, D6BA, F3FA, FMBA, HJBA, HJBB, HJBC

MB/HL 1, 2	2 Pairs	64,940 / 65,014	69,500 / 69,520	23,300		S3S	60-2107-00	Std
MB/HL 3	1 Pair	64,940 / 65,014	69,500 / 69,520	24,080				
MB/HL 4	1 Pair	64,940 / 65,014	69,500 / 69,520	19,580				
MB/HL 5	1 Pair	69,940 / 70,014	74,500 / 74,520	30,150				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,980 / 53,000	55,996 / 56,016	24,550		S3S	61-2156-00	Std


89,90 mm 94,60 mm 4 Cyl. 2.402 ccm

Transit 2.4 DI, Transit 2.4 Tdi, Transit 2.4 Tddi

D2FA, D4FA, F4FA

MB/HL 1, 2	2 Pairs	64,940 / 65,014	69,500 / 69,520	23,300		S3S	60-2107-00	Std
MB/HL 3	1 Pair	64,940 / 65,014	69,500 / 69,520	24,080				
MB/HL 4	1 Pair	64,940 / 65,014	69,500 / 69,520	19,580				
MB/HL 5	1 Pair	69,940 / 70,014	74,500 / 74,520	30,150				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,980 / 53,000	55,996 / 56,016	24,550		S3S	61-2156-00	Std

Ford




93,67 mm 90,54 mm 4 Cyl. 2.496 ccm

4AB, 4BA, 4BC, 4CA, 4CC, 4DA, 4EA, 4EB, 4EC, 4ED, 4FA, 4FB, 4FC, 4FD, 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF, 4HA, 4HB, 4HC, 4HD

Transit 2.5 D, Transit 2.5 DI, Transit 2.5 TD, Transit 2.5 TDI, Transit Tourneo 2.5 DI, Transit Tourneo 2.5 TD

MB/HL 1, 2, 4	3 Pairs	69,990 / 70,000	74,000 / 74,010	23,130		SAL	60-2105-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	69,990 / 70,000	74,000 / 74,010	27,000				
MB/HL 5	1 Pair	76,990 / 77,000	81,000 / 81,010	22,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,980 / 60,000	63,506 / 63,520	26,110		SAL	61-2157-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,980 / 60,000	63,506 / 63,520	26,100		S3S	61-2158-00	Std 0,25 mm
TW/A 1	4 Halves	78,750 / 79,000	94,000 / 94,250		2,850	SAL	62-2182-00	Std

Hino



90,00 mm 113,00 mm 6 Cyl. 4.313 ccm 63-86


DM100

MB/HL 1, 7	2 Pairs	66,960	70,985	32,130		S3S	60-7300-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	66,960	70,985	23,630				
MB/HL 4	1 Pair	66,960	70,985	36,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,950	58,985	33,630		S3S	61-7300-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	74,250	91,750		2,500	S3S	62-7300-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,970	58,000	35,000		SL	63-7313-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,970	57,000	32,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,470	56,500	21,500				
Bush/PB 4	1 Pair	52,970	56,000	32,000				
Bush/PB 5	1 Pair	45,970	49,000	29,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	29,000	32,000	33,900		SL	64-7315-00	Std

92,00 mm 113,00 mm 6 Cyl. 4.507 ccm 6/72-8/83

DQ100

MB/HL 1, 7	2 Pairs	66,960	70,985	32,130		S3S	60-7300-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	66,960	70,985	23,630				
MB/HL 4	1 Pair	66,960	70,985	36,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,950	58,985	33,630		S3S	61-7300-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	74,250	91,750		2,500	S3S	62-7300-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,970	58,000	35,000		SL	63-7313-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,970	57,000	32,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,470	56,500	21,500				
Bush/PB 4	1 Pair	52,970	56,000	32,000				
Bush/PB 5	1 Pair	45,970	49,000	29,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	29,000	32,000	33,900		SL	64-7315-00	Std



97,00 mm 113,00 mm 6 Cyl. 5.010 ccm 10/68-86
EC100

MB/HL 1, 7	2 Pairs	73,960	78,985	32,130		S3S	60-7311-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	73,960	78,985	28,130				
MB/HL 4	1 Pair	73,960	78,985	35,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,960	63,985	33,630		S3S	61-7321-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	81,250	98,750		2,500	S3S	62-7316-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	56,470	59,500	35,000		SL	63-7318-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,470	57,500	30,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,870	56,900	30,000				
Bush/PB 4	1 Pair	53,570	56,600	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	31,500	35,500	37,100		SL	64-7321-00	Std


104,00 mm 113,00 mm 4 Cyl. 3.839 ccm 2/1985-
W04C-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	72,960	78,000	25,130		S3S	60-7317-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,960	65,985	28,130		S3S	61-7315-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	82,250	98,900		2,500	S3S	62-7301-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	56,970	60,000	27,000		SL	63-7314-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	56,770	59,800	27,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,570	59,600	27,000				

104,00 mm 113,00 mm 6 Cyl. 5.759 ccm 3/1983-
W06D

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	72,960	78,000	25,130		S3S	60-7318-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	61,960	65,985	28,130		S3S	61-7316-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	82,250	98,900		2,500	S3S	62-7301-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	56,970	60,000	27,000		SL	63-7315-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	56,770	59,800	27,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,570	59,600	27,000				
Bush/PB 4	1 Pair	56,370	59,800	27,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	35,000	39,000	30,000		SL	64-7317-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	35,000	39,000	38,000				

Hino



104,00 mm 113,00 mm 6 Cyl. 5.759 ccm 5/1983-
W06D-T


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	72,960	78,000	25,130		S3S	60-7318-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	61,960	65,985	28,130		S3S	61-7316-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	82,250	98,900		2,500	S3S	62-7301-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	56,970	60,000	27,000		SL	63-7315-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	56,770	59,800	27,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,570	59,600	27,000				
Bush/PB 4	1 Pair	56,370	59,800	27,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	35,000	39,000	30,000		SL	64-7317-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	35,000	39,000	38,000				

104,00 mm 118,00 mm 4 Cyl. 4.009 ccm 4/1983-
W04D

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	72,960	78,000	25,130		S3S	60-7317-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,960	65,985	28,130		S3S	61-7315-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	82,250	98,900		2,500	S3S	62-7301-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	56,970	60,000	27,000		SL	63-7314-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	56,770	59,800	27,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,570	59,600	27,000				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	35,000	39,000	30,000		SL	64-7316-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	35,000	39,000	38,000				

104,00 mm 118,00 mm 4 Cyl. 4.009 ccm 5/1983-
W04D-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	72,960	78,000	25,130		S3S	60-7317-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,960	65,985	28,130		S3S	61-7315-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	82,250	98,900		2,500	S3S	62-7301-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	56,970	60,000	27,000		SL	63-7314-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	56,770	59,800	27,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,570	59,600	27,000				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	35,000	39,000	30,000		SL	64-7316-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	35,000	39,000	38,000				




104,00 mm 118,00 mm 6 Cyl. 6.014 ccm 4/1986-
W06E

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	72,960	78,000	25,130		S3S	60-7318-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	61,960	65,985	28,130		S3S	61-7316-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	82,250	98,900		2,500	S3S	62-7301-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	56,970	60,000	27,000		SL	63-7315-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	56,770	59,800	27,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,570	59,600	27,000				
Bush/PB 4	1 Pair	56,370	59,800	27,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	35,000	39,000	30,000		SL	64-7317-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	35,000	39,000	38,000				

105,00 mm 105,00 mm 6 Cyl. 7.014 ccm 1960-88
DS70

MB/HL 1, 7	2 Pairs	89,970	96,020	43,200		S3S	60-7303-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	89,970	96,020	31,200				
MB/HL 4	1 Pair	89,970	96,020	64,200				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,950	81,000	47,200		S3S	61-7305-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	98,250	122,000		4,000	S3S	62-7302-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	56,970	61,000	38,000		SL	63-7300-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	55,970	60,000	40,000				
Bush/PB 3	1 Pair	54,970	59,000	35,000				
Bush/PB 4	1 Pair	53,970	58,000	40,000				
Bush/PB 5	1 Pair	47,975	52,000	42,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	40,000	45,000	36,200		SL	64-7300-00	Std

Hino




105,00 mm 113,00 mm 6 Cyl. 5.871 ccm 5/1972-86
EH100

MB/HL 1, 7	2 Pairs	73,960	78,985	32,130		S3S	60-7311-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	73,960	78,985	28,130				
MB/HL 4	1 Pair	73,960	78,985	35,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	62,960	66,685	33,630		S3S	61-7312-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	81,250	98,750		2,500	S3S	62-7316-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	56,470	59,500	35,000		SL	63-7318-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,470	57,500	30,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,870	56,900	30,000				
Bush/PB 4	1 Pair	53,570	56,600	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	34,000	38,000	40,100		SL	64-7322-00	Std

105,80 mm 118,00 mm 6 Cyl. 6.224 ccm 1985-6/86
H06B-T

MB/HL 1, 4, 7	3 Pairs	79,960	84,985	32,130		S3S	60-7305-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	79,960	84,985	28,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	68,985	33,130		S3S	61-7303-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	85,250	104,900		2,500	S3S	62-7306-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	61,470	64,500	35,000		SAL	63-7305-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	61,270	64,300	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	61,070	64,100	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	60,870	63,900	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	60,670	63,700	26,000				
Bush/PB 6	1 Pair	60,470	63,530	26,000				
Bush/PB 7	1 Pair	58,270	61,300	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	39,000	43,000	31,700		SL	64-7307-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	39,000	43,000	40,000				



105,80 mm 118,00 mm 6 Cyl. 6.224 ccm 7/1986-

H06B-T


MB/HL 1, 4, 7	3 Pairs	79,960	84,985	32,130		S3S	60-7305-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	79,960	84,985	28,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	68,985	33,130		S3S	61-7304-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	85,250	104,900		2,500	S3S	62-7306-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	61,470	64,500	35,000		SAL	63-7305-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	61,270	64,300	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	61,070	64,100	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	60,870	63,900	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	60,670	63,700	26,000				
Bush/PB 6	1 Pair	60,470	63,530	26,000				
Bush/PB 7	1 Pair	58,270	61,300	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	39,000	43,000	31,700		SL	64-7307-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	39,000	43,000	40,000				

105,80 mm 118,00 mm 6 Cyl. 6.224 ccm 7/1989-

H06B-T

MB/HL 1, 4, 7	3 Pairs	79,960	84,985	32,130		S3S	60-7305-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	79,960	84,985	28,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	68,985	33,130		S3S	61-7304-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	85,250	104,900		2,500	S3S	62-7306-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	61,470	64,500	35,000		SAL	63-7306-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	61,070	64,100	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	60,670	63,700	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	58,270	61,300	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	39,000	43,000	31,700		SL	64-7307-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	39,000	43,000	40,000				

Hino




105,80 mm 118,00 mm 6 Cyl. 6.485 ccm 7/1986-
H06C-T

MB/HL 1, 4, 7	3 Pairs	79,960	84,985	32,130		S3S	60-7305-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	79,960	84,985	28,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	68,985	33,130		S3S	61-7304-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	85,250	104,900		2,500	S3S	62-7306-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	61,470	64,500	35,000		SAL	63-7305-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	61,270	64,300	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	61,070	64,100	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	60,870	63,900	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	60,670	63,700	26,000				
Bush/PB 6	1 Pair	60,470	63,530	26,000				
Bush/PB 7	1 Pair	58,270	61,300	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	39,000	43,000	31,700		SL	64-7307-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	39,000	43,000	40,000				

108,00 mm 113,00 mm 6 Cyl. 6.211 ccm 6/74-12/80
EH300

MB/HL 1, 7	2 Pairs	73,960	78,985	32,130		S3S	60-7311-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	73,960	78,985	28,130				
MB/HL 4	1 Pair	73,960	78,985	35,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	68,985	33,630		S3S	61-7322-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	81,250	98,750		2,500	S3S	62-7316-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	56,470	59,500	35,000		SL	63-7318-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,470	57,500	30,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,870	56,900	30,000				
Bush/PB 4	1 Pair	53,570	56,600	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	35,000	39,000	40,100		SL	64-7323-00	Std




108,00 mm 113,00 mm 6 Cyl. 6.211 ccm 2/1980-86

EH500

MB/HL 1, 7	2 Pairs	73,960	78,985	32,130		S3S	60-7311-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	73,960	78,985	28,130				
MB/HL 4	1 Pair	73,960	78,985	35,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	68,985	33,630		S3S	61-7311-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	81,250	98,750		2,500	S3S	62-7316-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	61,470	64,500	35,000		SAL	63-7305-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	61,270	64,300	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	61,070	64,100	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	60,870	63,900	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	60,670	63,700	26,000				
Bush/PB 6	1 Pair	60,470	63,530	26,000				
Bush/PB 7	1 Pair	58,270	61,300	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	61,470	64,500	35,000		SAL	63-7309-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	61,270	64,300	30,000				
Bush/PB 3	1 Pair	61,070	64,100	30,000				
Bush/PB 4	1 Pair	60,870	63,900	30,000				
Bush/PB 5	1 Pair	60,670	63,700	30,000				
Bush/PB 6	1 Pair	60,470	63,500	30,000				
Bush/PB 7	1 Pair	58,270	61,300	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	39,000	43,000	31,700		SL	64-7307-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	39,000	43,000	40,000				

Hino



108,00 mm 118,00 mm 6 Cyl. 6.485 ccm 12/83-7/86


H06C

MB/HL 1, 4, 7	3 Pairs	79,960	84,985	32,130		S3S	60-7305-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	79,960	84,985	28,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	68,985	33,130		S3S	61-7303-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	85,250	104,900		2,500	S3S	62-7306-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	61,470	64,500	35,000		SAL	63-7305-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	61,270	64,300	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	61,070	64,100	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	60,870	63,900	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	60,670	63,700	26,000				
Bush/PB 6	1 Pair	60,470	63,530	26,000				
Bush/PB 7	1 Pair	58,270	61,300	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	39,000	43,000	31,700		SL	64-7307-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	39,000	43,000	40,000				

108,00 mm 118,00 mm 6 Cyl. 6.485 ccm 12/82-6/86

H06C-T

MB/HL 1, 4, 7	3 Pairs	79,960	84,985	32,130		S3S	60-7305-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	79,960	84,985	28,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	68,985	33,130		S3S	61-7303-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	85,250	104,900		2,500	S3S	62-7306-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	61,470	64,500	35,000		SAL	63-7305-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	61,270	64,300	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	61,070	64,100	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	60,870	63,900	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	60,670	63,700	26,000				
Bush/PB 6	1 Pair	60,470	63,530	26,000				
Bush/PB 7	1 Pair	58,270	61,300	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	39,000	43,000	31,700		SL	64-7307-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	39,000	43,000	40,000				



108,00 mm 118,00 mm 6 Cyl. 6.485 ccm 7/1986-

H06C


MB/HL 1, 4, 7	3 Pairs	79,960	84,985	32,130		S3S	60-7305-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	79,960	84,985	28,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	68,985	33,130		S3S	61-7304-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	85,250	104,900		2,500	S3S	62-7306-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	61,470	64,500	35,000		SAL	63-7305-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	61,270	64,300	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	61,070	64,100	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	60,870	63,900	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	60,670	63,700	26,000				
Bush/PB 6	1 Pair	60,470	63,530	26,000				
Bush/PB 7	1 Pair	58,270	61,300	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	39,000	43,000	31,700		SL	64-7307-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	39,000	43,000	40,000				

108,00 mm 118,00 mm 6 Cyl. 6.485 ccm 6/1986-

H06C-T

MB/HL 1, 4, 7	3 Pairs	79,960	84,985	32,130		S3S	60-7305-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	79,960	84,985	28,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	68,985	33,130		S3S	61-7304-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	85,250	104,900		2,500	S3S	62-7306-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	61,470	64,500	35,000		SAL	63-7306-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	61,070	64,100	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	60,670	63,700	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	58,270	61,300	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	39,000	43,000	31,700		SL	64-7307-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	39,000	43,000	40,000				


Hino



108,00 mm 118,00 mm 6 Cyl. 6.485 ccm

H06C-TI

MB/HL 1, 4, 7	3 Pairs	79,960	84,985	32,130	S3S	60-7306-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	79,960	84,985	28,130			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	68,985	33,130	S3S	61-7304-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	61,470	64,500	35,250	SAL	63-7307-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	61,270	64,300	26,250			
Bush/PB 3	1 Pair	61,070	64,100	26,250			
Bush/PB 4	1 Pair	60,870	63,900	26,250			
Bush/PB 5	1 Pair	60,670	63,700	26,250			
Bush/PB 6	1 Pair	60,470	63,500	26,250			
Bush/PB 7	1 Pair	58,270	61,300	30,250			
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	39,000	43,000	31,700	SL	64-7307-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	39,000	43,000	40,000			




110,00 mm 113,00 mm 6 Cyl. 6.443 ccm 1/1975-

EH700

MB/HL 1, 7	2 Pairs	73,960	78,985	32,130		S3S	60-7311-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	73,960	78,985	28,130				
MB/HL 4	1 Pair	73,960	78,985	35,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	68,985	33,630		S3S	61-7311-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	81,250	98,750		2,500	S3S	62-7316-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	61,470	64,500	35,000		SAL	63-7305-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	61,270	64,300	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	61,070	64,100	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	60,870	63,900	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	60,670	63,700	26,000				
Bush/PB 6	1 Pair	60,470	63,530	26,000				
Bush/PB 7	1 Pair	58,270	61,300	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	61,470	64,500	35,000		SAL	63-7309-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	61,270	64,300	30,000				
Bush/PB 3	1 Pair	61,070	64,100	30,000				
Bush/PB 4	1 Pair	60,870	63,900	30,000				
Bush/PB 5	1 Pair	60,670	63,700	30,000				
Bush/PB 6	1 Pair	60,470	63,500	30,000				
Bush/PB 7	1 Pair	58,270	61,300	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	39,000	43,000	31,700		SL	64-7307-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	39,000	43,000	40,000				


Hino



110,00 mm 113,00 mm 6 Cyl. 6.443 ccm 10/1983-88

EH700-T

MB/HL 1, 7	2 Pairs	73,960	78,985	32,130		S3S	60-7311-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	73,960	78,985	28,130				
MB/HL 4	1 Pair	73,960	78,985	35,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	68,985	33,630		S3S	61-7311-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	81,250	98,750		2,500	S3S	62-7316-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	61,470	64,500	35,000		SAL	63-7305-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	61,270	64,300	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	61,070	64,100	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	60,870	63,900	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	60,670	63,700	26,000				
Bush/PB 6	1 Pair	60,470	63,530	26,000				
Bush/PB 7	1 Pair	58,270	61,300	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	61,470	64,500	35,000		SAL	63-7309-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	61,270	64,300	30,000				
Bush/PB 3	1 Pair	61,070	64,100	30,000				
Bush/PB 4	1 Pair	60,870	63,900	30,000				
Bush/PB 5	1 Pair	60,670	63,700	30,000				
Bush/PB 6	1 Pair	60,470	63,500	30,000				
Bush/PB 7	1 Pair	58,270	61,300	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	39,000	43,000	31,700		SL	64-7307-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	39,000	43,000	40,000				



110,00 mm 118,00 mm 6 Cyl. 6.728 ccm 1/83-7/86

H07C


MB/HL 1, 4, 7	3 Pairs	79,960	84,985	32,130		S3S	60-7305-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	79,960	84,985	28,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	68,985	33,130		S3S	61-7303-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	85,250	104,900		2,500	S3S	62-7306-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	61,470	64,500	35,000		SAL	63-7305-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	61,270	64,300	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	61,070	64,100	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	60,870	63,900	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	60,670	63,700	26,000				
Bush/PB 6	1 Pair	60,470	63,530	26,000				
Bush/PB 7	1 Pair	58,270	61,300	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	39,000	43,000	31,700		SL	64-7307-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	39,000	43,000	40,000				

110,00 mm 118,00 mm 6 Cyl. 6.728 ccm 7/1986-

H07C

MB/HL 1, 4, 7	3 Pairs	79,960	84,985	32,130		S3S	60-7305-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	79,960	84,985	28,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	68,985	33,130		S3S	61-7304-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	85,250	104,900		2,500	S3S	62-7306-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	61,470	64,500	35,000		SAL	63-7305-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	61,270	64,300	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	61,070	64,100	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	60,870	63,900	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	60,670	63,700	26,000				
Bush/PB 6	1 Pair	60,470	63,530	26,000				
Bush/PB 7	1 Pair	58,270	61,300	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	39,000	43,000	31,700		SL	64-7307-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	39,000	43,000	40,000				

Hino



110,00 mm 118,00 mm 6 Cyl. 6.728 ccm 6/1986-90
H07C


MB/HL 1, 4, 7	3 Pairs	79,960	84,985	32,130		S3S	60-7305-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	79,960	84,985	28,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	68,985	33,130		S3S	61-7304-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	85,250	104,900		2,500	S3S	62-7306-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	61,470	64,500	35,000		SAL	63-7306-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	61,070	64,100	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	60,670	63,700	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	58,270	61,300	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	39,000	43,000	31,700		SL	64-7307-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	39,000	43,000	40,000				

110,00 mm 118,00 mm 6 Cyl. 6.728 ccm 7/1989-
H07C-T

MB/HL 1, 4, 7	3 Pairs	79,960	84,985	32,130		S3S	60-7305-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	79,960	84,985	28,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	68,985	33,130		S3S	61-7304-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	85,250	104,900		2,500	S3S	62-7306-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	61,470	64,500	35,000		SAL	63-7306-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	61,070	64,100	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	60,670	63,700	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	58,270	61,300	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	39,000	43,000	31,700		SL	64-7307-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	39,000	43,000	40,000				

110,00 mm 130,00 mm 6 Cyl. 7.412 ccm 7/1989-
H07D

MB/HL 1, 4, 7	3 Pairs	79,960	84,985	32,130		S3S	60-7305-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	79,960	84,985	28,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	68,985	25,130		S3S	61-7308-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	85,250	104,900		2,500	S3S	62-7306-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	37,000	41,000	35,500		SL	64-7306-00	Std




110,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 7.982 ccm 1960-86
DS50

MB/HL 1, 7	2 Pairs	89,970	96,020	43,200		S3S	60-7303-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	89,970	96,020	31,200				
MB/HL 4	1 Pair	89,970	96,020	64,200				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,950	81,000	47,200		S3S	61-7305-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	98,250	122,000		4,000	S3S	62-7302-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	56,970	61,000	38,000		SL	63-7300-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	55,970	60,000	40,000				
Bush/PB 3	1 Pair	54,970	59,000	35,000				
Bush/PB 4	1 Pair	53,970	58,000	40,000				
Bush/PB 5	1 Pair	47,975	52,000	42,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	40,000	45,000	36,200		SL	64-7300-00	Std

110,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 7.982 ccm 1960-81
DS60

MB/HL 1, 7	2 Pairs	89,970	96,020	43,200		S3S	60-7303-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	89,970	96,020	31,200				
MB/HL 4	1 Pair	89,970	96,020	64,200				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,950	81,000	47,200		S3S	61-7305-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	98,250	122,000		4,000	S3S	62-7302-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	56,970	61,000	38,000		SL	63-7300-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	55,970	60,000	40,000				
Bush/PB 3	1 Pair	54,970	59,000	35,000				
Bush/PB 4	1 Pair	53,970	58,000	40,000				
Bush/PB 5	1 Pair	47,975	52,000	42,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	40,000	45,000	36,200		SL	64-7300-00	Std

Hino



110,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 7.982 ccm 1962-68

DS80

MB/HL 1, 7	2 Pairs	89,970	96,020	43,200		S3S	60-7303-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	89,970	96,020	31,200				
MB/HL 4	1 Pair	89,970	96,020	64,200				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,950	81,000	47,200		S3S	61-7305-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	98,250	122,000		4,000	S3S	62-7302-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	56,970	61,000	38,000		SL	63-7300-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	55,970	60,000	40,000				
Bush/PB 3	1 Pair	54,970	59,000	35,000				
Bush/PB 4	1 Pair	53,970	58,000	40,000				
Bush/PB 5	1 Pair	47,975	52,000	42,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	40,000	45,000	36,200		SL	64-7300-00	Std

114,00 mm 130,00 mm 4 Cyl. 5.307 ccm


J05C

MB/HL 1	1 Pair	79,960	84,985	28,130		S3S	60-7319-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	64,960	68,985	25,130		S3S	61-7323-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	39,975	43,985	20,130		SAL	63-7303-00	Std
Bush/PB 7, 8	2 Pairs	39,975	43,985	27,930				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	41,000	35,500		SL	64-7304-00	Std

114,00 mm 130,00 mm 4 Cyl. 5.307 ccm

J05C-TI

MB/HL 1	1 Pair	79,960	84,985	28,130		S3S	60-7319-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	64,960	68,985	25,130		S3S	61-7324-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	39,975	43,985	20,130		SAL	63-7303-00	Std
Bush/PB 7, 8	2 Pairs	39,975	43,985	27,930				



114,00 mm 130,00 mm 5 Cyl. 6.634 ccm
J07C

MB/HL 1	1 Pair	79,960	84,985	28,130	S3S	60-7319-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	64,960	68,985	25,130	S3S	61-7323-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	39,975	43,985	20,130	SAL	63-7303-00	Std
Bush/PB 7, 8	2 Pairs	39,975	43,985	27,930			
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	37,000	41,000	35,500	SL	64-7305-00	Std


114,00 mm 130,00 mm 6 Cyl. 7.961 ccm
J08C

MB/HL 1	1 Pair	79,960	84,985	28,130	S3S	60-7319-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	68,985	25,130	S3S	61-7308-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10 Pairs	39,975	43,985	20,130	SAL	63-7304-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	37,000	41,000	35,500	SL	64-7306-00	Std

114,00 mm 130,00 mm 6 Cyl. 7.961 ccm
J08C-TI

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,960	84,985	28,130	S3S	60-7304-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	64,960	68,985	25,130	S3S	61-7324-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10 Pairs	39,975	43,985	20,130	SAL	63-7304-00	Std

Hino



115,00 mm 145,00 mm 6 Cyl. 9.036 ccm 1967-86


EB100

MB/HL 1, 7	2 Pairs	94,960	101,000	44,130		S3S	60-7308-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	94,960	101,000	34,130				
MB/HL 4	1 Pair	94,960	101,000	64,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,970	81,000	46,130		S3S	61-7309-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	101,500	129,750		4,970	S3S	62-7310-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	63,070	68,000	50,000		SL	63-7310-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	62,770	68,000	40,000				
Bush/PB 3	1 Pair	62,370	68,000	40,000				
Bush/PB 4	1 Pair	62,070	68,000	40,000				
Bush/PB 5	1 Pair	61,770	68,000	35,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	43,000	49,000	42,200		SL	64-7311-00	Std

115,00 mm 145,00 mm 6 Cyl. 9.036 ccm 1971-73

EBI00H

MB/HL 1, 7	2 Pairs	94,960	101,000	44,130		S3S	60-7308-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	94,960	101,000	34,130				
MB/HL 4	1 Pair	94,960	101,000	64,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,970	81,000	46,130		S3S	61-7309-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	101,500	129,750		4,970	S3S	62-7310-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	63,070	68,000	50,000		SL	63-7310-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	62,770	68,000	40,000				
Bush/PB 3	1 Pair	62,370	68,000	40,000				
Bush/PB 4	1 Pair	62,070	68,000	40,000				
Bush/PB 5	1 Pair	61,770	68,000	35,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	43,000	49,000	42,200		SL	64-7311-00	Std



115,00 mm 145,00 mm 6 Cyl. 9.036 ccm 1967-79

EB200


MB/HL 1, 7	2 Pairs	94,960	101,000	44,130		S3S	60-7308-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	94,960	101,000	34,130				
MB/HL 4	1 Pair	94,960	101,000	64,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,970	81,000	46,130		S3S	61-7309-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	101,500	129,750		4,970	S3S	62-7310-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	63,070	68,000	50,000		SL	63-7310-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	62,770	68,000	40,000				
Bush/PB 3	1 Pair	62,370	68,000	40,000				
Bush/PB 4	1 Pair	62,070	68,000	40,000				
Bush/PB 5	1 Pair	61,770	68,000	35,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	43,000	49,000	42,200		SL	64-7311-00	Std

116,00 mm 124,00 mm 6 Cyl. 7.862 ccm 3/1978-91

EL100

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	34,000		S3S	60-7309-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	72,970	77,015	32,000		S3S	61-7317-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,300	122,600		3,470	S3S	62-7314-00	Std
TW/A 1	4 Halves	102,300	124,600		2,970	S3S	62-7315-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	64,970	69,000	34,000		SAL	63-7316-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	64,570	68,600	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,170	68,200	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	63,770	67,800	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	63,370	67,400	20,000				
Bush/PB 6	1 Pair	62,970	67,000	20,000				
Bush/PB 7	1 Pair	62,570	66,600	25,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	40,000	44,000	31,500		SL	64-7318-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	40,000	44,000	40,300				

Hino



116,00 mm 124,00 mm 6 Cyl. 7.862 ccm 12/1981-91


EL100-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	34,000		S3S	60-7309-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	72,970	77,015	32,000		S3S	61-7317-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,300	122,600		3,470	S3S	62-7314-00	Std
TW/A 1	4 Halves	102,300	124,600		2,970	S3S	62-7315-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	64,970	69,000	34,000		SAL	63-7316-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	64,570	68,600	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,170	68,200	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	63,770	67,800	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	63,370	67,400	20,000				
Bush/PB 6	1 Pair	62,970	67,000	20,000				
Bush/PB 7	1 Pair	62,570	66,600	25,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	40,000	44,000	31,500		SL	64-7318-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	40,000	44,000	40,300				

117,80 mm 130,00 mm 6 Cyl. 8.501 ccm 6/1984-

P09B-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	34,000		S3S	60-7309-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,970	80,015	32,000		S3S	61-7319-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,970	80,015	32,000		S3S	61-7320-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,300	124,600		2,970	S3S	62-7315-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	64,970	69,000	34,000		SAL	63-7316-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	64,570	68,600	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,170	68,200	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	63,770	67,800	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	63,370	67,400	20,000				
Bush/PB 6	1 Pair	62,970	67,000	20,000				
Bush/PB 7	1 Pair	62,570	66,600	25,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	47,000	51,000	24,600		SL	64-7320-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	47,000	51,000	42,800				



120,00 mm 130,00 mm 6 Cyl. 8.821 ccm 11/81-91

EP100


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	34,000		S3S	60-7309-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,970	80,015	32,000		S3S	61-7319-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,970	80,015	32,000		S3S	61-7320-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,300	124,600		2,970	S3S	62-7315-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	64,970	69,000	34,000		SAL	63-7316-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	64,570	68,600	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,170	68,200	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	63,770	67,800	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	63,370	67,400	20,000				
Bush/PB 6	1 Pair	62,970	67,000	20,000				
Bush/PB 7	1 Pair	62,570	66,600	25,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	47,000	51,000	24,600		SL	64-7320-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	47,000	51,000	42,800				

120,00 mm 130,00 mm 6 Cyl. 8.821 ccm 5/81-91

EP100-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	34,000		S3S	60-7309-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,970	80,015	32,000		S3S	61-7319-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,970	80,015	32,000		S3S	61-7320-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,300	124,600		2,970	S3S	62-7315-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	64,970	69,000	34,000		SAL	63-7316-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	64,570	68,600	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,170	68,200	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	63,770	67,800	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	63,370	67,400	20,000				
Bush/PB 6	1 Pair	62,970	67,000	20,000				
Bush/PB 7	1 Pair	62,570	66,600	25,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	47,000	51,000	24,600		SL	64-7320-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	47,000	51,000	42,800				

Hino




120,00 mm 130,00 mm 6 Cyl. 8.821 ccm 1986-89
EP100-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	34,000		S3S	60-7309-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,970	80,015	32,000		S3S	61-7319-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,300	124,600		2,970	S3S	62-7315-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	64,970	69,000	34,000		SAL	63-7317-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	64,170	68,200	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	63,370	67,400	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	62,570	66,600	25,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	47,000	51,000	24,600		SL	64-7320-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	47,000	51,000	42,800				

120,00 mm 145,00 mm 6 Cyl. 9.838 ccm 1971-86
EB300

MB/HL 1, 7	2 Pairs	94,960	101,000	44,130		S3S	60-7308-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	94,960	101,000	34,130				
MB/HL 4	1 Pair	94,960	101,000	64,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,970	81,000	46,130		S3S	61-7309-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	101,500	129,750		4,970	S3S	62-7310-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	63,070	68,000	50,000		SL	63-7310-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	62,770	68,000	40,000				
Bush/PB 3	1 Pair	62,370	68,000	40,000				
Bush/PB 4	1 Pair	62,070	68,000	40,000				
Bush/PB 5	1 Pair	61,770	68,000	35,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	45,000	51,000	44,200		SL	64-7312-00	Std



120,00 mm 145,00 mm 6 Cyl. 9.838 ccm 7/77-88

EB400


MB/HL 1, 7	2 Pairs	94,960	101,000	44,130		S3S	60-7308-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	94,960	101,000	34,130				
MB/HL 4	1 Pair	94,960	101,000	64,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,970	81,000	46,130		S3S	61-7309-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	101,500	129,750		4,970	S3S	62-7310-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	63,070	68,000	50,000		SL	63-7310-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	62,770	68,000	40,000				
Bush/PB 3	1 Pair	62,370	68,000	40,000				
Bush/PB 4	1 Pair	62,070	68,000	40,000				
Bush/PB 5	1 Pair	61,770	68,000	35,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	45,000	51,000	44,200		SL	64-7312-00	Std

120,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 10.178 ccm 4/66-86

DK10

MB/HL 1, 7	2 Pairs	99,960	106,020	43,630		S3S	60-7307-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	99,960	106,020	33,130				
MB/HL 4	1 Pair	99,960	106,020	60,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,970	85,000	40,130		S3S	61-7307-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	106,600	139,750		4,970	S3S	62-7307-00	Std
TW/A 1	3 Halves	106,600	140,000		3,470	S3S	62-7308-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,470	70,000	50,000		SL	63-7308-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,170	70,000	34,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,770	70,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	64,470	70,000	46,000				
Bush/PB 5	1 Pair	64,170	70,000	34,000				
Bush/PB 6	1 Pair	63,770	70,000	34,000				
Bush/PB 7	1 Pair	63,470	70,000	32,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	48,000	54,000	44,200		SL	64-7308-00	Std

Hino



120,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 10.178 ccm 4/66-86


DK10-T

MB/HL 1, 7	2 Pairs	99,960	106,020	43,630		S3S	60-7307-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	99,960	106,020	33,130				
MB/HL 4	1 Pair	99,960	106,020	60,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,970	85,000	40,130		S3S	61-7307-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	106,600	139,750		4,970	S3S	62-7307-00	Std
TW/A 1	3 Halves	106,600	140,000		3,470	S3S	62-7308-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,470	70,000	50,000		SL	63-7308-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,170	70,000	34,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,770	70,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	64,470	70,000	46,000				
Bush/PB 5	1 Pair	64,170	70,000	34,000				
Bush/PB 6	1 Pair	63,770	70,000	34,000				
Bush/PB 7	1 Pair	63,470	70,000	32,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	48,000	54,000	44,200		SL	64-7308-00	Std

120,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 10.178 ccm 9/66-80

DK20

MB/HL 1, 7	2 Pairs	99,960	106,020	43,630		S3S	60-7307-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	99,960	106,020	33,130				
MB/HL 4	1 Pair	99,960	106,020	60,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,970	85,000	40,130		S3S	61-7307-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	106,600	139,750		4,970	S3S	62-7307-00	Std
TW/A 1	3 Halves	106,600	140,000		3,470	S3S	62-7308-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,470	70,000	50,000		SL	63-7308-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,170	70,000	34,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,770	70,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	64,470	70,000	46,000				
Bush/PB 5	1 Pair	64,170	70,000	34,000				
Bush/PB 6	1 Pair	63,770	70,000	34,000				
Bush/PB 7	1 Pair	63,470	70,000	32,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	48,000	54,000	44,200		SL	64-7308-00	Std



120,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 10.178 ccm 12/67-7/81

DK20-T


MB/HL 1, 7	2 Pairs	99,960	106,020	43,630		S3S	60-7307-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	99,960	106,020	33,130				
MB/HL 4	1 Pair	99,960	106,020	60,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,970	85,000	40,130		S3S	61-7307-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	106,600	139,750		4,970	S3S	62-7307-00	Std
TW/A 1	3 Halves	106,600	140,000		3,470	S3S	62-7308-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,470	70,000	50,000		SL	63-7308-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,170	70,000	34,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,770	70,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	64,470	70,000	46,000				
Bush/PB 5	1 Pair	64,170	70,000	34,000				
Bush/PB 6	1 Pair	63,770	70,000	34,000				
Bush/PB 7	1 Pair	63,470	70,000	32,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	48,000	54,000	44,200		SL	64-7308-00	Std

122,00 mm 73,50 mm 6 Cyl. 8.821 ccm

P09C-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	34,000		S3S	60-7310-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,970	80,015	32,000		S3S	61-7319-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,300	125,000		2,970	S3S	62-7317-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	64,970	69,000	34,000		SAL	63-7316-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	64,570	68,600	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,170	68,200	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	63,770	67,800	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	63,370	67,400	20,000				
Bush/PB 6	1 Pair	62,970	67,000	20,000				
Bush/PB 7	1 Pair	62,570	66,600	25,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	47,000	51,000	43,500		SL	64-7309-00	Std

Hino



122,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 10.520 ccm


P11C

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	34,000		S3S	60-7309-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,970	85,015	32,000		S3S	61-7313-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,300	125,000		2,970	S3S	62-7317-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	64,970	69,000	34,000		SAL	63-7316-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	64,570	68,600	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,170	68,200	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	63,770	67,800	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	63,370	67,400	20,000				
Bush/PB 6	1 Pair	62,970	67,000	20,000				
Bush/PB 7	1 Pair	62,570	66,600	25,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	47,000	51,000	43,500		SL	64-7310-00	Std

124,00 mm 130,00 mm 6 Cyl. 9.419 ccm 6/1981-

EM100

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	34,000		S3S	60-7309-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,970	80,015	32,000		S3S	61-7318-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,300	124,600		2,970	S3S	62-7315-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	64,970	69,000	34,000		SAL	63-7316-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	64,570	68,600	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,170	68,200	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	63,770	67,800	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	63,370	67,400	20,000				
Bush/PB 6	1 Pair	62,970	67,000	20,000				
Bush/PB 7	1 Pair	62,570	66,600	25,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	42,000	46,000	33,000		SL	64-7319-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	42,000	46,000	42,800				




127,00 mm 130,00 mm 6 Cyl. 9.880 ccm 8/1985-
M10U

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	34,000		S3S	60-7309-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,970	80,015	32,000		S3S	61-7319-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,300	124,600		2,970	S3S	62-7315-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	64,970	69,000	34,000		SAL	63-7317-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	64,170	68,200	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	63,370	67,400	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	62,570	66,600	25,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	47,000	51,000	24,600		SL	64-7320-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	47,000	51,000	42,800				

128,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 11.581 ccm 1971-86
ED100

MB/HL 1, 7	2 Pairs	99,960	106,020	43,630		S3S	60-7307-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	99,960	106,020	33,130				
MB/HL 4	1 Pair	99,960	106,020	60,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,970	85,000	40,130		S3S	61-7307-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	106,600	139,750		4,970	S3S	62-7307-00	Std
TW/A 1	3 Halves	106,600	140,000		3,470	S3S	62-7308-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,470	70,000	50,000		SL	63-7308-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,170	70,000	34,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,770	70,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	64,470	70,000	46,000				
Bush/PB 5	1 Pair	64,170	70,000	34,000				
Bush/PB 6	1 Pair	63,770	70,000	34,000				
Bush/PB 7	1 Pair	63,470	70,000	32,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	48,000	54,000	44,200		SL	64-7308-00	Std

Hino



128,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 11.581 ccm 1980-82


ED100-T

MB/HL 1, 7	2 Pairs	99,960	106,020	43,630		S3S	60-7307-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	99,960	106,020	33,130				
MB/HL 4	1 Pair	99,960	106,020	60,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,970	85,000	40,130		S3S	61-7307-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	106,600	139,750		4,970	S3S	62-7307-00	Std
TW/A 1	3 Halves	106,600	140,000		3,470	S3S	62-7308-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,470	70,000	50,000		SL	63-7308-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,170	70,000	34,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,770	70,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	64,470	70,000	46,000				
Bush/PB 5	1 Pair	64,170	70,000	34,000				
Bush/PB 6	1 Pair	63,770	70,000	34,000				
Bush/PB 7	1 Pair	63,470	70,000	32,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	48,000	54,000	44,200		SL	64-7308-00	Std

128,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 11.581 ccm 1981-86

ER100

MB/HL 1, 7	2 Pairs	99,960	106,020	43,630		S3S	60-7307-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	99,960	106,020	33,130				
MB/HL 4	1 Pair	99,960	106,020	60,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,970	85,000	40,130		S3S	61-7307-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	106,600	139,750		4,970	S3S	62-7307-00	Std
TW/A 1	3 Halves	106,600	140,000		3,470	S3S	62-7308-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,470	70,000	50,000		SL	63-7308-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,170	70,000	34,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,770	70,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	64,470	70,000	46,000				
Bush/PB 5	1 Pair	64,170	70,000	34,000				
Bush/PB 6	1 Pair	63,770	70,000	34,000				
Bush/PB 7	1 Pair	63,470	70,000	32,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	48,000	54,000	44,200		SL	64-7308-00	Std



128,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 11.581 ccm 3/78-87

ER200


MB/HL 1, 7	2 Pairs	99,960	106,020	43,630		S3S	60-7307-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	99,960	106,020	33,130				
MB/HL 4	1 Pair	99,960	106,020	60,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,970	85,000	40,130		S3S	61-7307-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	106,600	139,750		4,970	S3S	62-7307-00	Std
TW/A 1	3 Halves	106,600	140,000		3,470	S3S	62-7308-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,470	70,000	50,000		SL	63-7308-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,170	70,000	34,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,770	70,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	64,470	70,000	46,000				
Bush/PB 5	1 Pair	64,170	70,000	34,000				
Bush/PB 6	1 Pair	63,770	70,000	34,000				
Bush/PB 7	1 Pair	63,470	70,000	32,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	48,000	54,000	44,200		SL	64-7308-00	Std

130,00 mm 130,00 mm 8 Cyl. 13.804 ccm 1971-10/82

EF100

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	104,920	111,000	34,000		S3S	60-7315-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7310-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	117,200	144,600		3,970	S3S	62-7312-00	Std
TW/A 1	3 Halves	117,200	144,600		4,470	S3S	62-7313-00	Std
Bush/PB 1, 5	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7312-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4	3 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7314-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	55,000	51,000				

Hino



130,00 mm 130,00 mm 8 Cyl. 13.804 ccm 1971-9/79

EF100-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	104,920	111,000	34,000		S3S	60-7315-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7310-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	117,200	144,600		3,970	S3S	62-7312-00	Std
TW/A 1	3 Halves	117,200	144,600		4,470	S3S	62-7313-00	Std
Bush/PB 1, 5	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7312-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4	3 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7314-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	55,000	51,000				

132,00 mm 130,00 mm 8 Cyl. 14.232 ccm 1971-5/81


EF300

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	104,920	111,000	34,000		S3S	60-7315-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7310-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	117,200	144,600		3,970	S3S	62-7312-00	Std
TW/A 1	3 Halves	117,200	144,600		4,470	S3S	62-7313-00	Std
Bush/PB 1, 5	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7312-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4	3 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7314-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	55,000	51,000				

132,00 mm 135,00 mm 8 Cyl. 14.779 ccm 9/79-10/82

EF350

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	104,920	111,000	35,000		S3S	60-7316-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7310-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	117,200	144,600		4,470	S3S	62-7313-00	Std
Bush/PB 1, 5	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7312-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4	3 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7314-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	55,000	51,000				



135,00 mm 130,00 mm 8 Cyl. 14.886 ccm 1973-5/78

EG100

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	104,920	111,000	34,000		S3S	60-7315-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7310-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	117,200	144,600		3,970	S3S	62-7312-00	Std
TW/A 1	3 Halves	117,200	144,600		4,470	S3S	62-7313-00	Std
Bush/PB 1, 5	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7312-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4	3 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7314-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	55,000	51,000				

135,00 mm 135,00 mm 8 Cyl. 15.459 ccm 7/1975-

EF500


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	104,920	111,000	35,000		S3S	60-7316-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7310-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	117,200	144,600		4,470	S3S	62-7313-00	Std
Bush/PB 1, 5	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7312-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4	3 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7314-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	55,000	51,000				

135,00 mm 142,00 mm 8 Cyl. 16.260 ccm 5/1981-

EF550

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	109,920	116,000	35,000		S3S	60-7314-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7314-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,200	149,600		4,470	S3S	62-7303-00	Std
TW/A 1	3 Halves	122,200	149,600		4,470	S3S	62-7311-00	Std
Bush/PB 1, 5	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7311-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4	3 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7313-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	55,000	51,000				

Hino



135,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 12.882 ccm 1/87-3/92


K13C

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	40,000		S3S	60-7302-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,965	89,015	40,600		S3S	61-7302-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	102,200	127,600		3,970	S3S	62-7304-00	Std
TW/A 1	4 Halves	102,200	127,600		3,970	S3S	62-7305-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,970	71,000	42,000		SAL	63-7302-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,770	71,000	30,000				
Bush/PB 3	1 Pair	65,570	71,000	30,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,370	71,000	42,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,170	71,000	30,000				
Bush/PB 6	1 Pair	64,970	71,000	30,000				
Bush/PB 7	1 Pair	64,770	71,000	32,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	50,000	55,000	24,350		SL	64-7303-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	50,000	55,000	50,450				

135,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 12.882 ccm 10/85~

K13C-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	40,000		S3S	60-7302-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,965	89,015	40,600		S3S	61-7302-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	102,200	127,600		3,970	S3S	62-7304-00	Std
TW/A 1	4 Halves	102,200	127,600		3,970	S3S	62-7305-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,970	71,000	42,000		SAL	63-7302-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,770	71,000	30,000				
Bush/PB 3	1 Pair	65,570	71,000	30,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,370	71,000	42,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,170	71,000	30,000				
Bush/PB 6	1 Pair	64,970	71,000	30,000				
Bush/PB 7	1 Pair	64,770	71,000	32,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	50,000	55,000	24,350		SL	64-7303-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	50,000	55,000	50,450				



137,00 mm 130,00 mm 8 Cyl. 16.745 ccm 1/1981-
EF750

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	109,920	116,000	35,000		S3S	60-7314-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7314-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,200	149,600		4,470	S3S	62-7303-00	Std
TW/A 1	3 Halves	122,200	149,600		4,470	S3S	62-7311-00	Std
Bush/PB 1, 5	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7311-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4	3 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7313-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	55,000	51,000				


137,00 mm 130,00 mm 8 Cyl. 16.745 ccm 6/1981-
EF750-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	109,920	116,000	35,000		S3S	60-7314-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7314-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,200	149,600		4,470	S3S	62-7303-00	Std
TW/A 1	3 Halves	122,200	149,600		4,470	S3S	62-7311-00	Std
Bush/PB 1, 5	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7311-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4	3 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7313-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	55,000	51,000				

137,00 mm 135,00 mm 8 Cyl. 15.920 ccm 10/76-9/81
EF700

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	104,920	111,000	35,000		S3S	60-7316-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7310-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	117,200	144,600		4,470	S3S	62-7313-00	Std
Bush/PB 1, 5	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7312-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4	3 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7314-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	55,000	51,000				

Hino



137,00 mm 135,00 mm 8 Cyl. 15.920 ccm 9/79-12/83
EF700-T


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	104,920	111,000	35,000		S3S	60-7316-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7310-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	117,200	144,600		4,470	S3S	62-7313-00	Std
Bush/PB 1, 5	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7312-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4	3 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7314-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	55,000	51,000				

137,00 mm 142,00 mm 8 Cyl. 16.745 ccm 12/1989-
F17D

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	109,920	116,000	35,000		S3S	60-7314-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7314-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	122,200	149,600		4,470	S3S	62-7311-00	Std
Bush/PB 1, 5	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7311-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4	3 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7313-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	55,000	51,000				

137,00 mm 142,00 mm 8 Cyl. 16.745 ccm 8/1990-
F17D-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	109,920	116,000	35,000		S3S	60-7314-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7314-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	122,200	149,600		4,470	S3S	62-7311-00	Std
Bush/PB 1, 5	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7311-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4	3 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7313-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	55,000	51,000				




137,00 mm 142,00 mm 8 Cyl. 16.745 ccm 12/1989-
F17E

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	109,920	116,000	35,000		S3S	60-7314-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7314-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	122,200	149,600		4,470	S3S	62-7311-00	Std
Bush/PB 1, 5	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7311-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4	3 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7313-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	55,000	51,000				

137,00 mm 142,00 mm 10 Cyl. 20.932 ccm 3/87-91
V21C

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	109,920	116,000	35,000		S3S	60-7301-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7301-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,200	149,600		4,470	S3S	62-7303-00	Std
Bush/PB 1, 6	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7301-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4, 5	4 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 3, 5, 7, 9	5 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7301-00	Std
CBush/NWL 2, 4, 6, 8, 10	5 Pairs	50,000	55,000	51,000				

Hino



137,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 13.267 ccm 7/1975-


EK100

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	40,000		S3S	60-7302-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,965	89,015	40,600		S3S	61-7306-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	102,200	127,600		3,970	S3S	62-7304-00	Std
TW/A 1	4 Halves	102,200	127,600		3,970	S3S	62-7305-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,970	71,000	42,000		SAL	63-7302-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,770	71,000	30,000				
Bush/PB 3	1 Pair	65,570	71,000	30,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,370	71,000	42,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,170	71,000	30,000				
Bush/PB 6	1 Pair	64,970	71,000	30,000				
Bush/PB 7	1 Pair	64,770	71,000	32,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	50,000	55,000	39,000		SL	64-7302-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	50,000	55,000	51,000				

137,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 13.267 ccm 10/1984-89

EK100-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	40,000		S3S	60-7302-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,965	89,015	40,600		S3S	61-7306-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	102,200	127,600		3,970	S3S	62-7304-00	Std
TW/A 1	4 Halves	102,200	127,600		3,970	S3S	62-7305-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,970	71,000	42,000		SAL	63-7302-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,770	71,000	30,000				
Bush/PB 3	1 Pair	65,570	71,000	30,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,370	71,000	42,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,170	71,000	30,000				
Bush/PB 6	1 Pair	64,970	71,000	30,000				
Bush/PB 7	1 Pair	64,770	71,000	32,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	50,000	55,000	39,000		SL	64-7302-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	50,000	55,000	51,000				



137,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 13.267 ccm 10/1980-90

EK200


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	40,000		S3S	60-7302-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,965	89,015	40,600		S3S	61-7306-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	102,200	127,600		3,970	S3S	62-7304-00	Std
TW/A 1	4 Halves	102,200	127,600		3,970	S3S	62-7305-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,970	71,000	42,000		SAL	63-7302-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,770	71,000	30,000				
Bush/PB 3	1 Pair	65,570	71,000	30,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,370	71,000	42,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,170	71,000	30,000				
Bush/PB 6	1 Pair	64,970	71,000	30,000				
Bush/PB 7	1 Pair	64,770	71,000	32,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	50,000	55,000	39,000		SL	64-7302-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	50,000	55,000	51,000				

137,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 13.267 ccm 8/1986-

EK130-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	40,000		S3S	60-7302-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,965	89,015	40,600		S3S	61-7306-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	102,200	127,600		3,970	S3S	62-7304-00	Std
TW/A 1	4 Halves	102,200	127,600		3,970	S3S	62-7305-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,970	71,000	42,000		SAL	63-7302-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,770	71,000	30,000				
Bush/PB 3	1 Pair	65,570	71,000	30,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,370	71,000	42,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,170	71,000	30,000				
Bush/PB 6	1 Pair	64,970	71,000	30,000				
Bush/PB 7	1 Pair	64,770	71,000	32,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	50,000	55,000	39,000		SL	64-7302-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	50,000	55,000	51,000				

Hino



137,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 13.267 ccm 1986-12/89

EK100

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	40,000		S3S	60-7302-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,965	89,015	40,600		S3S	61-7306-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	102,200	127,600		3,970	S3S	62-7304-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	50,000	55,000	39,000		SL	64-7302-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	50,000	55,000	51,000				

137,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 13.267 ccm 1986-12/89

EK200

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	40,000		S3S	60-7302-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,965	89,015	40,600		S3S	61-7306-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	102,200	127,600		3,970	S3S	62-7304-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	50,000	55,000	39,000		SL	64-7302-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	50,000	55,000	51,000				

137,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 13.267 ccm 12/89-


K13D

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	40,000		S3S	60-7302-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,965	89,015	40,600		S3S	61-7306-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	102,200	127,600		3,970	S3S	62-7304-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	50,000	55,000	39,000		SL	64-7302-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	50,000	55,000	51,000				

137,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 13.267 ccm 6/90-

K13U

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	40,000		S3S	60-7302-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,965	89,015	40,600		S3S	61-7306-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	102,200	127,600		3,970	S3S	62-7304-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	50,000	55,000	39,000		SL	64-7302-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	50,000	55,000	51,000				



137,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 13.267 ccm 12/89-91
K130-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	40,000		S3S	60-7302-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,965	89,015	40,600		S3S	61-7306-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	102,200	127,600		3,970	S3S	62-7304-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	50,000	55,000	39,000		SL	64-7302-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	50,000	55,000	51,000				


137,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 13.267 ccm
K13D

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,930	96,000	40,000		S3S	60-7302-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,965	89,015	40,600		S3S	61-7306-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	104,200	128,000		3,970	S3S	62-7309-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,970	71,000	42,000		SAL	63-7302-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,770	71,000	30,000				
Bush/PB 3	1 Pair	65,570	71,000	30,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,370	71,000	42,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,170	71,000	30,000				
Bush/PB 6	1 Pair	64,970	71,000	30,000				
Bush/PB 7	1 Pair	64,770	71,000	32,000				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	50,000	55,000	39,000		SL	64-7302-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	50,000	55,000	51,000				

139,00 mm 142,00 mm 8 Cyl. 17.238 ccm 9/87-2/91
F17C-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	109,920	116,000	35,000		S3S	60-7314-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7314-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	122,200	149,600		4,470	S3S	62-7311-00	Std
Bush/PB 1, 5	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7311-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4	3 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7313-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	55,000	51,000				

Hino



139,00 mm 142,00 mm 10 Cyl. 21.548 ccm 3/87-91
V22C


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	109,920	116,000	35,000		S3S	60-7301-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7301-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,200	149,600		4,470	S3S	62-7303-00	Std
Bush/PB 1, 6	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7301-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4, 5	4 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 3, 5, 7, 9	5 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7301-00	Std
CBush/NWL 2, 4, 6, 8, 10	5 Pairs	50,000	55,000	51,000				

139,00 mm 142,00 mm 10 Cyl. 21.548 ccm
V22D

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	109,920	116,000	35,000		S3S	60-7313-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7301-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,200	150,000		4,470	S3S	62-7319-00	Std
Bush/PB 1, 6	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7301-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4, 5	4 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 3, 5, 7, 9	5 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7301-00	Std
CBush/NWL 2, 4, 6, 8, 10	5 Pairs	50,000	55,000	51,000				

139,00 mm 146,00 mm 8 Cyl. 17.238 ccm 9/87-2/91
F17C

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	109,920	116,000	35,000		S3S	60-7314-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7314-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	122,200	149,600		4,470	S3S	62-7311-00	Std
Bush/PB 1, 5	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7311-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4	3 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7313-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	55,000	51,000				



146,00 mm 147,00 mm 8 Cyl. 19.688 ccm 12/1989-
F20C

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	109,920	116,000	35,000		S3S	60-7314-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7314-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	122,200	149,600		4,470	S3S	62-7311-00	Std
Bush/PB 1, 5	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7311-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4	3 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7313-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	55,000	51,000				


146,00 mm 147,00 mm 10 Cyl. 24.610 ccm 4/91-
V25C

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	109,920	116,000	35,000		S3S	60-7301-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7301-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,200	149,600		4,470	S3S	62-7303-00	Std
Bush/PB 1, 6	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7301-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4, 5	4 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 3, 5, 7, 9	5 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7301-00	Std
CBush/NWL 2, 4, 6, 8, 10	5 Pairs	50,000	55,000	51,000				

146,00 mm 147,00 mm 10 Cyl. 24.610 ccm
V25C

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	109,920	116,000	35,000		S3S	60-7313-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7301-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,200	150,000		4,470	S3S	62-7319-00	Std
Bush/PB 1, 6	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7301-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4, 5	4 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 3, 5, 7, 9	5 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7301-00	Std
CBush/NWL 2, 4, 6, 8, 10	5 Pairs	50,000	55,000	51,000				

Hino



150,00 mm 147,00 mm 8 Cyl. 20.781 ccm


F21C

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	109,920	116,000	35,000		S3S	60-7312-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7314-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	122,200	150,000		4,470	S3S	62-7318-00	Std
Bush/PB 1, 5	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7311-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4	3 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7313-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	55,000	51,000				

150,00 mm 147,00 mm 10 Cyl. 25.977 ccm

V26C

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	109,920	116,000	35,000		S3S	60-7313-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10 Pairs	83,965	89,015	32,700		S3S	61-7301-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,200	150,000		4,470	S3S	62-7319-00	Std
Bush/PB 1, 6	2 Pairs	62,970	68,000	47,000		SAL	63-7301-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4, 5	4 Pairs	62,970	68,000	26,000				
CBush/NWL 1, 3, 5, 7, 9	5 Pairs	50,000	55,000	40,200		SL	64-7301-00	Std
CBush/NWL 2, 4, 6, 8, 10	5 Pairs	50,000	55,000	51,000				



62,50 mm 59,50 mm 3 Cyl. 547 ccm Acty, Today 12/87-2/90
E05A

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	44,000	19,000		SAL	60-7611-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	32,000	35,000	17,500		S3S	61-7614-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	48,250	66,000		2,500	SAL	62-7604-00	Std

66,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.231 ccm City 11/81-10/86
ER

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	45,000	49,000	20,000		SAL	60-7606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	40,000	17,500		S3S	61-7608-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std

72,00 mm 67,00 mm 2 Cyl. 545 ccm Acty 7/77-6/82
EH

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	42,000	46,000	20,000		SAL	60-7605-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2	2 Pairs	40,000	43,000	17,500		S3S	61-7607-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	48,250	66,000		2,500	SAL	62-7604-00	Std


72,00 mm 67,00 mm 2 Cyl. 545 ccm Acty, Today 6/82-5/88
EH

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	55,000	59,000	20,000		SAL	60-7613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2	2 Pairs	40,000	43,000	17,500		S3S	61-7607-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	48,250	66,000		2,500	SAL	62-7604-00	Std


72,00 mm 76,00 mm 4 Cyl. 1.237 ccm Civic 10/1986-
D12A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	43,000	47,000	20,000		SAL	60-7609-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,000	42,000	18,500		S3S	61-7613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std

Honda



72,00 mm EE	76,00 mm	4 Cyl.	1.238 ccm		Civic 8/75-6/79			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		SAL	60-7602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	17,500		S3S	61-7602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std
72,00 mm EJ	85,00 mm	4 Cyl.	1.335 ccm		Civic 5/78-10/83			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		SAL	60-7602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	17,500		S3S	61-7602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std
72,00 mm EN	85,00 mm	4 Cyl.	1.335 ccm		Civic 10/79-10/83			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		SAL	60-7602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	17,500		S3S	61-7602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std
73,00 mm L13A	80,00 mm	4 Cyl.	1.339 ccm		Fit, Mobilio, CivicHybrid			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	17,000		SAL	60-7615-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	13,500		SAL	61-7620-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	82,000		2,500	SAL	62-7600-00	Std
73,00 mm LDA	80,00 mm	4 Cyl.	1.339 ccm		Fit, Mobilio, CivicHybrid			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	17,000		SAL	60-7615-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	13,500		SAL	61-7620-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	82,000		2,500	SAL	62-7600-00	Std



73,00 mm 89,40 mm 4 Cyl. 1.496 ccm Fit, Mobilio, CivicHybrid
L15A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	17,000		SAL	60-7615-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	13,500		SAL	61-7620-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	82,000		2,500	SAL	62-7600-00	Std

73,70 mm 76,00 mm 4 Cyl. 1.296 ccm Civic 8/1988-
D13C

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	43,000	47,000	20,000		SAL	60-7609-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,000	42,000	18,500		S3S	61-7613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std

74,00 mm 78,00 mm 4 Cyl. 1.342 ccm Civic 7/83-10/87
EV

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		SAL	60-7602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	18,500		S3S	61-7603-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std


74,00 mm 78,00 mm 4 Cyl. 1.342 ccm Civic 9/83-10/87
EV1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	45,000	49,000	20,000		SAL	60-7606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	41,000	18,500		S3S	61-7612-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std


74,00 mm 86,50 mm 4 Cyl. 1.488 ccm Civic 11/74-10/79
EC

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		SAL	60-7602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	17,500		S3S	61-7604-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std

Honda



74,00 mm ED	86,50 mm	4 Cyl.	1.488 ccm	Civic 12/73-10/86				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		SAL	60-7602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	17,500		S3S	61-7604-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std
74,00 mm EM	86,50 mm	4 Cyl.	1.488 ccm	Civic 6/79-10/83				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		SAL	60-7602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	17,500		S3S	61-7604-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std
74,00 mm EW	86,50 mm	4 Cyl.	1.488 ccm	Civic 8/80-5/89				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		SAL	60-7602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	18,500		S3S	61-7606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std
74,00 mm EF	93,00 mm	4 Cyl.	1.599 ccm	Civic 4/76-10/86				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		SAL	60-7602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	17,500		S3S	61-7604-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std
75,00 mm D13A2	76,00 mm	4 Cyl.	1.343 ccm	Civic, Logo 9/87-7/88				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	45,000	49,000	20,000		SAL	60-7606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	18,500		S3S	61-7603-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std



75,00 mm 76,00 mm 4 Cyl. 1.343 ccm Civic, Logo 6/1987-
D13B

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	45,000	49,000	20,000		SAL	60-7606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	18,500		S3S	61-7603-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std

75,00 mm 84,50 mm 4 Cyl. 1.493 ccm Civic 8/87-7/88
D15A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	45,000	49,000	20,000		SAL	60-7606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	18,500		S3S	61-7606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std

75,00 mm 84,50 mm 4 Cyl. 1.493 ccm Civic 6/1987-
D15B

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	45,000	49,000	20,000		SAL	60-7606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	18,500		S3S	61-7606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std


75,00 mm 84,50 mm 4 Cyl. 1.493 ccm Civic 9/1991-
D15Z

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	45,000	49,000	20,000		SAL	60-7606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	18,500		S3S	61-7606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std

75,00 mm 84,50 mm 4 Cyl. 1.493 ccm Civic 9/1991-
D15B

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	45,000	49,000	20,000		SAL	60-7606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	48,000	18,500		S3S	61-7610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std

Honda



75,00 mm 84,50 mm 4 Cyl. 1.493 ccm Civic 9/1991-
D15Z

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	45,000	49,000	20,000		SAL	60-7606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	48,000	18,500		S3S	61-7610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std

75,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.590 ccm Accura, Integra 10/86-90
D16A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	20,000		S3S	60-7607-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	48,000	18,500		S3S	61-7610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	82,000		2,500	SAL	62-7605-00	Std

75,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.590 ccm Integra, Ballade10/1984-
ZC


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	20,000		S3S	60-7607-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	48,000	18,500		S3S	61-7610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	82,000		2,500	SAL	62-7605-00	Std

75,00 mm 94,40 mm 4 Cyl. 1.688 ccm Civic, Stream
D17A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	20,000		SAL	60-7601-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	15,500		S3S	61-7601-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	82,000		2,500	SAL	62-7601-00	Std

77,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.601 ccm Civic 2/80-10/86
EP

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		SAL	60-7602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	17,500		S3S	61-7604-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std



77,00 mm 94,00 mm 4 Cyl. 1.750 ccm Civic 9/78-6/83
EK

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		SAL	60-7602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	17,500		S3S	61-7604-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std

80,00 mm 79,50 mm 4 Cyl. 1.598 ccm Accord 6/83-10/86
EY

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		S3S	60-7604-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	17,500		S3S	61-7605-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std

80,00 mm 91,00 mm 4 Cyl. 1.829 ccm Accord, Vigor 6/85-9/89
A18A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		S3S	60-7604-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	48,000	19,500		S3S	61-7609-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std


80,00 mm 91,00 mm 4 Cyl. 1.829 ccm Vigor 11/82-4/87
ES

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		S3S	60-7604-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	48,000	19,500		S3S	61-7609-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std

80,00 mm 91,00 mm 4 Cyl. 1.829 ccm Vigor 6/83-10/86
ET

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		S3S	60-7604-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	48,000	19,500		S3S	61-7609-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std

Honda



81,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.595 ccm Integra 4/1989-
B16A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	20,000		S3S	60-7600-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	19,500		S3S	61-7600-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	82,000		2,500	SAL	62-7600-00	Std

81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.595 ccm Civic, Stream
B16A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	20,000		SAL	60-7601-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	15,500		S3S	61-7601-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	82,000		2,500	SAL	62-7601-00	Std

81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.595 ccm Civic, Stream
B16B


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	20,000		SAL	60-7601-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	15,500		S3S	61-7601-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	82,000		2,500	SAL	62-7601-00	Std

81,00 mm 89,00 mm 4 Cyl. 1.834 ccm Prelude, Accord 5/1985-
B18A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	20,000		S3S	60-7607-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	48,000	19,500		S3S	61-7609-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	82,000		2,500	SAL	62-7605-00	Std

81,00 mm 89,00 mm 4 Cyl. 1.834 ccm Accura, Integra 1990-93
B18A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	20,000		S3S	60-7600-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	48,000	19,500		S3S	61-7609-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	82,000		2,500	SAL	62-7600-00	Std



81,00 mm 89,00 mm 4 Cyl. 1.834 ccm
B18B

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	20,000		S3S	60-7600-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	48,000	19,500		S3S	61-7609-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	82,000		2,500	SAL	62-7600-00	Std

81,00 mm 89,00 mm 4 Cyl. 1.834 ccm Accura, Integra 1986-89
B18A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	20,000		S3S	60-7607-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	48,000	18,500		S3S	61-7610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	82,000		2,500	SAL	62-7605-00	Std

81,00 mm 95,00 mm 4 Cyl. 1.958 ccm Prelude, Accord 5/1985-
B20A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	20,000		S3S	60-7607-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	48,000	19,500		S3S	61-7609-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	82,000		2,500	SAL	62-7605-00	Std


81,00 mm 95,00 mm 4 Cyl. 1.958 ccm 5/1985-
B20A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	20,000		S3S	60-7607-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	51,000	19,400		S3S	61-7611-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	82,000		2,500	SAL	62-7605-00	Std

81,00 mm 95,00 mm 4 Cyl. 1.958 ccm 5/1991-
B21A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	20,000		S3S	60-7607-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	51,000	19,400		S3S	61-7611-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	82,000		2,500	SAL	62-7605-00	Std

Honda



82,00 mm 63,00 mm 6 Cyl. 1.996 ccm Legend 10/85-10/90
C20A

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	54,000	20,000		S3S	60-7608-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	45,000	48,000	17,500		S3S	61-7615-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std

82,00 mm 63,00 mm 6 Cyl. 1.996 ccm Legend 10/88-10/90
C20A-T

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	54,000	20,000		S3S	60-7608-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	45,000	48,000	17,500		S3S	61-7615-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std

82,70 mm 91,00 mm 4 Cyl. 1.955 ccm Accord, Vigor 4/1987-
A20A


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		S3S	60-7604-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	48,000	19,500		S3S	61-7609-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	78,000		2,500	SAL	62-7602-00	Std

84,00 mm 75,00 mm 6 Cyl. 2.493 ccm Legend 11/85-9/88
C25A

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,000	68,000	20,000		S3S	60-7612-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	52,000	55,000	17,500		S3S	61-7616-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	75,250	94,000		2,500	SAL	62-7607-00	Std

84,00 mm 89,00 mm 4 Cyl. 1.972 ccm
B20B

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	20,000		S3S	60-7600-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	48,000	19,500		S3S	61-7609-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	82,000		2,500	SAL	62-7600-00	Std



85,00 mm 81,50 mm 4 Cyl. 1.849 ccm Accord
F18B

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		S3S	60-7610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	48,000	19,500		S3S	61-7609-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,750	78,000		2,500	SAL	62-7606-00	Std

85,00 mm 81,50 mm 4 Cyl. 1.849 ccm
F18B

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	20,000		SAL	60-7603-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	62,750	82,000		2,500	SAL	62-7603-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,965	23,982	23,800		SL	64-7600-00	Std

85,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.997 ccm Accord, Ascot, Prelude
F20B

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		S3S	60-7610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	48,000	19,500		S3S	61-7609-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,750	78,000		2,500	SAL	62-7606-00	Std


85,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.997 ccm
F20B

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	20,000		SAL	60-7603-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	62,750	82,000		2,500	SAL	62-7603-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,965	23,982	23,800		SL	64-7600-00	Std


85,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.997 ccm Accord, Prelude
F20A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		S3S	60-7610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	51,000	19,400		S3S	61-7611-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,750	78,000		2,500	SAL	62-7606-00	Std

Honda



85,00 mm F22B	95,00 mm	4 Cyl.	2.156 ccm		Accord, Prelude			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,000		S3S	60-7610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	37,000	51,000	19,400		S3S	61-7611-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,750	78,000		2,500	SAL	62-7606-00	Std
86,00 mm K20A	86,00 mm	4 Cyl.	1.998 ccm		Stream, CR-V, Accord, Accord WGN, Integra, Civic, Step WGN			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	20,000		SAL	60-7614-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	15,500		S3S	61-7618-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	62,750	81,750		2,500	SAL	62-7608-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,965	23,969	19,800		SL	64-7601-00	Std
86,00 mm H23A	97,00 mm	4 Cyl.	2.253 ccm		Odyssey, Avancier			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	20,000		SAL	60-7603-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	15,500		S3S	61-7618-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	62,750	82,000		2,500	SAL	62-7603-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,965	23,969	19,800		SL	64-7601-00	Std
87,00 mm C27A	75,00 mm	6 Cyl.	2.675 ccm		Legend 10/85-10/90			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,000	68,000	20,000		S3S	60-7612-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	52,000	55,000	17,500		S3S	61-7616-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	75,250	94,000		2,500	SAL	62-7607-00	Std
87,00 mm K24A	99,00 mm	4 Cyl.	2.354 ccm		Accord, Accord WGN, CR-V			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	20,000		SAL	60-7614-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	15,500		S3S	61-7619-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	62,750	81,750		2,500	SAL	62-7608-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,965	23,969	19,800		SL	64-7601-00	Std



70,00 mm 70,00 mm 2 Cyl. 538 ccm 1983-89
2KA1

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	51,935	55,980	15,130		SAL	60-8040-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2	2 Pairs	42,938	45,985	16,530		SAL	61-8033-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	60,150	71,200		2,660	SAL	62-8022-00	Std

70,00 mm 70,00 mm 3 Cyl. 808 ccm 1983-
3KA1

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	51,935	55,980	15,130		SAL	60-8041-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	42,938	45,985	16,530		SAL	61-8034-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	60,150	71,200		2,660	SAL	62-8022-00	Std

70,00 mm 76,00 mm 2 Cyl. 584 ccm 1983-89
2KB1

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	51,935	55,980	15,130		SAL	60-8040-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2	2 Pairs	42,938	45,985	16,530		SAL	61-8033-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	60,150	71,200		2,660	SAL	62-8022-00	Std


70,00 mm 76,00 mm 3 Cyl. 877 ccm 1983-
3KB1

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	51,935	55,980	15,130		SAL	60-8041-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	42,938	45,985	16,530		SAL	61-8034-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	60,150	71,200		2,660	SAL	62-8022-00	Std


74,00 mm 76,00 mm 2 Cyl. 653 ccm 1983-
2KC1

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	51,935	55,980	15,130		SAL	60-8040-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2	2 Pairs	42,938	45,985	16,530		SAL	61-8033-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	60,150	71,200		2,660	SAL	62-8022-00	Std

Isuzu




74,00 mm UM2KC1	76,00 mm	2 Cyl.	653 ccm		1988-89			
MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	51,935	55,980	15,130		SAL	60-8040-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2	2 Pairs	42,938	45,985	16,530		SAL	61-8033-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	60,150	71,200		2,660	SAL	62-8022-00	Std
74,00 mm 3KC1	76,00 mm	3 Cyl.	980 ccm		1983-			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	51,935	55,980	15,130		SAL	60-8041-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	42,938	45,985	16,530		SAL	61-8034-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	68,250	79,000		2,650	SAL	62-8023-00	Std
74,00 mm UM3KC1	76,00 mm	3 Cyl.	980 ccm		5/1985-			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	51,935	55,980	15,130		SAL	60-8041-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	42,938	45,985	16,530		SAL	61-8034-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	68,250	79,000		2,650	SAL	62-8023-00	Std
74,00 mm 3KC2	76,00 mm	3 Cyl.	980 ccm		9/1989-			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	51,935	55,980	15,130		SAL	60-8041-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	42,938	45,985	16,530		SAL	61-8034-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	68,250	79,000		2,650	SAL	62-8023-00	Std



75,00 mm G130	75,00 mm	4 Cyl.	1.325 ccm		1966-70			
MB/HL 1, 3, 5	3 Pairs	55,935	58,980	32,130		S3S	60-8037-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	55,935	58,980	21,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	22,130		S3S	61-8029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	22,130		S3S	61-8035-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	63,000	80,200		2,360	SAL	62-8020-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	44,975	48,000	25,000		SL	63-8008-00	Std
xHalf 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	29,945	32,985	20,130		SL	63-8009-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	25,400	26,000		SL	64-8019-00	Std
75,30 mm 4JF1	84,00 mm	4 Cyl.	1.496 ccm		1987-			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,932	64,000	23,030		SAL	60-8034-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,930	56,000	25,830		SAL	61-8028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	73,050	86,950		2,480	SAL	62-8018-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	49,975	54,000	25,000		SAL	63-8014-00	Std
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	49,975	54,000	22,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	31,000	34,000	33,000		SL	64-8014-00	Std
76,00 mm 4EC1	82,00 mm	4 Cyl.	1.487 ccm		3/85-2/90			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	47,938	51,976	15,530		SAL	60-8023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	51,938	55,976	15,530		SAL	60-8024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,945	48,982	16,830		SAL	61-8024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	59,000	69,950		2,210	SAL	62-8015-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	25,000	23,750		SL	64-8026-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	25,000	28,000	23,750		SL	64-8027-00	Std

Isuzu



76,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.487 ccm 1981-89
4FA1


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,932	59,980	21,860		SAL	60-8020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	21,630		SAL	61-8022-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	64,000	80,200		2,360	SAL	62-8024-00	Std
xHalf 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	27,975	31,000	16,130		SL	63-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	25,000	28,000	26,750		SL	64-8020-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	26,750		SL	64-8021-00	Std

76,00 mm 86,00 mm 3 Cyl. 1.170 ccm 1977-6/87
3AF1

MB/HL 1, 3	2 Pairs	69,920	73,980	26,630		S3S	60-8019-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	69,920	73,980	21,530				
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	48,940	51,985	22,130		SAL	61-8021-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	78,050	92,950		2,480	SAL	62-8019-00	Std

76,30 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.499 ccm 5/1985-
4FE1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,932	59,980	21,860		SAL	60-8020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	21,630		SAL	61-8022-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	64,000	80,200		2,360	SAL	62-8024-00	Std
xHalf 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	27,975	31,000	16,130		SL	63-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	25,000	28,000	26,750		SL	64-8020-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	26,750		SL	64-8021-00	Std



77,00 mm 79,00 mm 4 Cyl. 1.471 ccm 1985-
4XC1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	47,938	51,976	17,130		SAL	60-8039-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,945	42,982	17,130		SAL	61-8030-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,945	42,982	17,130		S3S	61-8031-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,945	42,982	17,130		S3S	61-8032-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	59,000	73,700		2,210	SAL	62-8016-00	Std
TW/A 1	2 Halves	55,250	69,950		2,210	SAL	62-8021-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	20,000	23,000	23,750		SL	64-8018-00	Std


79,00 mm 75,00 mm 4 Cyl. 1.471 ccm 1966-75
G150

MB/HL 1, 3, 5	3 Pairs	55,935	58,980	32,130		S3S	60-8037-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	55,935	58,980	21,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	22,130		S3S	61-8029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	22,130		S3S	61-8035-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	63,000	80,200		2,360	SAL	62-8020-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	44,975	48,000	25,000		SL	63-8008-00	Std
xHalf 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	29,945	32,985	20,130		SL	63-8009-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	25,400	26,000		SL	64-8019-00	Std

79,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.686 ccm 2/1990-
4EE1-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	51,938	55,976	15,530		SAL	60-8024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,945	48,982	16,830		SAL	61-8024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	59,000	73,700		2,210	SAL	62-8016-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	23,750		SL	64-8015-00	Std

Isuzu



80,00 mm 79,00 mm 4 Cyl. 1.588 ccm 1/1988-
4XE1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	47,938	51,976	17,130		SAL	60-8039-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,945	42,982	17,130		SAL	61-8030-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,945	42,982	17,130		S3S	61-8031-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,945	42,982	17,130		S3S	61-8032-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	59,000	73,700		2,210	SAL	62-8016-00	Std
TW/A 1	2 Halves	55,250	69,950		2,210	SAL	62-8021-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	20,000	23,000	23,750		SL	64-8018-00	Std

80,00 mm 86,00 mm 2 Cyl. 846 ccm 1979-88
2AE1


MB/HL 1, 3	2 Pairs	69,920	73,975	26,630		S3S	60-8017-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	69,920	73,975	21,530				
CB/PL 1, 2	2 Pairs	48,937	51,985	22,130		SAL	61-8019-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	78,050	92,950		2,480	SAL	62-8019-00	Std

80,00 mm 86,00 mm 3 Cyl. 1.296 ccm 1977-88
3AE1

MB/HL 1, 3	2 Pairs	69,920	73,980	26,630		S3S	60-8019-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	69,920	73,980	21,530				
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	48,940	51,985	22,130		SAL	61-8021-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	78,050	92,950		2,480	SAL	62-8019-00	Std

81,00 mm 92,00 mm 3 Cyl. 1.422 ccm 10/1984-
3KR1

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,930	63,976	15,000		SAL	60-8042-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	48,940	51,985	22,130		SAL	61-8021-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	68,250	79,000		2,650	SAL	62-8023-00	Std



82,00 mm 75,00 mm 4 Cyl. 1.584 ccm 1966-5/86
G161

MB/HL 1, 3, 5	3 Pairs	55,935	58,980	32,130		S3S	60-8037-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	55,935	58,980	21,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	22,130		S3S	61-8029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	22,130		S3S	61-8035-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	63,000	80,200		2,360	SAL	62-8020-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	44,975	48,000	25,000		SL	63-8008-00	Std
xHalf 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	29,945	32,985	20,130		SL	63-8009-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	25,400	26,000		SL	64-8019-00	Std


82,00 mm 84,00 mm 4 Cyl. 1.584 ccm 1/1981-
4ZA1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,932	59,980	21,860		SAL	60-8038-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	21,630		SAL	61-8036-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	64,000	80,200		2,360	SAL	62-8024-00	Std

83,00 mm 102,00 mm 4 Cyl. 2.207 ccm 1968-7/79
C221

MB/HL 1, 5	2 Pairs	69,920	73,975	30,630		S3S	60-8021-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	69,920	73,975	21,530				
MB/HL 3	1 Pair	69,920	73,975	36,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,930	55,985	21,530		SAL	61-8023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	78,050	92,950		2,480	SAL	62-8019-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	47,975	52,000	25,000		SL	63-8011-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	25,000	27,995	34,000		SL	64-8017-00	Std

Isuzu



84,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.817 ccm 1969-7/87
G180


MB/HL 1, 3, 5	3 Pairs	55,935	58,980	32,130		S3S	60-8037-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	55,935	58,980	21,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	22,130		S3S	61-8029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	22,130		S3S	61-8035-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	63,000	80,200		2,360	SAL	62-8020-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	44,975	48,000	25,000		SL	63-8008-00	Std
xHalf 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	29,945	32,985	20,130		SL	63-8009-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	25,400	26,000		SL	64-8019-00	Std

84,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.817 ccm 79-5/86
4FB1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,932	59,980	21,860		SAL	60-8020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	21,630		SAL	61-8022-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	64,000	80,200		2,360	SAL	62-8024-00	Std
xHalf 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	27,975	31,000	16,130		SL	63-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	25,000	28,000	26,750		SL	64-8020-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	26,750		SL	64-8021-00	Std

84,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.817 ccm 3/81-6/90
4ZB1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,932	59,980	21,860		SAL	60-8038-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	21,630		SAL	61-8036-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	64,000	80,200		2,360	SAL	62-8024-00	Std



84,00 mm 84,00 mm 4 Cyl. 1.862 ccm 1987-
4JE1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,932	64,000	23,030		SAL	60-8034-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,930	56,000	25,830		SAL	61-8028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	73,050	86,950		2,480	SAL	62-8018-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	49,975	54,000	25,000		SAL	63-8014-00	Std
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	49,975	54,000	22,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	31,000	34,000	33,000		SL	64-8014-00	Std

84,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.995 ccm 1980-91
4FC1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,932	59,980	21,860		SAL	60-8020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	21,630		SAL	61-8022-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	64,000	80,200		2,360	SAL	62-8024-00	Std
xHalf 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	27,975	31,000	16,130		SL	63-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	25,000	28,000	26,750		SL	64-8020-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	26,750		SL	64-8021-00	Std


84,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.039 ccm 1987-
4JD1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,932	64,000	23,030		SAL	60-8034-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,930	56,000	25,830		SAL	61-8028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	73,050	86,950		2,480	SAL	62-8018-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	49,975	54,000	25,000		SAL	63-8014-00	Std
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	49,975	54,000	22,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	31,000	34,000	33,000		SL	64-8014-00	Std


86,00 mm 84,00 mm 2 Cyl. 975 ccm 1972-89
2AA1

MB/HL 1, 3	2 Pairs	69,920	73,975	30,630		S3S	60-8016-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	69,920	73,975	21,530				
CB/PL 1, 2	2 Pairs	52,930	55,985	21,530		SAL	61-8018-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	78,050	92,950		2,480	SAL	62-8019-00	Std

Isuzu



86,00 mm 3AA1	84,00 mm	3 Cyl.	1.463 ccm		1972-90			
MB/HL 1, 3	2 Pairs	69,920	73,975	30,630		S3S	60-8018-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	69,920	73,975	21,530				
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	52,930	55,985	21,530		SAL	61-8020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	78,050	92,950		2,480	SAL	62-8019-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	47,975	52,000	22,000		SL	63-8013-00	Std
86,00 mm C190	84,00 mm	4 Cyl.	1.951 ccm		1971-83			
MB/HL 1, 5	2 Pairs	59,932	63,975	30,630		S3S	60-8022-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	59,932	63,975	23,130				
MB/HL 3	1 Pair	59,932	63,975	38,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,930	55,985	21,530		SAL	61-8023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	73,050	86,950		2,480	SAL	62-8018-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	47,975	52,000	25,000		SL	63-8011-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	47,975	52,000	22,000		SL	63-8013-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	34,000		SL	64-8022-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	30,000		SL	64-8025-00	Std
86,00 mm C190	84,00 mm	4 Cyl.	1.951 ccm		1983-5/88			
MB/HL 1, 5	2 Pairs	59,932	63,975	27,630		SAL	60-8043-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	59,932	63,975	23,130				
MB/HL 3	1 Pair	59,932	63,975	28,830				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,930	55,985	21,530		SAL	61-8023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	73,050	86,950		2,480	SAL	62-8018-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	47,975	52,000	22,000		SL	63-8013-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	30,000		SL	64-8025-00	Std



86,00 mm 86,00 mm 3 Cyl. 1.498 ccm 1977-90
3AD1

MB/HL 1, 3	2 Pairs	69,920	73,975	30,630		S3S	60-8018-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	69,920	73,975	21,530				
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	52,930	55,985	21,530		SAL	61-8020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	78,050	92,950		2,480	SAL	62-8019-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	47,975	52,000	22,000		SL	63-8013-00	Std

86,00 mm 86,00 mm 3 Cyl. 1.498 ccm 1978-79
3AD1-T

MB/HL 1, 3	2 Pairs	69,920	73,975	30,630		S3S	60-8018-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	69,920	73,975	21,530				
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	52,930	55,985	21,530		SAL	61-8020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	78,050	92,950		2,480	SAL	62-8019-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	47,975	52,000	22,000		SL	63-8013-00	Std


86,00 mm 102,00 mm 2 Cyl. 1.184 ccm 1970-89
2AB1

MB/HL 1, 3	2 Pairs	69,920	73,975	30,630		S3S	60-8016-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	69,920	73,975	21,530				
CB/PL 1, 2	2 Pairs	52,930	55,985	21,530		SAL	61-8018-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	78,050	92,950		2,480	SAL	62-8019-00	Std

86,00 mm 102,00 mm 2 Cyl. 1.184 ccm 1971-91
UM2AB1

MB/HL 1, 3	2 Pairs	69,920	73,975	30,630		S3S	60-8016-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	69,920	73,975	21,530				
CB/PL 1, 2	2 Pairs	52,930	55,985	21,530		SAL	61-8018-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	78,050	92,950		2,480	SAL	62-8019-00	Std

Isuzu



86,00 mm 102,00 mm 3 Cyl. 1.777 ccm 1971-
3AB1


MB/HL 1, 3	2 Pairs	69,920	73,975	30,630		S3S	60-8018-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	69,920	73,975	21,530				
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	52,930	55,985	21,530		SAL	61-8020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	78,050	92,950		2,480	SAL	62-8019-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	47,975	52,000	22,000		SL	63-8013-00	Std

86,00 mm 102,00 mm 3 Cyl. 1.777 ccm 1971-
UM3AB1

MB/HL 1, 3	2 Pairs	69,920	73,975	30,630		S3S	60-8018-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	69,920	73,975	21,530				
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	52,930	55,985	21,530		SAL	61-8020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	78,050	92,950		2,480	SAL	62-8019-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	47,975	52,000	22,000		SL	63-8013-00	Std

86,00 mm 102,00 mm 4 Cyl. 2.369 ccm 1969-
C240

MB/HL 1, 5	2 Pairs	69,920	73,975	30,630		S3S	60-8021-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	69,920	73,975	21,530				
MB/HL 3	1 Pair	69,920	73,975	36,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,930	55,985	21,530		SAL	61-8023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	78,050	92,950		2,480	SAL	62-8019-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	47,975	52,000	25,000		SL	63-8011-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	47,975	52,000	22,000		SL	63-8013-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	34,000		SL	64-8022-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	30,000		SL	64-8025-00	Std



87,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.949 ccm 12/1978-88
G200

MB/HL 1, 3, 5	3 Pairs	55,935	58,980	32,130		S3S	60-8037-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	55,935	58,980	21,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	22,130		S3S	61-8029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	22,130		S3S	61-8035-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	63,000	80,200		2,360	SAL	62-8020-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	44,975	48,000	25,000		SL	63-8008-00	Std
xHalf 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	29,945	32,985	20,130		SL	63-8009-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	25,400	26,000		SL	64-8019-00	Std

87,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.949 ccm 5/83-7/85
G200Z-S

MB/HL 1, 3, 5	3 Pairs	55,935	58,980	32,130		S3S	60-8037-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	55,935	58,980	21,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	21,630		SAL	61-8036-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	63,000	80,200		2,360	SAL	62-8020-00	Std
xHalf 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	29,945	32,985	20,130		SL	63-8009-00	Std


87,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.949 ccm 4/88-89
G200

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,932	59,980	21,860		SAL	60-8038-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	21,630		SAL	61-8036-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	64,000	80,200		2,360	SAL	62-8024-00	Std
xHalf 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	29,945	32,985	20,130		SL	63-8009-00	Std

88,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.994 ccm 3/86-
4ZC1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,932	59,980	21,860		SAL	60-8038-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	21,630		SAL	61-8036-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	64,000	80,200		2,360	SAL	62-8024-00	Std

Isuzu



88,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 2.189 ccm 3/83-11/88
4FD1


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,932	59,980	21,860		SAL	60-8020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	21,630		SAL	61-8022-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	64,000	80,200		2,360	SAL	62-8024-00	Std
xHalf 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	27,975	31,000	16,130		SL	63-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	25,000	28,000	26,750		SL	64-8020-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	26,750		SL	64-8021-00	Std

88,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.238 ccm 7/79-
C223

MB/HL 1, 5	2 Pairs	59,932	63,975	27,630		SAL	60-8043-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	59,932	63,975	23,130				
MB/HL 3	1 Pair	59,932	63,975	28,830				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,930	55,985	21,530		SAL	61-8023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	73,050	86,950		2,480	SAL	62-8018-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	47,975	52,000	22,000		SL	63-8013-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	30,000		SL	64-8025-00	Std

88,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.238 ccm 1/84-
4JC1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,932	64,000	23,030		SAL	60-8034-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,930	56,000	25,830		SAL	61-8028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	73,050	86,950		2,480	SAL	62-8018-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	49,975	54,000	25,000		SAL	63-8014-00	Std
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	49,975	54,000	22,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	31,000	34,000	33,000		SL	64-8014-00	Std



88,00 mm 92,00 mm 2 Cyl. 2.238 ccm 85-8/88
D201

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,932	64,000	23,030		SAL	60-8034-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,930	56,000	25,830		SAL	61-8028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	73,050	86,950		2,480	SAL	62-8018-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	49,975	54,000	25,000		SAL	63-8014-00	Std
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	49,975	54,000	22,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	31,000	34,000	33,000		SL	64-8014-00	Std

89,30 mm 90,00 mm 4 Cyl. 2.254 ccm 5/84-
4ZD1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,932	59,980	21,860		SAL	60-8038-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	21,630		SAL	61-8036-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	64,000	80,200		2,360	SAL	62-8024-00	Std


89,30 mm 95,00 mm 4 Cyl. 2.380 ccm 11/89-6/90
4FG1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,932	59,980	21,860		SAL	60-8020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	21,630		SAL	61-8022-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	64,000	80,200		2,360	SAL	62-8024-00	Std
xHalf 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	27,975	31,000	16,130		SL	63-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	25,000	28,000	26,750		SL	64-8020-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	26,750		SL	64-8021-00	Std

92,60 mm 95,00 mm 4 Cyl. 2.559 ccm 1987-
4ZE1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,932	59,980	21,860		SAL	60-8044-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	22,130		SAL	61-8037-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	64,000	80,200		2,360	SAL	62-8024-00	Std

Isuzu



93,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.499 ccm 5/1984-
4JA1


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,932	64,000	23,030		SAL	60-8034-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,930	56,000	25,830		SAL	61-8028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	73,050	86,950		2,480	SAL	62-8018-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	49,975	54,000	25,000		SAL	63-8014-00	Std
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	49,975	54,000	22,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	31,000	34,000	33,000		SL	64-8014-00	Std

93,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.499 ccm 7/84-89
UM4JA1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,932	64,000	23,030		SAL	60-8034-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,930	56,000	25,830		SAL	61-8028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	73,050	86,950		2,480	SAL	62-8018-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	49,975	54,000	25,000		SAL	63-8014-00	Std
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	49,975	54,000	22,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	31,000	34,000	33,000		SL	64-8014-00	Std

93,00 mm 102,00 mm 4 Cyl. 2.771 ccm 1984-
4JB1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	69,932	74,000	23,030		SAL	60-8035-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,930	56,000	25,830		SAL	61-8028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	78,050	92,950		2,480	SAL	62-8025-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	49,975	54,000	25,000		SAL	63-8014-00	Std
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	49,975	54,000	22,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	31,000	34,000	33,000		SL	64-8014-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,000	33,100		SL	64-8032-00	Std



93,00 mm 102,00 mm 4 Cyl. 2.771 ccm 1984-
UM4JB1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	69,932	74,000	23,030		SAL	60-8035-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,930	56,000	25,830		SAL	61-8028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	78,050	92,950		2,480	SAL	62-8025-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	49,975	54,000	25,000		SAL	63-8014-00	Std
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	49,975	54,000	22,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	31,000	34,000	33,000		SL	64-8014-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,000	33,100		SL	64-8032-00	Std


95,40 mm 104,90 mm 4 Cyl. 2.999 ccm
4JH1-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	69,932	74,000	23,030		SAL	60-8035-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,930	56,000	25,830		SAL	61-8028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	78,050	92,950		2,480	SAL	62-8025-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	49,975	54,000	25,000		SAL	63-8014-00	Std
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	49,975	54,000	22,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	31,000	34,000	33,000		SL	64-8014-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,000	33,100		SL	64-8032-00	Std

95,40 mm 107,00 mm 4 Cyl. 3.059 ccm
4JG2

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	69,932	74,000	23,030		SAL	60-8035-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,930	56,000	25,830		SAL	61-8028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	78,050	92,950		2,480	SAL	62-8025-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	49,975	54,000	25,000		SAL	63-8014-00	Std
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	49,975	54,000	22,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	31,000	34,000	33,000		SL	64-8014-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,000	33,100		SL	64-8032-00	Std

Isuzu



98,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.775 ccm 1971-76
4BA1


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4	4 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8012-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std

98,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.775 ccm 1976-12/78
4BA1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std

98,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.775 ccm 5/78-12/78
UM4BA1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std



98,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.775 ccm 12/78-9/81
4BA1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	38,000	38,000		SL	64-8024-00	Std


98,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.775 ccm 12/78-9/81
UM4BA1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	38,000	38,000		SL	64-8024-00	Std

98,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.775 ccm 9/81-10/85
4BA1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8036-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std

Isuzu



98,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.775 ccm 9/81-10/85
UM4BA1


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8036-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std

98,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.775 ccm 10/85-5/88
4BA1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	SAL	62-8009-00	Std
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std

98,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.775 ccm 10/85-5/88
UM4BA1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	SAL	62-8009-00	Std
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std



98,00 mm 100,00 mm 6 Cyl. 4.978 ccm 1970-88
D500

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8010-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8033-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		3,000	S3S	62-8011-00	Std
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8002-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8009-00	Std


98,00 mm 110,00 mm 4 Cyl. 3.318 ccm 1971-88
C330

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8036-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		3,000	S3S	62-8011-00	Std
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4	4 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8012-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	38,000	38,000		SL	64-8024-00	Std

100,00 mm 120,00 mm 6 Cyl. 5.654 ccm 1965-74
GD150

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,950	82,000	28,200		S3S	60-8001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 7	1 Pair	74,950	82,000	44,050				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,950	70,000	37,530		S3S	61-8001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	82,250	99,900		3,480	S3S	62-8006-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	34,000	40,000	37,130		SL	64-8001-00	Std

Isuzu



100,00 mm 130,00 mm 4 Cyl. 4.084 ccm 1965-81
DA220


MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	74,950	82,000	28,200		S3S	60-8026-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	74,950	82,000	44,050				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,950	70,000	37,530		S3S	61-8026-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	82,250	99,900		3,480	S3S	62-8006-00	Std

100,00 mm 130,00 mm 6 Cyl. 6.126 ccm 1965-81
DA120

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,950	82,000	28,200		S3S	60-8001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 7	1 Pair	74,950	82,000	44,050				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,950	70,000	37,530		S3S	61-8001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	82,250	99,900		3,480	S3S	62-8006-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	34,000	40,000	37,130		SL	64-8001-00	Std

102,00 mm 100,00 mm 4 Cyl. 3.268 ccm 12/78-6/84
4BC1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	38,000	38,000		SL	64-8024-00	Std



102,00 mm 100,00 mm 4 Cyl. 3.268 ccm 2/80-
4BC2

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	SAL	62-8009-00	Std
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std


102,00 mm 100,00 mm 4 Cyl. 3.268 ccm 7/81-89
UM4BC2

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	SAL	62-8009-00	Std
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std

102,00 mm 100,00 mm 6 Cyl. 5.393 ccm 6/76-4/80
6BB1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,920	85,000	27,830		S3S	60-8006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8002-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8012-00	Std

Isuzu



102,00 mm 100,00 mm 6 Cyl. 5.393 ccm 6/76-4/80
UM6BB1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,920	85,000	27,830		S3S	60-8006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8002-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8012-00	Std

102,00 mm 100,00 mm 6 Cyl. 5.393 ccm 5/1980-
6BB1


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,920	85,000	26,830		S3S	60-8008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8002-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8012-00	Std

102,00 mm 100,00 mm 6 Cyl. 5.393 ccm 5/80-89
UM6BB1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,920	85,000	26,830		S3S	60-8008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8002-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8012-00	Std

102,00 mm 110,00 mm 4 Cyl. 3.595 ccm 1971-76
4BB1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4	4 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8012-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std



102,00 mm 110,00 mm 4 Cyl. 3.595 ccm 1976-12/78
4BB1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std


102,00 mm 110,00 mm 4 Cyl. 3.595 ccm 5/77-12/78
UM4BB1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std

102,00 mm 110,00 mm 4 Cyl. 3.595 ccm 12/78-9/81
4BB1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	38,000	38,000		SL	64-8024-00	Std

Isuzu



102,00 mm 110,00 mm 4 Cyl. 3.595 ccm 12/78-9/81
UM4BB1


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	38,000	38,000		SL	64-8024-00	Std

102,00 mm 110,00 mm 4 Cyl. 3.595 ccm 9/81-10/85
4BB1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8036-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std

102,00 mm 110,00 mm 4 Cyl. 3.595 ccm 9/81-10/85
UM4BB1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8036-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std



102,00 mm 110,00 mm 4 Cyl. 3.595 ccm 10/85-89
4BB1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	SAL	62-8009-00	Std
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std


102,00 mm 110,00 mm 4 Cyl. 3.595 ccm 10/85-89
UM4BB1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	SAL	62-8009-00	Std
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std

102,00 mm 110,00 mm 6 Cyl. 5.393 ccm 1972-5/76
6BB1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8010-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8002-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8012-00	Std

Isuzu



102,00 mm 110,00 mm 6 Cyl. 5.393 ccm 9/73-5/76
UM6BB1


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8010-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8002-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8012-00	Std

102,00 mm 118,00 mm 4 Cyl. 3.856 ccm 12/78-
4BD1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	79,920	85,000	26,730		SAL	60-8030-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	79,930	85,000	27,830		S3S	60-8031-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	79,930	85,000	26,830		S3S	60-8032-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	SAL	62-8009-00	Std
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std

102,00 mm 118,00 mm 4 Cyl. 3.856 ccm 2/80-
4BD1-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	79,920	85,000	26,730		SAL	60-8030-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	79,930	85,000	27,830		S3S	60-8031-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	79,930	85,000	26,830		S3S	60-8032-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	SAL	62-8009-00	Std
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std



102,00 mm 118,00 mm 4 Cyl. 3.856 ccm 12/78-
UM4BD1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	79,920	85,000	26,730		SAL	60-8030-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	79,930	85,000	27,830		S3S	60-8031-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	79,930	85,000	26,830		S3S	60-8032-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	SAL	62-8009-00	Std
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std


102,00 mm 118,00 mm 4 Cyl. 3.856 ccm 1993-
4BD2

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	79,920	85,000	26,730		SAL	60-8030-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	79,930	85,000	27,830		S3S	60-8031-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	79,930	85,000	26,830		S3S	60-8032-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	SAL	62-8009-00	Std
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std

102,00 mm 118,00 mm 6 Cyl. 5.785 ccm 7/75-4/80
6BD1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,920	85,000	27,830		S3S	60-8006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8002-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8012-00	Std

Isuzu



102,00 mm 118,00 mm 6 Cyl. 5.785 ccm 1978-4/80
UM6BD1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,920	85,000	27,830		S3S	60-8006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8002-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8012-00	Std

102,00 mm 118,00 mm 6 Cyl. 5.785 ccm 10179-4/80
6BD1-T


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,920	85,000	26,830		S3S	60-8007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8002-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8012-00	Std

102,00 mm 118,00 mm 6 Cyl. 5.785 ccm 5/1980-
6BD1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,920	85,000	26,830		S3S	60-8008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8002-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8012-00	Std

102,00 mm 118,00 mm 6 Cyl. 5.785 ccm 5/1980-
UM6BD1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,920	85,000	26,830		S3S	60-8008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8002-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8012-00	Std



102,00 mm 130,00 mm 6 Cyl. 6.373 ccm 1965-8/88
DA640

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,950	82,000	28,200		S3S	60-8001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 7	1 Pair	74,950	82,000	44,050				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,950	82,000	28,200		S3S	60-8002-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 7	1 Pair	74,950	82,000	44,050				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	66,925	71,980	37,530		S3S	61-8003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	66,925	71,980	37,530		S3S	61-8004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	82,250	99,900		3,480	S3S	62-8006-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	36,000	41,000	38,130		SL	64-8005-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	36,000	41,000	38,130		SL	64-8006-00	Std


105,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.636 ccm 1/1985-
4BE1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	SAL	62-8009-00	Std
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std

105,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.636 ccm 6/1986-
4BE2

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,920	81,000	27,830		S3S	60-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	SAL	62-8009-00	Std
TW/A 1	4 Halves	84,250	101,000		2,500	S3S	62-8012-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	33,000	36,000	38,000		SL	64-8023-00	Std

Isuzu



105,00 mm 118,00 mm 6 Cyl. 6.130 ccm 10/79-4/80
6BF1


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,920	85,000	27,830		S3S	60-8006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8002-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8012-00	Std

105,00 mm 118,00 mm 6 Cyl. 6.130 ccm 10/79-4/80
6BF1-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,920	85,000	26,830		S3S	60-8007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8002-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8012-00	Std

105,00 mm 118,00 mm 6 Cyl. 6.130 ccm 5/80-88
6BF1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,920	85,000	26,830		S3S	60-8008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8002-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8012-00	Std



105,00 mm 125,00 mm 4 Cyl. 4.329 ccm 6/1986-
4BG1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	79,920	85,000	26,730		SAL	60-8030-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	79,930	85,000	27,830		S3S	60-8031-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	79,930	85,000	26,830		S3S	60-8032-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	SAL	62-8009-00	Std
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std


105,00 mm 125,00 mm 4 Cyl. 4.329 ccm 7/1989-
UM4BG1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	79,920	85,000	26,730		SAL	60-8030-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	79,930	85,000	27,830		S3S	60-8031-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	79,930	85,000	26,830		S3S	60-8032-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	SAL	62-8009-00	Std
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3	3 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8010-00	Std

105,00 mm 125,00 mm 6 Cyl. 6.494 ccm 1/1984-
6BG1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,920	85,000	26,830		S3S	60-8008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8002-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8012-00	Std

Isuzu



105,00 mm 125,00 mm 6 Cyl. 6.494 ccm 5/1985-
UM6BG1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,920	85,000	26,830		S3S	60-8008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,944	68,000	29,930		S3S	61-8009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,250	101,000		2,500	S3S	62-8010-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,970	60,000	20,000		SL	63-8002-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	35,000	38,000	38,000		SL	64-8012-00	Std

110,00 mm 125,00 mm 4 Cyl. 4.751 ccm
4HE1-T


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	81,915	87,000	27,330		S3S	60-8025-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	65,922	69,985	30,430		S3S	61-8025-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	72,922	77,985	25,830		S3S	61-8041-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	92,750	109,750		3,000	SAL	62-8017-00	Std
xHalf 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	39,975	43,000	22,130		SAL	63-8004-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	36,000	40,000	29,800		SL	64-8016-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	36,000	40,000	40,850				

110,00 mm 125,00 mm 6 Cyl. 7.127 ccm
6HE1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	81,915	87,000	27,330		S3S	60-8000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	65,922	69,985	30,430		S3S	61-8000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	92,750	109,750		3,000	SAL	62-8017-00	Std

110,00 mm 125,00 mm 6 Cyl. 7.127 ccm
6HE1-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	81,915	87,000	27,330		S3S	60-8000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	72,922	77,985	30,430		S3S	61-8002-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	92,750	109,750		3,000	SAL	62-8017-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	39,975	43,000	26,130		S3S	63-8000-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	40,000	44,000	28,700		SL	64-8000-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	40,000	44,000	40,850				



112,00 mm 110,00 mm 4 Cyl. 4.334 ccm 5/90-
4HF1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	81,915	87,000	27,330		S3S	60-8025-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	65,922	69,985	30,430		S3S	61-8025-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	72,922	77,985	25,830		S3S	61-8041-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	92,750	109,750		3,000	SAL	62-8017-00	Std
xHalf 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	39,975	43,000	22,130		SAL	63-8004-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	36,000	40,000	29,800		SL	64-8016-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	36,000	40,000	40,850				


115,00 mm 110,00 mm 4 Cyl. 4.570 ccm
4HG1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	81,915	87,000	27,330		S3S	60-8025-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	65,922	69,985	30,430		S3S	61-8025-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	92,750	109,750		3,000	SAL	62-8017-00	Std
xHalf 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	39,975	43,000	16,130		SAL	63-8005-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	36,000	40,000	29,800		SL	64-8016-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	36,000	40,000	40,850				

115,00 mm 120,00 mm 4 Cyl. 4.985 ccm
4HJ1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	81,915	87,000	27,330		S3S	60-8025-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	65,922	69,985	30,430		S3S	61-8025-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	92,750	109,750		3,000	SAL	62-8017-00	Std
xHalf 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	39,975	43,000	16,130		SAL	63-8006-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	36,000	40,000	29,800		SL	64-8016-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	36,000	40,000	40,850				

Isuzu



115,00 mm 120,00 mm 8 Cyl. 9.971 ccm 1973-89

8PA1

MB/HL	1 Pair	96,870	102,970	28,730		S3S	60-8045-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
CB/PL	1 Pair	77,910	83,980	26,130		S3S	61-8038-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
TW/A	4 Halves	106,250	130,900		3,420	SAL	62-8013-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,000		SL	64-8030-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	38,000				
2								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,300		SL	64-8031-00	Std
1								

115,00 mm 120,00 mm 8 Cyl. 9.971 ccm 1978-81


UM8PA1

MB/HL	1 Pair	96,870	102,970	28,730		S3S	60-8045-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
CB/PL	1 Pair	77,910	83,980	26,130		S3S	61-8038-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
TW/A	4 Halves	106,250	130,900		3,420	SAL	62-8013-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,000		SL	64-8030-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	38,000				
2								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,300		SL	64-8031-00	Std
1								

115,00 mm 120,00 mm 10 Cyl. 12.464 ccm 3/70-5/84

10PA1

MB/HL	1 Pair	96,870	102,970	28,730		S3S	60-8045-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
CB/PL	1 Pair	77,910	83,980	26,130		S3S	61-8038-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
TW/A	4 Halves	106,250	130,900		3,420	SAL	62-8013-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,000		SL	64-8030-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	38,000				
2								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,300		SL	64-8031-00	Std
1								



115,00 mm 120,00 mm 12 Cyl. 14.958 ccm 2/76-8/83
12PA1

MB/HL 1	1 Pair	96,870	102,970	28,730		S3S	60-8045-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	77,910	83,980	26,130		S3S	61-8038-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	106,250	130,900		3,420	SAL	62-8013-00	Std
CBush/NWL 1	1 Pair	38,000	43,000	26,000		SL	64-8030-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	38,000	43,000	38,000				
CBush/NWL 1	1 Pair	38,000	43,000	26,300		SL	64-8031-00	Std

115,00 mm 132,00 mm 6 Cyl. 8.226 ccm
6HH1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	81,915	87,000	27,330		S3S	60-8000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	65,922	69,985	30,430		S3S	61-8000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	92,750	109,750		3,000	SAL	62-8017-00	Std


115,00 mm 135,00 mm 6 Cyl. 8.413 ccm 83-2/92
6SA1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,929	96,000	27,630		S3S	60-8014-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	77,914	83,980	27,630		S3S	61-8015-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	101,250	124,000		3,500	S3S	62-8014-00	Std
CBush/NWL 1	1 Pair	38,000	43,000	26,000		SL	64-8030-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	38,000	43,000	38,000				

115,00 mm 135,00 mm 6 Cyl. 8.413 ccm 1983-2/92
UM6SA1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,929	96,000	27,630		S3S	60-8014-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	77,914	83,980	27,630		S3S	61-8015-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	101,250	124,000		3,500	S3S	62-8014-00	Std
CBush/NWL 1	1 Pair	38,000	43,000	26,000		SL	64-8030-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	38,000	43,000	38,000				

Isuzu



115,00 mm 135,00 mm 6 Cyl. 8.413 ccm 10/1981-
6SA1


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,929	96,000	29,230		S3S	60-8011-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	77,914	82,980	29,330		S3S	61-8010-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	99,250	124,000		3,500	S3S	62-8002-00	Std
CBush/NWL 1	1 Pair	38,000	43,000	26,000		SL	64-8030-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	38,000	43,000	38,000				

115,00 mm 135,00 mm 8 Cyl. 11.217 ccm 4/78-8/83
8PB1

MB/HL 1	1 Pair	96,870	102,970	28,730		S3S	60-8045-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	77,910	83,980	26,130		S3S	61-8038-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	106,250	130,900		3,420	SAL	62-8013-00	Std
CBush/NWL 1	1 Pair	38,000	43,000	26,000		SL	64-8030-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	38,000	43,000	38,000				
CBush/NWL 1	1 Pair	38,000	43,000	26,300		SL	64-8031-00	Std

115,00 mm 135,00 mm 8 Cyl. 11.217 ccm 8/81-1/91
UM8PB1

MB/HL 1	1 Pair	96,870	102,970	28,730		S3S	60-8045-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	77,910	83,980	26,130		S3S	61-8038-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	106,250	130,900		3,420	SAL	62-8013-00	Std
CBush/NWL 1	1 Pair	38,000	43,000	26,000		SL	64-8030-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	38,000	43,000	38,000				
CBush/NWL 1	1 Pair	38,000	43,000	26,300		SL	64-8031-00	Std



115,00 mm 135,00 mm 10 Cyl. 14.022 ccm 10/1977-
10PB1

MB/HL	1 Pair	96,870	102,970	28,730		S3S	60-8045-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
CB/PL	1 Pair	77,910	83,980	26,130		S3S	61-8038-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
TW/A	4 Halves	106,250	130,900		3,420	SAL	62-8013-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,000		SL	64-8030-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	38,000				
2								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,300		SL	64-8031-00	Std
1								


115,00 mm 135,00 mm 10 Cyl. 14.022 ccm 10/79-1/91
UM10PB1

MB/HL	1 Pair	96,870	102,970	28,730		S3S	60-8045-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
CB/PL	1 Pair	77,910	83,980	26,130		S3S	61-8038-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
TW/A	4 Halves	106,250	130,900		3,420	SAL	62-8013-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,000		SL	64-8030-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	38,000				
2								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,300		SL	64-8031-00	Std
1								

115,00 mm 135,00 mm 12 Cyl. 16.826 ccm 12/1979-
12PB1

MB/HL	1 Pair	96,870	102,970	28,730		S3S	60-8045-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
CB/PL	1 Pair	77,910	83,980	26,130		S3S	61-8038-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
TW/A	4 Halves	106,250	130,900		3,420	SAL	62-8013-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,000		SL	64-8030-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	38,000				
2								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,300		SL	64-8031-00	Std
1								

Isuzu



115,00 mm 135,00 mm 12 Cyl. 16.826 ccm 12/79-1/91
UM12PB1


MB/HL	1 Pair	96,870	102,970	28,730		S3S	60-8045-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
CB/PL	1 Pair	77,910	83,980	26,130		S3S	61-8038-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
TW/A	4 Halves	106,250	130,900		3,420	SAL	62-8013-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,000		SL	64-8030-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	38,000				
2								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,300		SL	64-8031-00	Std
1								

119,00 mm 135,00 mm 8 Cyl. 12.011 ccm 3/83-10/89
8PC1

MB/HL	1 Pair	96,870	102,970	28,730		S3S	60-8045-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
CB/PL	1 Pair	77,910	83,980	26,130		S3S	61-8038-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
TW/A	4 Halves	106,250	130,900		3,420	SAL	62-8013-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,000		SL	64-8030-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	38,000				
2								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,300		SL	64-8031-00	Std
1								

119,00 mm 135,00 mm 10 Cyl. 15.014 ccm 4/83-8/89
10PC1

MB/HL	1 Pair	96,870	102,970	28,730		S3S	60-8045-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
CB/PL	1 Pair	77,910	83,980	26,130		S3S	61-8038-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
TW/A	4 Halves	106,250	130,900		3,420	SAL	62-8013-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,000		SL	64-8030-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	38,000				
2								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,300		SL	64-8031-00	Std
1								



119,00 mm 135,00 mm 12 Cyl. 18.017 ccm 7/83-8/89
12PC1

MB/HL	1 Pair	96,870	102,970	28,730		S3S	60-8045-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
CB/PL	1 Pair	77,910	83,980	26,130		S3S	61-8038-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
TW/A	4 Halves	106,250	130,900		3,420	SAL	62-8013-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,000		SL	64-8030-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	38,000				
2								
CBush/NWL	1 Pair	38,000	43,000	26,300		SL	64-8031-00	Std
1								

119,00 mm 150,00 mm 10 Cyl. 16.683 ccm 7/1989-
10PD1

MB/HL	1 Pair	104,870	109,970	27,730		S3S	60-8046-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
CB/PL	1 Pair	81,910	86,980	25,630		S3S	61-8039-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
TW/A	4 Halves	116,250	134,650		4,480	SAL	62-8001-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	43,000	47,000	25,580		SL	64-8028-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	43,000	47,000	38,380				
2								


119,00 mm 150,00 mm 12 Cyl. 20.019 ccm 8/1989-
12PD1

MB/HL	1 Pair	104,870	109,970	27,730		S3S	60-8046-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
CB/PL	1 Pair	81,910	86,980	25,630		S3S	61-8039-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
TW/A	4 Halves	116,250	134,650		4,480	SAL	62-8001-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	43,000	47,000	25,580		SL	64-8028-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	43,000	47,000	38,380				
2								

119,00 mm 150,00 mm 12 Cyl. 20.019 ccm 1992-
UM12PD1

MB/HL	1 Pair	104,870	109,970	27,730		S3S	60-8046-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
CB/PL	1 Pair	81,910	86,980	25,630		S3S	61-8039-00	Std
1								0,25 mm
								0,50 mm
TW/A	4 Halves	116,250	134,650		4,480	SAL	62-8001-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	43,000	47,000	25,580		SL	64-8028-00	Std
1								
CBush/NWL	1 Pair	43,000	47,000	38,380				
2								

Isuzu



120,00 mm 145,00 mm 6 Cyl. 9.839 ccm 5/1985-
6SD1


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,929	96,000	27,630		S3S	60-8014-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,914	84,980	32,630		S3S	61-8016-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	101,250	124,000		3,500	S3S	62-8014-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	43,000	47,000	29,800		SL	64-8013-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	43,000	47,000	43,000				

120,00 mm 145,00 mm 6 Cyl. 9.839 ccm
6SD1-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,929	96,000	27,630		S3S	60-8014-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,914	84,980	32,630		S3S	61-8016-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	101,250	124,000		3,500	S3S	62-8014-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	43,000	47,000	29,800		SL	64-8013-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	43,000	47,000	43,000				

120,00 mm 145,00 mm 6 Cyl. 9.839 ccm 9/1986-
UM6SD1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,929	96,000	27,630		S3S	60-8014-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,914	84,980	32,630		S3S	61-8016-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	101,250	124,000		3,500	S3S	62-8014-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	43,000	47,000	29,800		SL	64-8013-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	43,000	47,000	43,000				



120,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 10.179 ccm 1967-8/88
DH100

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6	5 Pairs	91,900	97,970	34,000		S3S	60-8003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	91,900	97,970	51,000				
MB/HL 7	1 Pair	91,900	97,970	49,500				
MB/HL 1, 2, 3, 5, 6	5 Pairs	91,900	97,970	36,000		S3S	60-8005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	91,900	97,970	56,000				
MB/HL 7	1 Pair	91,900	97,970	50,500				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	77,920	82,980	46,500		S3S	61-8006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	77,920	82,980	46,500		S3S	61-8007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,250	119,900		3,480	S3S	62-8008-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	45,000	51,000	40,000		SL	64-8007-00	Std


125,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 11.044 ccm 2/80-4/86
6QA1

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6	5 Pairs	91,900	97,970	34,000		S3S	60-8003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	91,900	97,970	51,000				
MB/HL 7	1 Pair	91,900	97,970	49,500				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,920	85,980	41,500		S3S	61-8005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,250	119,900		3,480	S3S	62-8008-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	45,990	52,000	46,000		SL	64-8008-00	Std

125,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 11.044 ccm 2/80-4/86
6QA2

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6	5 Pairs	91,900	97,970	34,000		S3S	60-8003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	91,900	97,970	51,000				
MB/HL 7	1 Pair	91,900	97,970	49,500				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,920	85,980	41,500		S3S	61-8005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,250	119,900		3,480	S3S	62-8008-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	45,990	52,000	46,000		SL	64-8008-00	Std

Isuzu



125,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 11.044 ccm 4/1986-
6QA1


MB/HL 1, 2, 3, 5, 6	5 Pairs	91,900	97,970	28,000		S3S	60-8004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	91,900	97,970	42,000				
MB/HL 7	1 Pair	91,900	97,970	49,500				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,925	85,980	35,500		S3S	61-8014-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,250	119,900		3,480	S3S	62-8007-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	45,990	52,000	46,000		SL	64-8008-00	Std

125,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 11.044 ccm 4/86-10/89
UM6QA1

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6	5 Pairs	91,900	97,970	28,000		S3S	60-8004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	91,900	97,970	42,000				
MB/HL 7	1 Pair	91,900	97,970	49,500				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,925	85,980	35,500		S3S	61-8014-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,250	119,900		3,480	S3S	62-8007-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	45,990	52,000	46,000		SL	64-8008-00	Std

125,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 11.044 ccm 4/86-91
6QA2

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6	5 Pairs	91,900	97,970	28,000		S3S	60-8004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	91,900	97,970	42,000				
MB/HL 7	1 Pair	91,900	97,970	49,500				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,925	85,980	35,500		S3S	61-8014-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,250	119,900		3,480	S3S	62-8007-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	45,990	52,000	46,000		SL	64-8008-00	Std



125,00 mm 160,00 mm 6 Cyl. 11.781 ccm 4/1990-
6QB2

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6	5 Pairs	91,900	97,970	28,000		S3S	60-8004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	91,900	97,970	42,000				
MB/HL 7	1 Pair	91,900	97,970	49,500				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,925	85,980	35,500		S3S	61-8014-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,250	119,900		3,480	S3S	62-8007-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	45,990	52,000	46,000		SL	64-8008-00	Std

127,00 mm 150,00 mm 8 Cyl. 15.201 ccm
8PE1

MB/HL 1	1 Pair	104,870	109,970	27,730		S3S	60-8046-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	81,910	86,980	25,630		S3S	61-8039-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	116,250	134,650		4,480	SAL	62-8001-00	Std
CBush/NWL 1	1 Pair	43,000	47,000	25,580		SL	64-8029-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	43,000	47,000	38,380				


127,00 mm 150,00 mm 10 Cyl. 19.001 ccm
10PE1

MB/HL 1	1 Pair	104,870	109,970	27,730		S3S	60-8046-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	81,910	86,980	25,630		S3S	61-8039-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	116,250	134,650		4,480	SAL	62-8001-00	Std
CBush/NWL 1	1 Pair	43,000	47,000	25,580		SL	64-8029-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	43,000	47,000	38,380				

127,00 mm 150,00 mm 12 Cyl. 22.801 ccm
12PE1

MB/HL 1	1 Pair	104,870	109,970	27,730		S3S	60-8046-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	81,910	86,980	25,630		S3S	61-8039-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	116,250	134,650		4,480	SAL	62-8001-00	Std
CBush/NWL 1	1 Pair	43,000	47,000	25,580		SL	64-8029-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	43,000	47,000	38,380				

Isuzu



132,90 mm 145,00 mm 6 Cyl. 12.068 ccm

6WA1-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	104,905	110,970	37,500		S3S	60-8012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	91,925	97,980	44,500		S3S	61-8012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	121,650	143,900		3,980	S3S	62-8004-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	56,000	62,000	28,290		SL	64-8003-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	56,000	62,000	49,300				

135,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 12.023 ccm 1970-


E120

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6	5 Pairs	99,905	105,970	34,000		S3S	60-8009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	99,905	105,970	55,000				
MB/HL 7	1 Pair	99,905	105,970	49,500				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	87,925	93,980	42,500		S3S	61-8008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	111,250	133,900		3,480	S3S	62-8000-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	50,000	56,000	35,000		SL	64-8011-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	50,000	56,000	44,500				

135,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 12.023 ccm 1970-3/84

E120H

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6	5 Pairs	99,905	105,970	34,000		S3S	60-8009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	99,905	105,970	55,000				
MB/HL 7	1 Pair	99,905	105,970	49,500				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	87,925	93,980	42,500		S3S	61-8008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	111,250	133,900		3,480	S3S	62-8000-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	50,000	56,000	35,000		SL	64-8011-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	50,000	56,000	44,500				



135,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 12.023 ccm 8/81-6/85
6RA1

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6	5 Pairs	99,905	105,970	34,000		S3S	60-8015-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	99,905	105,970	51,000				
MB/HL 7	1 Pair	99,905	105,970	49,500				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	87,925	93,980	42,500		S3S	61-8008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	111,250	139,900		3,480	S3S	62-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	50,000	56,000	35,000		SL	64-8011-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	50,000	56,000	44,500				


135,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 12.023 ccm 6/85-
6RA1

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6	5 Pairs	99,905	105,970	34,000		S3S	60-8015-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	99,905	105,970	51,000				
MB/HL 7	1 Pair	99,905	105,970	49,500				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	87,925	93,980	38,900		S3S	61-8017-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	111,250	139,900		3,480	S3S	62-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	50,000	56,000	35,000		SL	64-8011-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	50,000	56,000	44,500				

135,00 mm 160,00 mm 6 Cyl. 13.741 ccm 8/1981-
6RB1

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6	5 Pairs	99,905	105,970	34,000		S3S	60-8015-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	99,905	105,970	51,000				
MB/HL 7	1 Pair	99,905	105,970	49,500				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	89,925	95,980	38,900		S3S	61-8011-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	111,250	139,900		3,480	S3S	62-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	52,000	56,000	35,000		SL	64-8002-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	52,000	56,000	45,000				

Isuzu



135,00 mm 160,00 mm 6 Cyl. 13.741 ccm 10/1984-
UM6RB1


MB/HL 1, 2, 3, 5, 6	5 Pairs	99,905	105,970	34,000		S3S	60-8015-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	99,905	105,970	51,000				
MB/HL 7	1 Pair	99,905	105,970	49,500				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	89,925	95,980	38,900		S3S	61-8011-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	111,250	139,900		3,480	S3S	62-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	52,000	56,000	35,000		SL	64-8002-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	52,000	56,000	45,000				

135,00 mm 160,00 mm 6 Cyl. 13.741 ccm 1111981-
6RB2

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6	5 Pairs	99,905	105,970	34,000		S3S	60-8015-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	99,905	105,970	51,000				
MB/HL 7	1 Pair	99,905	105,970	49,500				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	89,925	95,980	38,900		S3S	61-8011-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	111,250	139,900		3,480	S3S	62-8003-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	52,000	56,000	35,000		SL	64-8002-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	52,000	56,000	45,000				

135,00 mm 160,00 mm 8 Cyl. 13.741 ccm 9/1989-
8PD1

MB/HL 1	1 Pair	104,870	109,970	27,730		S3S	60-8046-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	81,910	86,980	25,630		S3S	61-8039-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	116,250	134,650		4,480	SAL	62-8001-00	Std
CBush/NWL 1	1 Pair	43,000	47,000	25,580		SL	64-8028-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	43,000	47,000	38,380				



147,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 14.256 ccm

6WF1-T


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	104,905	110,970	37,500		S3S	60-8012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	91,925	97,980	44,500		S3S	61-8012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	121,650	143,900		3,980	S3S	62-8004-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	56,000	62,000	28,290		SL	64-8003-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	56,000	62,000	49,300				

147,00 mm 154,00 mm 6 Cyl. 15.681 ccm

6WG1-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	104,905	110,970	37,500		S3S	60-8012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	91,925	97,980	44,500		S3S	61-8012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	121,650	143,900		3,980	S3S	62-8004-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	56,000	62,000	28,290		SL	64-8003-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	56,000	62,000	49,300				

KHD



100,00 mm 120,00 mm 3 Cyl. 2.826 ccm

F3L912D, F3L912W

MB/HL 1	1 Pair	59,941 / 59,960	64,000 / 64,019	25,000		S3S	60-1500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	69,971 / 69,990	74,500 / 74,519	27,000		S3S	61-1550-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	79,000 / 79,300	94,614 / 94,964		2,985	SAL	62-1580-00	Std 0,25 mm

100,00 mm 120,00 mm 4 Cyl. 3.770 ccm

F4L912D, F4L912W

MB/HL 1	1 Pair	59,941 / 59,960	64,000 / 64,019	25,000		S3S	60-1500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	69,971 / 69,990	74,500 / 74,519	27,000		S3S	61-1550-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	79,000 / 79,300	94,614 / 94,964		2,985	SAL	62-1580-00	Std 0,25 mm

100,00 mm 120,00 mm 5 Cyl. 4.712 ccm


F5L912D, F5L912W

MB/HL 1	1 Pair	59,941 / 59,960	64,000 / 64,019	25,000		S3S	60-1500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	69,971 / 69,990	74,500 / 74,519	27,000		S3S	61-1550-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	79,000 / 79,300	94,614 / 94,964		2,985	SAL	62-1580-00	Std 0,25 mm

100,00 mm 120,00 mm 6 Cyl. 5.655 ccm

BF6L912, F6L912D, F6L912W

MB/HL 1	1 Pair	59,941 / 59,960	64,000 / 64,019	25,000		S3S	60-1500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	69,971 / 69,990	74,500 / 74,519	27,000		S3S	61-1550-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	79,000 / 79,300	94,614 / 94,964		2,985	SAL	62-1580-00	Std 0,25 mm



102,00 mm 125,00 mm 3 Cyl. 3.064 ccm

F3L912F, F3L913, F3L913G

MB/HL 1	1 Pair	59,941 / 59,960	64,000 / 64,019	25,000		S3S	60-1500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	69,971 / 69,990	74,500 / 74,519	27,000		S3S	61-1550-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	79,000 / 79,300	94,614 / 94,964		2,985	SAL	62-1580-00	Std 0,25 mm

102,00 mm 125,00 mm 4 Cyl. 4.086 ccm

BF4L913, BF4L913C, BF4L913T

MB/HL 1	1 Pair	74,971 / 74,990	79,000 / 79,019	25,000		S3S	60-1501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	65,971 / 65,990	70,000 / 70,019	25,000		S3S	61-1551-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	87,000 / 87,350	100,614 / 100,964		2,985	SAL	62-1581-00	Std

102,00 mm 125,00 mm 4 Cyl. 4.086 ccm

F4L912F, F4L913


MB/HL 1	1 Pair	59,941 / 59,960	64,000 / 64,019	25,000		S3S	60-1500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	69,971 / 69,990	74,500 / 74,519	27,000		S3S	61-1550-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	79,000 / 79,300	94,614 / 94,964		2,985	SAL	62-1580-00	Std 0,25 mm

102,00 mm 125,00 mm 5 Cyl. 5.107 ccm

F5L912F, F5L913

MB/HL 1	1 Pair	59,941 / 59,960	64,000 / 64,019	25,000		S3S	60-1500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	69,971 / 69,990	74,500 / 74,519	27,000		S3S	61-1550-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	79,000 / 79,300	94,614 / 94,964		2,985	SAL	62-1580-00	Std 0,25 mm

KHD



102,00 mm 125,00 mm 6 Cyl. 6.128 ccm

BF6L913, BF6L913C, BF6L913T

MB/HL 1	1 Pair	74,971 / 74,990	79,000 / 79,019	25,000		S3S	60-1501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	65,971 / 65,990	70,000 / 70,019	25,000		S3S	61-1551-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	87,000 / 87,350	100,614 / 100,964		2,985	SAL	62-1581-00	Std

102,00 mm 125,00 mm 6 Cyl. 6.128 ccm


F6L912F, F6L913

MB/HL 1	1 Pair	59,941 / 59,960	64,000 / 64,019	25,000		S3S	60-1500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1	1 Pair	69,971 / 69,990	74,500 / 74,519	27,000		S3S	61-1550-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	79,000 / 79,300	94,614 / 94,964		2,985	SAL	62-1580-00	Std 0,25 mm

125,00 mm 130,00 mm 6 Cyl. 9.572 ccm

BF6L413F, BF6L413FW, BF6L513 125, BF6L513C, BF6L513F, BF6L513FW, F6L413F, F6L413FW, F6L513FW

MB/HL 1	1 Pair	94,966 / 94,988	101,000 / 101,022	29,000		S3S	60-1502-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	94,966 / 94,988	101,000 / 101,022	40,820		S3S	60-1503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	74,971 / 74,990	80,000 / 80,019	27,800		S3S	61-1552-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm 1,25 mm 1,50 mm



125,00 mm 130,00 mm 10 Cyl. 15.953 ccm

BF10L413F, BF10L413FW, BF10L 513 125, BF10L513C, BF10L513F, F10L413F, F10L413FW, F10L413FZ, F10L513F

MB/HL 1	1 Pair	94,966 / 94,988	101,000 / 101,022	29,000	S3S	60-1502-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	94,966 / 94,988	101,000 / 101,022	40,820	S3S	60-1503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	74,971 / 74,990	80,000 / 80,019	27,800	S3S	61-1552-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm 1,25 mm 1,50 mm

125,00 mm 130,00 mm 12 Cyl. 19.144 ccm

BF12L413F, BF12L413FW, BF12L513 125, BF12L513C, BF12L513F, BF12L513FW, F12L413F, F12L413FW, F12L413FZ, F12L513F, F12L513FW


MB/HL 1	1 Pair	94,966 / 94,988	101,000 / 101,022	29,000	S3S	60-1502-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	94,966 / 94,988	101,000 / 101,022	40,820	S3S	60-1503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	74,971 / 74,990	80,000 / 80,019	27,800	S3S	61-1552-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm 1,25 mm 1,50 mm

128,00 mm 130,00 mm 6 Cyl. 10.038 ccm

BF6L513 128, F6L513, F6L513F, F6L513T

MB/HL 1	1 Pair	94,966 / 94,988	101,000 / 101,022	29,000	S3S	60-1502-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	94,966 / 94,988	101,000 / 101,022	40,820	S3S	60-1503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	74,971 / 74,990	80,000 / 80,019	27,800	S3S	61-1552-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm 1,25 mm 1,50 mm

KHD



128,00 mm 130,00 mm 8 Cyl. 13.382 ccm

BF8L513 128, F8L513, F8L513T

MB/HL 1	1 Pair	94,966 / 94,988	101,000 / 101,022	29,000	S3S	60-1502-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	94,966 / 94,988	101,000 / 101,022	40,820	S3S	60-1503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	74,971 / 74,990	80,000 / 80,019	27,800	S3S	61-1552-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm 1,25 mm 1,50 mm

128,00 mm 130,00 mm 10 Cyl. 16.728 ccm


BF10L513 128, F10L513, F10L513L, F10L513T

MB/HL 1	1 Pair	94,966 / 94,988	101,000 / 101,022	29,000	S3S	60-1502-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	94,966 / 94,988	101,000 / 101,022	40,820	S3S	60-1503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	74,971 / 74,990	80,000 / 80,019	27,800	S3S	61-1552-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm 1,25 mm 1,50 mm

128,00 mm 130,00 mm 12 Cyl. 20.074 ccm

BF12L513 128, F12L513, F12L513L, F12L513T

MB/HL 1	1 Pair	94,966 / 94,988	101,000 / 101,022	29,000	S3S	60-1502-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	94,966 / 94,988	101,000 / 101,022	40,820	S3S	60-1503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	74,971 / 74,990	80,000 / 80,019	27,800	S3S	61-1552-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm 1,25 mm 1,50 mm




128,00 mm 140,00 mm 8 Cyl. 14.410 ccm

F8L513L

MB/HL 1	1 Pair	94,966 / 94,988	101,000 / 101,022	29,000	S3S	60-1502-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1	1 Pair	94,966 / 94,988	101,000 / 101,022	40,820	S3S	60-1503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1	1 Pair	74,971 / 74,990	80,000 / 80,019	27,800	S3S	61-1552-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm 1,25 mm 1,50 mm

MAN



108,00 mm 120,00 mm 6 Cyl. 6.596 ccm

D0826 K, D0826 LUH18, D0826 LUH21, D0826 T, D0826 TF, D0826 TOH

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	76,981 / 77,000	82,000 / 82,022	26,000	S3S	60-3102-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 7	1 Pair	76,981 / 77,000	82,000 / 82,022	33,850			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,981 / 65,000	69,000 / 69,019	31,000	S3S	61-3152-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

108,00 mm 125,00 mm 4 Cyl. 4.580 ccm

D0824 Euro 1/2/3

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	76,981 / 77,000	82,000 / 82,022	26,000	S3S	60-3101-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	76,981 / 77,000	82,000 / 82,022	33,850			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,981 / 65,000	69,000 / 69,019	31,000	S3S	61-3151-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

108,00 mm 125,00 mm 6 Cyl. 6.871 ccm


D0826 F, D0826 GF, D0826 LE, D0826 LF

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	76,981 / 77,000	82,000 / 82,022	26,000	S3S	60-3102-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 7	1 Pair	76,981 / 77,000	82,000 / 82,022	33,850			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,981 / 65,000	69,000 / 69,019	31,000	S3S	61-3152-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

125,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 11.045 ccm

D2556

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	36,000	S3S	60-3100-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 7	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	45,810			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	89,980 / 90,000	95,000 / 95,022	36,200	S3S	61-3150-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm



125,00 mm 155,00 mm 6 Cyl. 11.407 ccm

D2566


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	36,000	S3S	60-3100-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 7	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	45,810			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	89,980 / 90,000	95,000 / 95,022	36,200	S3S	61-3150-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

128,00 mm 155,00 mm 6 Cyl. 11.967 ccm

D2866

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	36,000	S3S	60-3100-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 7	1 Pair	103,980 / 104,000	111,000 / 111,022	45,810			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	89,980 / 90,000	95,000 / 95,022	36,200	S3S	61-3150-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

Mazda



68,00 mm 68,00 mm 4 Cyl. 987 ccm Familia, Bongo 12/68-6/69
PB

MB/HL 1, 2, 4	3 Pairs	55,955	60,000	20,130		SAL	60-8505-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3, 5	2 Pairs	55,955	60,000	23,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,955	48,002	19,630		SAL	61-8506-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	62,250	78,000		2,000	SAL	62-8504-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000	24,400		SL	64-8502-00	Std

68,00 mm 68,00 mm 4 Cyl. 987 ccm Familia, Bongo 1967-7/90
PB


MB/HL 1, 2, 4	3 Pairs	55,955	60,000	20,130		SAL	60-8505-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3, 5	2 Pairs	55,955	60,000	23,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,955	48,002	19,630		SAL	61-8506-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	62,250	78,000		2,000	SAL	62-8503-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000	24,400		SL	64-8502-00	Std

68,00 mm 78,40 mm 4 Cyl. 1.138 ccm Familia, Demio 10/85-3/89
B1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,955	54,000	17,030		SAL	60-8508-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,956	43,000	17,130		SAL	61-8500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,250	69,000		2,550	SAL	62-8500-00	Std

68,00 mm 78,40 mm 4 Cyl. 1.138 ccm 3/1989-
B1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,955	54,000	17,030		SAL	60-8501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,956	43,000	17,130		SAL	61-8500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,250	69,000		2,550	SAL	62-8500-00	Std



70,00 mm 64,00 mm 4 Cyl. 985 ccm Familia 1/70-2/78
PC

MB/HL 1, 2, 4	3 Pairs	62,950	67,000	20,130		SAL	60-8506-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3, 5	2 Pairs	62,950	67,000	23,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,955	48,002	19,630		SAL	61-8506-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	70,250	80,000		2,000	SAL	62-8505-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000	24,400		SL	64-8502-00	Std

70,00 mm 69,60 mm 4 Cyl. 1.071 ccm Familia 5/80-11/86
E1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,955	54,000	17,030		SAL	60-8508-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,956	43,000	17,130		SAL	61-8500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	57,250	69,000		2,000	SAL	62-8502-00	Std


70,00 mm 76,00 mm 4 Cyl. 1.169 ccm Familia, Bongo 3/1970-73
TA

MB/HL 1, 2, 4	3 Pairs	55,955	60,000	20,130		SAL	60-8505-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3, 5	2 Pairs	55,955	60,000	23,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,955	48,002	19,630		SAL	61-8506-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	62,250	78,000		2,000	SAL	62-8503-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000	24,400		SL	64-8502-00	Std

70,00 mm 150,00 mm 4 Cyl. 1.169 ccm Familia, Bongo 12/68-7/90
TB

MB/HL 1, 2, 4	3 Pairs	55,955	60,000	20,130		SAL	60-8505-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3, 5	2 Pairs	55,955	60,000	23,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,955	48,002	19,630		SAL	61-8506-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	62,250	78,000		2,000	SAL	62-8503-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000	24,400		SL	64-8502-00	Std

Mazda



71,00 mm 83,60 mm 4 Cyl. 1.323 ccm Familia, Demio 12/86-3/89
B3

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,955	54,000	17,030		SAL	60-8508-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,956	43,000	17,130		SAL	61-8500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,250	69,000		2,550	SAL	62-8500-00	Std

71,00 mm 83,60 mm 4 Cyl. 1.323 ccm 3/1989-
B3

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,955	54,000	17,030		SAL	60-8501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,956	43,000	17,130		SAL	61-8500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,250	69,000		2,550	SAL	62-8500-00	Std

73,00 mm 76,00 mm 4 Cyl. 1.272 ccm Familia 1/77-12/85
TC


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,955	54,000	17,030		SAL	60-8508-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,956	43,000	17,130		SAL	61-8500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	57,250	69,000		2,000	SAL	62-8502-00	Std

73,00 mm 76,00 mm 4 Cyl. 1.272 ccm Familia 3/70-2/78
TC

MB/HL 1, 2, 4	3 Pairs	62,950	67,000	20,130		SAL	60-8506-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3, 5	2 Pairs	62,950	67,000	23,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,955	48,002	19,630		SAL	61-8506-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	70,250	80,000		2,000	SAL	62-8505-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000	24,400		SL	64-8502-00	Std

74,00 mm 77,40 mm 6 Cyl. 1.997 ccm MPV 7/86-9/91
JF

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,955	66,000	18,130		SAL	60-8509-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,955	51,000	17,030		SAL	61-8512-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	68,250	80,000		2,050	SAL	62-8507-00	Std



75,30 mm 83,60 mm 4 Cyl. 1.489 ccm
Z5

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,955	54,000	17,030		SAL	60-8501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,956	43,000	17,130		SAL	61-8500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,250	69,000		2,550	SAL	62-8500-00	Std

77,00 mm 69,60 mm 4 Cyl. 1.296 ccm Familia 5/1980-
E3

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,955	54,000	17,030		SAL	60-8508-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,956	43,000	17,130		SAL	61-8500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	57,250	69,000		2,000	SAL	62-8502-00	Std

77,00 mm 76,00 mm 4 Cyl. 1.415 ccm Familia 12/76-7/90
UC

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,955	54,000	17,030		SAL	60-8508-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,956	43,000	17,130		SAL	61-8500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	57,250	69,000		2,000	SAL	62-8502-00	Std


77,00 mm 80,00 mm 4 Cyl. 1.490 ccm Familia 10/1985-
D5

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,955	54,000	17,030		SAL	60-8508-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,956	43,000	17,130		SAL	61-8500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	57,250	69,000		2,000	SAL	62-8502-00	Std

77,00 mm 80,00 mm 4 Cyl. 1.490 ccm Familia 5/1980-
E5

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,955	54,000	17,030		SAL	60-8508-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,956	43,000	17,130		SAL	61-8500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	57,250	69,000		2,000	SAL	62-8502-00	Std

Mazda



78,00 mm 67,50 mm 4 Cyl. 1.290 ccm Etude, Familia 10/1986-
BJ

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,955	54,000	17,030		SAL	60-8501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,956	48,000	17,130		SAL	61-8502-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,250	69,000		2,550	SAL	62-8500-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	19,993	23,000	21,800		SL	64-8501-00	Std

78,00 mm 78,00 mm 4 Cyl. 1.490 ccm Luce, Bongo, Cosmo 5/70-7/73
UB


MB/HL 1, 2, 4	3 Pairs	62,955	67,000	18,130		SAL	60-8507-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3, 5	2 Pairs	62,955	67,000	24,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,950	56,002	22,130		SAL	61-8507-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	71,750	86,400		2,050	SL	62-8506-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	44,960	49,009	24,130		SL	63-8500-00	Std
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	44,960	49,009	18,130				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,990	25,000	27,900		SL	64-8500-00	Std

78,00 mm 78,40 mm 4 Cyl. 1.498 ccm Familia, Demio 12/86-3/89
B5

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,955	54,000	17,030		SAL	60-8508-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,956	43,000	17,130		SAL	61-8500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,250	69,000		2,550	SAL	62-8500-00	Std

78,00 mm 78,40 mm 4 Cyl. 1.498 ccm 3/1989-
B5

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,955	54,000	17,030		SAL	60-8501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,956	43,000	17,130		SAL	61-8500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,250	69,000		2,550	SAL	62-8500-00	Std



78,00 mm 78,40 mm 4 Cyl. 1.498 ccm
ZL

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,955	54,000	17,030		SAL	60-8501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,956	43,000	17,130		SAL	61-8500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,250	69,000		2,550	SAL	62-8500-00	Std

78,00 mm 83,00 mm 4 Cyl. 1.586 ccm Familia, Bongo 5/70-11/83
NA

MB/HL 1, 2, 4	3 Pairs	62,955	67,000	18,130		SAL	60-8507-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3, 5	2 Pairs	62,955	67,000	24,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,955	56,002	20,930		SAL	61-8501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	71,750	86,400		2,050	SL	62-8506-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	44,960	49,009	24,130		SL	63-8500-00	Std
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	44,960	49,009	18,130				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,990	25,000	27,900		SL	64-8500-00	Std


78,00 mm 83,00 mm 4 Cyl. 1.586 ccm Familia, Bongo 5/70-11/83
NA

MB/HL 1, 2, 4	3 Pairs	62,955	67,000	18,130		SAL	60-8507-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3, 5	2 Pairs	62,955	67,000	24,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,950	56,002	22,130		SAL	61-8507-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	71,750	86,400		2,050	SL	62-8506-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	44,960	49,009	24,130		SL	63-8500-00	Std
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	44,960	49,009	18,130				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,990	25,000	27,900		SL	64-8500-00	Std

78,00 mm 83,60 mm 4 Cyl. 1.597 ccm Familia, Roadstar 9/85-10/86
B6

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,955	54,000	17,030		SAL	60-8508-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,956	48,000	17,130		SAL	61-8502-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,250	69,000		2,550	SAL	62-8500-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	19,993	23,000	21,800		SL	64-8501-00	Std

Mazda



78,00 mm 83,60 mm 4 Cyl. 1.597 ccm Etude, Familia 10/1986-
B6

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,955	54,000	17,030		SAL	60-8501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,956	48,000	17,130		SAL	61-8502-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,250	69,000		2,550	SAL	62-8500-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	19,993	23,000	21,800		SL	64-8501-00	Std

78,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.720 ccm 6/1985-
PN


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,955	60,000	17,630		SAL	60-8516-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,955	52,000	18,130		SAL	61-8518-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	62,250	79,000		2,550	SAL	62-8512-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	25,000	28,000	22,800		SL	64-8503-00	Std

78,00 mm 94,00 mm 4 Cyl. 1.796 ccm Luce, Capella, Pick up 10/68-10/77
VB

MB/HL 1, 2, 4	3 Pairs	62,955	67,000	18,130		SAL	60-8507-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3, 5	2 Pairs	62,955	67,000	24,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,950	56,002	22,130		SAL	61-8508-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	71,750	86,400		2,050	SL	62-8506-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	44,960	49,009	24,130		SL	63-8500-00	Std
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	44,960	49,009	18,130				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,990	25,000	27,900		SL	64-8500-00	Std

80,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.769 ccm Luce, Bongo, Cosmo 4/73-8/86
VC

MB/HL 1, 2, 4	3 Pairs	62,955	67,000	18,130		SAL	60-8507-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3, 5	2 Pairs	62,955	67,000	24,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,950	56,002	22,130		SAL	61-8507-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	71,750	86,400		2,050	SL	62-8506-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	44,960	49,009	24,130		SL	63-8500-00	Std
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	44,960	49,009	18,130				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,990	25,000	27,900		SL	64-8500-00	Std



80,00 mm 98,00 mm 4 Cyl. 1.970 ccm Luce, Capella, Pick up 3/77-4/89
MA

MB/HL 1, 2, 4	3 Pairs	62,955	67,000	18,130		SAL	60-8507-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3, 5	2 Pairs	62,955	67,000	24,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,950	56,002	22,130		SAL	61-8508-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	71,750	86,400		2,050	SL	62-8506-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	44,960	49,009	24,130		SL	63-8500-00	Std
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	44,960	49,009	18,130				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,990	25,000	27,900		SL	64-8500-00	Std

80,30 mm 74,20 mm 6 Cyl. 2.254 ccm
KJ

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	61,955	67,000	18,130		S3S	60-8510-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	61,955	67,000	22,030				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	52,955	56,000	17,030		S3S	61-8509-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	68,250	80,000		2,050	SAL	62-8507-00	Std


81,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.587 ccm Bongo, Capello 9/82-3/87
F6

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,955	64,000	18,530		SAL	60-8502-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,955	64,000	27,990				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,955	54,002	21,130		SAL	61-8503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

81,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.587 ccm Capella 4/1987-
F6

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,955	64,000	18,530		SAL	60-8503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,955	64,000	27,990				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,955	54,002	21,130		SAL	61-8503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

Mazda



82,00 mm 94,00 mm 4 Cyl. 1.985 ccm Titan 6/71-12/88
VA

MB/HL 1	1 Pair	62,955	67,005	24,630		SAL	60-8500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	62,955	67,005	36,020				
MB/HL 3	1 Pair	62,955	67,005	30,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,955	56,002	20,930		SAL	61-8501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,990	25,000	27,900		SL	64-8500-00	Std

83,00 mm 85,00 mm 4 Cyl. 1.839 ccm Roadstar 6/1989-
BP


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,955	54,000	17,030		SAL	60-8501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,956	48,000	17,130		SAL	61-8502-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,250	69,000		2,550	SAL	62-8500-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	19,993	23,000	21,800		SL	64-8501-00	Std

83,00 mm 85,00 mm 4 Cyl. 1.839 ccm Capella, Premacy
FP

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,955	60,000	17,630		SAL	60-8504-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,956	51,000	17,130		SAL	61-8505-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	62,250	82,000		2,550	SAL	62-8501-00	Std

83,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 1.991 ccm Capella, Premacy
FS

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,955	60,000	17,630		SAL	60-8504-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,956	51,000	17,130		SAL	61-8505-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	62,250	82,000		2,550	SAL	62-8501-00	Std



84,50 mm 74,20 mm 6 Cyl. 2.496 ccm
KL

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	61,955	67,000	18,130		S3S	60-8510-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	61,955	67,000	22,030				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	52,955	56,000	17,030		S3S	61-8509-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	68,250	80,000		2,050	SAL	62-8507-00	Std

86,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.789 ccm Bongo, Capello 10/82-3/87
F8

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,955	64,000	18,530		SAL	60-8502-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,955	64,000	27,990				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,955	54,002	21,130		SAL	61-8503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

86,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.789 ccm Capella 4/1987-
F8

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,955	64,000	18,530		SAL	60-8503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,955	64,000	27,990				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,955	54,002	21,130		SAL	61-8503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm


86,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.789 ccm Capellla 2/1990-
F8

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,955	64,000	18,530		SAL	60-8503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,955	64,000	27,990				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,955	54,002	21,130		SAL	61-8504-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

86,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm Bongo, Capello 9/82-3/87
FE

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,955	64,000	18,530		SAL	60-8502-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,955	64,000	27,990				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,955	54,002	21,130		SAL	61-8503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

Mazda




86,00 mm FE	86,00 mm	4 Cyl.	1.998 ccm		Capella 4/1987-			
MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,955	64,000	18,530		SAL	60-8503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,955	64,000	27,990				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,955	54,002	21,130		SAL	61-8503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

86,00 mm FE	86,00 mm	4 Cyl.	1.998 ccm		Capella 4/1987-			
MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,955	64,000	18,530		SAL	60-8503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,955	64,000	27,990				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,955	54,002	21,130		SAL	61-8504-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

86,00 mm RF	86,00 mm	4 Cyl.	1.998 ccm		Bongo, Capella 5/1983-			
MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,955	64,000	18,530		SAL	60-8517-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,955	64,000	21,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,955	54,002	21,130		SAL	61-8503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	69,250	84,400		2,050	SAL	62-8513-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	25,000	28,000	26,800		SL	64-8514-00	Std

86,00 mm RF	86,00 mm	4 Cyl.	1.998 ccm		Bongo, Capelo 6/1986			
MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,955	64,000	18,530		SAL	60-8517-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,955	64,000	21,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,955	54,002	21,130		SAL	61-8519-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	69,250	84,400		2,050	SAL	62-8513-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	30,000	33,000	26,800		SL	64-8510-00	Std



86,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm Bongo, Capelo 12/1988-
RF-T

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,955	64,000	18,530		SAL	60-8517-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,955	64,000	21,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,955	54,002	21,130		SAL	61-8519-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	69,250	84,400		2,050	SAL	62-8513-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	30,000	33,000	26,800		SL	64-8510-00	Std

86,00 mm 94,00 mm 4 Cyl. 2.184 ccm Capella 5/1988-
F2

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,955	64,000	18,530		SAL	60-8503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,955	64,000	27,990				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,955	54,002	21,130		SAL	61-8503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm


86,00 mm 94,00 mm 4 Cyl. 2.184 ccm Bongo, Capella 5/1983-
R2

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,955	64,000	18,530		SAL	60-8517-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,955	64,000	21,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,955	54,002	21,130		SAL	61-8503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	69,250	84,400		2,050	SAL	62-8513-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	25,000	28,000	26,800		SL	64-8514-00	Std

87,50 mm 83,10 mm 4 Cyl. 1.998 ccm Atenza, Axcela
LF

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	52,000	57,020	19,100		SAL	60-8518-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	52,000	57,020	25,780				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,000	50,025	16,900		SAL	61-8521-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

Mazda



87,50 mm 94,00 mm 4 Cyl. 2.260 ccm Atenza, Axcela, MPV
L3

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	52,000	57,020	19,100		SAL	60-8518-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	52,000	57,020	25,780				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	53,025	16,900		SAL	61-8522-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

88,90 mm 89,00 mm 4 Cyl. 2.209 ccm Bongo, Cosmo 9/79-4/90
S2


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	65,000	69,000	28,700		S3S	60-8513-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,696	28,650		S3S	61-8515-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	73,700	90,400		2,325	SAL	62-8510-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	28,000	31,000	26,800		SL	64-8508-00	Std

88,90 mm 101,60 mm 4 Cyl. 2.522 ccm Boxer 1967-9/80
XA

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	69,825	74,066	28,700		S3S	60-8514-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,125	60,833	28,650		S3S	61-8516-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,700	95,400		2,325	SAL	62-8511-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	31,749	34,919	26,800		SL	64-8509-00	Std

88,90 mm 101,60 mm 4 Cyl. 2.522 ccm Boxer 9/80-4/89
XA

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	69,825	74,066	28,700		S3S	60-8514-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,125	60,833	28,650		S3S	61-8516-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,700	95,400		2,325	SAL	62-8511-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	28,000	31,000	30,700		SL	64-8511-00	Std



88,90 mm 101,60 mm 6 Cyl. 3.783 ccm Titan, Boxer 1969-75
YA

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	69,825	74,066	28,700		S3S	60-8515-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	57,125	60,833	28,650		S3S	61-8517-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,700	95,400		2,325	SAL	62-8511-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	31,749	34,919	26,800		SL	64-8512-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	31,749	34,919	26,800		SL	64-8512-00	Std

90,00 mm 77,40 mm 6 Cyl. 2.954 ccm Luce, Sentia 7/1987-
JE

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,955	66,000	18,130		SAL	60-8509-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	52,955	56,000	17,030		SAL	61-8510-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	68,250	80,000		2,050	SAL	62-8507-00	Std


92,00 mm 101,60 mm 4 Cyl. 2.701 ccm Boxer 1971-8/77
XB

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	69,825	74,066	28,700		S3S	60-8514-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,125	60,833	28,650		S3S	61-8516-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,700	95,400		2,325	SAL	62-8511-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	31,749	34,919	26,800		SL	64-8509-00	Std

92,00 mm 101,60 mm 6 Cyl. 4.052 ccm Titan, Boxer 1972-80
ZB

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	69,825	74,066	28,700		S3S	60-8515-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	57,125	60,833	28,650		S3S	61-8517-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,700	95,400		2,325	SAL	62-8511-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	31,749	34,919	26,800		SL	64-8512-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	31,749	34,919	26,800		SL	64-8512-00	Std

Mazda



92,00 mm
101,60 mm | 6 Cyl. | 4.052 ccm | Titan 10/80-5/87

ZB

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	69,825	74,066	28,700		S3S	60-8515-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	57,125	60,833	28,650		S3S	61-8517-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,700	95,400		2,325	SAL	62-8511-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	31,749	34,919	26,800		SL	64-8512-00	Std

93,00 mm
92,00 mm | 4 Cyl. | 2.499 ccm

WL, WL-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	66,955	71,000	22,600		SAL	60-8519-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	54,955	58,000	23,600		SAL	61-8520-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	75,200	91,800		2,505	SAL	62-8514-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	32,000	35,000	30,800		SL	64-8513-00	Std

95,00 mm
105,00 mm | 4 Cyl. | 2.977 ccm | Titan 5/77-9/80


HA

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,825	80,066	28,700		SAL	60-8512-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,125	64,833	28,050		S3S	61-8513-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,700	101,400		2,325	SAL	62-8509-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	31,749	34,919	26,800		SL	64-8509-00	Std

95,00 mm
105,00 mm | 4 Cyl. | 2.977 ccm | Titan 10/80-3/89

HA

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,825	80,066	28,700		SAL	60-8512-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,125	64,833	28,050		S3S	61-8513-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,700	101,400		2,325	SAL	62-8509-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	30,000	33,000	34,300		SL	64-8515-00	Std



100,00 mm 110,00 mm 4 Cyl. 3.455 ccm Titan 2/84-3/89
SL

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,825	80,066	28,700		SAL	60-8512-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,125	64,833	28,050		SAL	61-8514-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,700	101,400		2,325	SAL	62-8509-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,000	34,300		SL	64-8516-00	Std

100,00 mm 110,00 mm 4 Cyl. 3.455 ccm Titan 2/84-3/89
SL-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,825	80,066	28,700		SAL	60-8512-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,125	64,833	28,050		SAL	61-8514-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	84,700	101,400		2,325	SAL	62-8509-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,000	34,300		SL	64-8516-00	Std


105,50 mm 115,00 mm 4 Cyl. 4.021 ccm 4/1989-
TF

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	78,980	84,100	29,400		SAL	60-8511-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,000	68,100	29,900		SAL	61-8511-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,500	104,400		2,325	SAL	62-8508-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	36,800		SL	64-8505-00	Std

109,00 mm 122,00 mm 4 Cyl. 4.553 ccm 12/1991-
TM

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	78,980	84,100	29,400		SAL	60-8511-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,000	68,100	29,900		SAL	61-8511-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	88,500	104,400		2,325	SAL	62-8508-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	35,000	38,000	36,800		SL	64-8505-00	Std

Mitsubishi



62,30 mm 60,00 mm 3 Cyl. 548 ccm Minica 1/87-91
3G81

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	44,000	17,130		SAL	60-8713-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	36,000	39,000	14,630		SAL	61-8717-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	45,250	56,700		2,475	SAL	62-8714-00	Std

65,00 mm 66,00 mm 3 Cyl. 657 ccm Minica 1/90-
3G83

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	44,000	17,130		SAL	60-8713-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	36,000	39,000	14,630		SAL	61-8717-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	45,250	56,700		2,475	SAL	62-8714-00	Std

65,00 mm 80,00 mm 3 Cyl. 796 ccm Minica 1/87-11/88
3G82


MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	44,000	17,130		SAL	60-8713-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	36,000	39,000	14,630		SAL	61-8717-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	45,250	56,700		2,475	SAL	62-8714-00	Std

69,50 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.244 ccm Lancer, Mirage, SAGA 7/77-2/85
G11B

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	48,000	52,000	19,130		SAL	60-8718-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	48,000	52,000	23,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	17,630		SAL	61-8721-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	15,630		SAL	61-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm


69,50 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.244 ccm Lancer, Mirage, SAGA 4/78-12/81
4G11

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	48,000	52,000	19,130		SAL	60-8718-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	48,000	52,000	23,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	17,630		SAL	61-8721-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	15,630		SAL	61-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm



70,00 mm 2G23	71,00 mm	2 Cyl.	546 ccm		Minica 3/77-8/82			
MB/HL 1, 2	2 Pairs	43,000	47,000	19,430		SAL	60-8714-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	43,000	47,000	23,950				
CB/PL 1, 2	2 Pairs	39,992	43,004	17,130		SAL	61-8718-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
70,00 mm G23B	71,00 mm	2 Cyl.	546 ccm		Minica 7/83-11/83			
MB/HL 1, 2	2 Pairs	43,000	47,000	19,430		SAL	60-8714-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	43,000	47,000	23,950				
CB/PL 1, 2	2 Pairs	39,992	43,004	17,130		SAL	61-8718-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
70,00 mm G23B	71,00 mm	2 Cyl.	546 ccm		Minica 12/83-5/87			
MB/HL 1, 2	2 Pairs	43,000	47,000	19,430		SAL	60-8715-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	43,000	47,000	23,950				
CB/PL 1, 2	2 Pairs	39,992	43,004	17,130		SAL	61-8718-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
71,00 mm 4G42	75,00 mm	4 Cyl.	1.187 ccm		Lancer, Delica 10/71-4/79			
MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	63,993	68,000	25,130		S3S	60-8719-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,000	55,000	22,130		S3S	61-8724-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	34,300	41,350		3,575	SAL	62-8717-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	44,975	48,000	19,500		SL	63-8721-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	43,975	47,000	13,000				
Bush/PB 3	1 Pair	42,975	46,000	13,000				
Bush/PB 4	1 Pair	41,975	45,000	19,500				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	19,000	21,000	26,750		SL	64-8715-00	Std

Mitsubishi



71,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.298 ccm Lancer, Mirage, SAGA 10/83-91
G13B

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	48,000	52,000	19,130	SAL	60-8718-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	48,000	52,000	23,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	17,630	SAL	61-8721-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	15,630	SAL	61-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

71,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.298 ccm Lancer, Mirage, SAGA 5/86-
4G13

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	48,000	52,000	19,130	SAL	60-8718-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	48,000	52,000	23,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	17,630	SAL	61-8721-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	15,630	SAL	61-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

73,00 mm 74,00 mm 4 Cyl. 1.238 ccm Lancer, Galant, Mirage, Delica 11/75-2/79
4G36


MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	57,000	61,000	23,130	SAL	60-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	57,000	61,000	28,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	23,630	SAL	61-8723-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

73,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.289 ccm Lancer, Galant, Mirage, Delica 11/69-73
4G30

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	57,000	61,000	23,130	SAL	60-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	57,000	61,000	28,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	23,630	SAL	61-8723-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

73,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.439 ccm Lancer, Galant, Mirage, Delica 7/77-
G33B

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	57,000	61,000	23,130	SAL	60-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	57,000	61,000	28,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	23,630	SAL	61-8723-00	Std 0,25 mm 0,50 mm



73,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.439 ccm Lancer, Galant, Mirage, Delica 8/71-
4G33

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	57,000	61,000	23,130	SAL	60-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	57,000	61,000	28,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	23,630	SAL	61-8723-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

74,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.410 ccm Lancer, Mirage, SAGA 2/78-5/88
G12B

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	48,000	52,000	19,130	SAL	60-8718-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	48,000	52,000	23,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	17,630	SAL	61-8721-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	15,630	SAL	61-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

74,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.410 ccm Lancer, Mirage, SAGA 3/76-12/81
4G12

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	48,000	52,000	19,130	SAL	60-8718-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	48,000	52,000	23,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	17,630	SAL	61-8721-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	15,630	SAL	61-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm


74,50 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.499 ccm Lancer, Galant, Mirage, Delica 4/86-6/88
G31B

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	57,000	61,000	23,130	SAL	60-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	57,000	61,000	28,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	23,630	SAL	61-8723-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

74,50 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.499 ccm Lancer, Galant, Mirage, Delica 11/69-74
4G31

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	57,000	61,000	23,130	SAL	60-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	57,000	61,000	28,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	23,630	SAL	61-8723-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

Mitsubishi



74,70 mm 76,00 mm 6 Cyl. 1.998 ccm Diamante, Galant, Debonair 7/86-
6G71

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	60,000	64,000	18,130		SAL	60-8724-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	45,000	48,000	15,500		SAL	61-8727-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	77,700		1,975	SAL	62-8716-00	Std

75,50 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.468 ccm Lancer, Mirage, SAGA 10/83-92
G15B


MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	48,000	52,000	19,130		SAL	60-8718-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	48,000	52,000	23,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	17,630		SAL	61-8721-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	15,630		SAL	61-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

75,50 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.468 ccm Lancer, Mirage, SAGA 10/86-
4G15

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	48,000	52,000	19,130		SAL	60-8718-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	48,000	52,000	23,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	17,630		SAL	61-8721-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	15,630		SAL	61-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

76,00 mm 71,00 mm 2 Cyl. 644 ccm Minica 8/82-12/83
2G24

MB/HL 1, 2	2 Pairs	43,000	47,000	19,430		SAL	60-8714-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	43,000	47,000	23,950				
CB/PL 1, 2	2 Pairs	39,992	43,004	17,130		SAL	61-8718-00	Std 0,25 mm 0,50 mm



76,50 mm 75,00 mm 4 Cyl. 1.378 ccm Lancer, Delica 10/71-5/79
4G41

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	63,993	68,000	25,130		S3S	60-8719-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,000	55,000	22,130		S3S	61-8724-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	34,300	41,350		3,575	SAL	62-8717-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	44,975	48,000	19,500		SL	63-8721-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	43,975	47,000	13,000				
Bush/PB 3	1 Pair	42,975	46,000	13,000				
Bush/PB 4	1 Pair	41,975	45,000	19,500				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	19,000	21,000	26,750		SL	64-8715-00	Std

76,90 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.597 ccm Lancer, Galant, Mirage, Delica 6/77-
G32B

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	57,000	61,000	23,130		SAL	60-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	57,000	61,000	28,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	23,630		SAL	61-8723-00	Std 0,25 mm 0,50 mm


76,90 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.597 ccm Lancer, Galant, Mirage, Delica 10/70-
4G32

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	57,000	61,000	23,130		SAL	60-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	57,000	61,000	28,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	23,630		SAL	61-8723-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

78,00 mm 72,00 mm 2 Cyl. 783 ccm Minica 1/84-11/88
2G25

MB/HL 1, 2	2 Pairs	43,000	47,000	19,430		SAL	60-8715-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	43,000	47,000	23,950				
CB/PL 1, 2	2 Pairs	39,992	43,004	17,130		SAL	61-8718-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

Mitsubishi



78,40 mm 77,50 mm 4 Cyl. 1.496 ccm Mirage, Galant, WIRA 8/91-
4G91

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	19,130		SAL	60-8716-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	16,800		SAL	61-8719-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	75,400		1,975	SAL	62-8715-00	Std

79,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.686 ccm Lancer, Galant, Mirage, Delica 2/72-5/77
4G35

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	57,000	61,000	23,130		SAL	60-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	57,000	61,000	28,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	23,630		SAL	61-8723-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

80,60 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.755 ccm Lancer, Galant, Mirage, Delica 8/83-
G37B


MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	57,000	61,000	23,130		SAL	60-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	57,000	61,000	28,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	23,630		SAL	61-8723-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

80,60 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.755 ccm Lancer, Galant, Mirage, Delica 6/86-
4G37

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	57,000	61,000	23,130		SAL	60-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	57,000	61,000	28,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	23,630		SAL	61-8723-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

80,60 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.795 ccm Lancer, Galant, Mirage, Delica 5/79-8/89
G62B

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	57,000	61,000	23,130		SAL	60-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	57,000	61,000	28,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	23,630		SAL	61-8723-00	Std 0,25 mm 0,50 mm



80,60 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.795 ccm Lancer, Galant, Mirage, Delica 78-2/88
4G62

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	57,000	61,000	23,130	SAL	60-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	57,000	61,000	28,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	23,630	SAL	61-8723-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

80,60 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.795 ccm Galant, Mirage 3/83-9/91
4D65

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	57,000	61,000	23,130	SAL	60-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	57,000	61,000	28,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	23,630	SAL	61-8723-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	25,000	28,000	28,500	SL	64-8716-00	Std

81,00 mm 77,50 mm 4 Cyl. 1.755 ccm Mirage, Libero 8/91-
4G92

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	19,130	SAL	60-8716-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	16,800	S3S	61-8720-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	75,400	1,975	SAL	62-8715-00	Std


81,00 mm 77,50 mm 4 Cyl. 1.755 ccm Mirage 8/91-
4G92

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	19,130	S3S	60-8717-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	16,800	S3S	61-8720-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	75,400	1,975	SAL	62-8715-00	Std

81,00 mm 89,00 mm 4 Cyl. 1.834 ccm Mirage, Galant, WIRA 5/91-
4G93

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	19,130	SAL	60-8716-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	16,800	SAL	61-8719-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	75,400	1,975	SAL	62-8715-00	Std

Mitsubishi



81,00 mm 89,00 mm 4 Cyl. 1.834 ccm Mirage, Libero 8/91-
4G93

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	19,130		SAL	60-8716-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	16,800		S3S	61-8720-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	75,400		1,975	SAL	62-8715-00	Std

81,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.855 ccm Galant 11/77-2/78
G51B

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	66,000	70,000	25,130		SAL	60-8721-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	66,000	70,000	30,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,007	25,130		SAL	61-8725-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

81,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.855 ccm Galant 6/73-2/78
4G51


MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	66,000	70,000	25,130		SAL	60-8721-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	66,000	70,000	30,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,007	25,130		SAL	61-8725-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

84,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.995 ccm Galant 11/77-7/78
G52B

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	66,000	70,000	25,130		SAL	60-8721-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	66,000	70,000	30,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,007	25,130		SAL	61-8725-00	Std 0,25 mm 0,50 mm


84,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.995 ccm Galant 8/72-7/78
4G52

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	66,000	70,000	25,130		SAL	60-8721-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	66,000	70,000	30,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,007	25,130		SAL	61-8725-00	Std 0,25 mm 0,50 mm



84,00 mm G52B	90,00 mm	4 Cyl.	1.995 ccm		Galant, Jeep 8/78-9/87			
MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	60,000	64,000	25,130		SAL	60-8720-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	60,000	64,000	30,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,007	25,130		SAL	61-8725-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
84,00 mm 4G52	90,00 mm	4 Cyl.	1.995 ccm		Galant, Jeep 8/78-			
MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	60,000	64,000	25,130		SAL	60-8720-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	60,000	64,000	30,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,007	25,130		SAL	61-8725-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
85,00 mm G63B	88,00 mm	4 Cyl.	1.997 ccm		Lancer, Galant, Mirage, Delica 2/80-7/90			
MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	57,000	61,000	23,130		SAL	60-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	57,000	61,000	28,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	23,630		SAL	61-8723-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
85,00 mm 4G63	88,00 mm	4 Cyl.	1.997 ccm		Lancer, Galant, Mirage, Delica 4/80-5/92			
MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	57,000	61,000	23,130		SAL	60-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	57,000	61,000	28,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	23,630		SAL	61-8723-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
85,00 mm 4G63	88,00 mm	4 Cyl.	1.997 ccm		Galant, Delica, Pajero, Perdona 2/92-			
MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	57,000	61,000	20,630		SAL	60-8723-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	57,000	61,000	25,450				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,000	61,000	20,630		SAL	60-8728-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	21,230		SAL	61-8726-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	63,000	80,870		2,125	SAL	62-8720-00	Std

Mitsubishi



86,50 mm 100,00 mm 4 Cyl. 2.350 ccm Lancer, Galant, Mirage, Delica 10/86-8/89
G64

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	57,000	61,000	23,130	SAL	60-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	57,000	61,000	28,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	23,630	SAL	61-8723-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

86,50 mm 100,00 mm 4 Cyl. 2.350 ccm Lancer, Galant, Mirage, Delica 10/86-
4G64

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	57,000	61,000	23,130	SAL	60-8722-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	57,000	61,000	28,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	23,630	SAL	61-8723-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

88,00 mm 98,00 mm 4 Cyl. 2.384 ccm Galant 5/73-7/78
4G53


MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	66,000	70,000	25,130	SAL	60-8721-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	66,000	70,000	30,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,007	25,130	SAL	61-8725-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

88,00 mm 98,00 mm 4 Cyl. 2.384 ccm Galant, Jeep 7/78-83
4G53

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	60,000	64,000	25,130	SAL	60-8720-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	60,000	64,000	30,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,007	25,130	SAL	61-8725-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

91,10 mm 76,00 mm 6 Cyl. 2.972 ccm Diamante, Galant, Debonair 7/86-7/92
6G72

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	60,000	64,000	18,130	SAL	60-8724-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	50,000	53,000	15,500	SAL	61-8729-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	77,700	1,975	SAL	62-8716-00	Std



91,10 mm 90,00 mm 4 Cyl. 2.346 ccm Delica, Pajero, Galant 2/80-3/86
4D55

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	66,000	70,000	25,130		SAL	60-8721-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	66,000	70,000	30,950				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	66,000	70,000	25,130		SAL	60-8727-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,007	25,130		SAL	61-8725-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	72,250	89,750		2,500	SAL	62-8721-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	29,000	32,000	31,700		SL	64-8717-00	Std

91,10 mm 95,00 mm 4 Cyl. 2.476 ccm Delica, Pajero, Galant 4/86-
4D56

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	66,000	70,000	25,130		SAL	60-8721-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	66,000	70,000	30,950				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	66,000	70,000	25,130		SAL	60-8727-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,007	25,130		SAL	61-8725-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	72,250	89,750		2,500	SAL	62-8721-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	29,000	32,000	31,700		SL	64-8717-00	Std


91,10 mm 98,00 mm 4 Cyl. 2.555 ccm Galant 11/75-7/78
4G54

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	66,000	70,000	25,130		SAL	60-8721-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	66,000	70,000	30,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,007	25,130		SAL	61-8725-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

91,10 mm 98,00 mm 4 Cyl. 2.555 ccm Galant, Jeep 8/78-9/87
G54B

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	60,000	64,000	25,130		SAL	60-8720-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	60,000	64,000	30,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,007	25,130		SAL	61-8725-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

Mitsubishi



91,10 mm 98,00 mm 4 Cyl. 2.555 ccm Galant, Jeep 8/78-
4G54

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	60,000	64,000	25,130		SAL	60-8720-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	60,000	64,000	30,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,007	25,130		SAL	61-8725-00	Std 0,25 mm 0,50 mm


93,00 mm 85,80 mm 6 Cyl. 3.496 ccm Debonair
6G74

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,000	68,000	17,130		S3S	60-8725-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,000	58,000	15,500		S3S	61-8728-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	70,250	94,700		1,975	SAL	62-8718-00	Std

95,00 mm 100,00 mm 4 Cyl. 2.835 ccm Delica, Pajero
4M40

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	67,988	72,000	22,130		S3S	60-8726-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,988	58,000	27,630		S3S	61-8730-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	94,700		2,450	SAL	62-8719-00	Std

Mitsubishi (Fuso)




92,00 mm 100,00 mm 4 Cyl. 2.659 ccm 7/70-8/91
4DR5

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	69,955	74,000	28,130		S3S	60-8703-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,955	62,000	32,130		S3S	61-8705-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,965	62,000	32,130		S3S	61-8707-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	77,250	95,000		2,450	SL	62-8713-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	57,000	36,000		SL	63-8719-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	57,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	28,000	32,984	35,800		SL	64-8703-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	28,000	31,000	36,000		SL	64-8712-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	30,000	33,000	22,700		SL	64-8714-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	30,000	33,000	35,400				

92,00 mm 100,00 mm 4 Cyl. 2.659 ccm 10/86-
4DR6-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	69,955	74,000	28,130		S3S	60-8703-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,955	62,000	32,130		S3S	61-8705-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,965	62,000	32,130		S3S	61-8707-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	77,250	95,000		2,450	SL	62-8713-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	57,000	36,000		SL	63-8719-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	57,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	28,000	32,984	35,800		SL	64-8703-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	28,000	31,000	36,000		SL	64-8712-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	30,000	33,000	22,700		SL	64-8714-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	30,000	33,000	35,400				

Mitsubishi (Fuso)



92,00 mm 100,00 mm 4 Cyl. 2.659 ccm 7/70-7/80

4DR50


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	69,955	74,000	28,130		S3S	60-8703-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,955	62,000	32,130		S3S	61-8705-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,965	62,000	32,130		S3S	61-8707-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	77,250	95,000		2,450	SL	62-8713-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	57,000	36,000		SL	63-8719-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	57,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	28,000	32,984	35,800		SL	64-8703-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	28,000	31,000	36,000		SL	64-8712-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	30,000	33,000	22,700		SL	64-8714-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	30,000	33,000	35,400				

92,00 mm 100,00 mm 4 Cyl. 2.659 ccm 11/78-10/89

4DR51

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	69,955	74,000	28,130		S3S	60-8703-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,955	62,000	32,130		S3S	61-8705-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,965	62,000	32,130		S3S	61-8707-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	77,250	95,000		2,450	SL	62-8713-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	57,000	36,000		SL	63-8719-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	57,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	28,000	32,984	35,800		SL	64-8703-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	28,000	31,000	36,000		SL	64-8712-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	30,000	33,000	22,700		SL	64-8714-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	30,000	33,000	35,400				

Mitsubishi (Fuso)




92,00 mm 100,00 mm 4 Cyl. 2.659 ccm 10/89-8/91
4DR52

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	69,955	74,000	28,130		S3S	60-8703-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,955	62,000	32,130		S3S	61-8705-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,965	62,000	32,130		S3S	61-8707-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	77,250	95,000		2,450	SL	62-8713-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	57,000	36,000		SL	63-8719-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	57,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	28,000	32,984	35,800		SL	64-8703-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	28,000	31,000	36,000		SL	64-8712-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	30,000	33,000	22,700		SL	64-8714-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	30,000	33,000	35,400				

92,00 mm 100,00 mm 6 Cyl. 3.988 ccm 7/70-12/82
6DR5

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	69,960	106,000	28,130		S3S	60-8704-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	57,955	62,000	32,130		S3S	61-8706-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	77,250	95,000		2,450	SL	62-8713-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,450	57,000	36,000		SL	63-8720-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,450	57,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,450	57,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,450	57,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	28,000	31,000	36,000		SL	64-8713-00	Std

Mitsubishi (Fuso)



92,00 mm 100,00 mm 6 Cyl. 3.988 ccm 10/70-12/82
6DR50

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	69,960	106,000	28,130		S3S	60-8704-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	57,955	62,000	32,130		S3S	61-8706-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	77,250	95,000		2,450	SL	62-8713-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,450	57,000	36,000		SL	63-8720-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,450	57,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,450	57,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,450	57,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	28,000	31,000	36,000		SL	64-8713-00	Std

92,00 mm 100,00 mm 6 Cyl. 3.988 ccm 10/80-6/86
6DR51

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	69,960	106,000	28,130		S3S	60-8704-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	57,955	62,000	32,130		S3S	61-8706-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	77,250	95,000		2,450	SL	62-8713-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,450	57,000	36,000		SL	63-8720-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,450	57,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,450	57,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,450	57,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	28,000	31,000	36,000		SL	64-8713-00	Std


94,00 mm 94,00 mm 2 Cyl. 1.310 ccm 1977-91
S2E

CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	50,000	53,000	15,500		SAL	61-8729-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	57,980	62,000	34,130		S3S	61-8732-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	82,250	98,000		2,450	S3S	62-8707-00	Std

94,00 mm 94,00 mm 3 Cyl. 1.960 ccm 1978-91
S3E

CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	50,000	53,000	15,500		SAL	61-8729-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	57,980	62,000	34,130		S3S	61-8732-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	82,250	98,000		2,450	S3S	62-8707-00	Std

Mitsubishi (Fuso)



94,00 mm 94,00 mm 4 Cyl. 2.610 ccm 1976-
S4E

CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	50,000	53,000	15,500		SAL	61-8729-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	57,980	62,000	34,130		S3S	61-8732-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	82,250	98,000		2,450	S3S	62-8707-00	Std


94,00 mm 94,00 mm 6 Cyl. 3.910 ccm 1980-
S6E

CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	50,000	53,000	15,500		SAL	61-8729-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	57,980	62,000	34,130		S3S	61-8732-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	82,250	98,000		2,450	S3S	62-8707-00	Std

95,00 mm 100,00 mm 4 Cyl. 2.835 ccm 10/89-
4DR7

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	69,955	74,000	28,130		S3S	60-8703-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,955	62,000	32,130		S3S	61-8705-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,965	62,000	32,130		S3S	61-8707-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	77,250	95,000		2,450	SL	62-8713-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	57,000	36,000		SL	63-8719-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	57,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	28,000	32,984	35,800		SL	64-8703-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	28,000	31,000	36,000		SL	64-8712-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	30,000	33,000	22,700		SL	64-8714-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	30,000	33,000	35,400				

Mitsubishi (Fuso)



95,00 mm 100,00 mm 6 Cyl. 4.678 ccm 1964-7/72

6DS1


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	77,960	82,000	27,130		S3S	60-8712-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	83,250	104,000		2,450	SL	62-8701-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	57,000	41,000		SL	63-8708-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	57,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8709-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,500	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	32,000	35,000	37,000		SL	64-8705-00	Std

95,00 mm 100,00 mm 6 Cyl. 4.678 ccm 1966-7/72

6DS10

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	77,960	82,000	27,130		S3S	60-8712-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	83,250	104,000		2,450	SL	62-8701-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	57,000	41,000		SL	63-8708-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	57,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8709-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,500	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	32,000	35,000	37,000		SL	64-8705-00	Std

Mitsubishi (Fuso)




95,00 mm 120,00 mm 6 Cyl. 5.103 ccm 7/72-74
6DS3

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	77,960	82,000	27,130		S3S	60-8712-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	83,250	104,000		2,450	SL	62-8701-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	57,000	41,000		SL	63-8708-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	57,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8709-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,500	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	32,000	35,000	37,000		SL	64-8705-00	Std

95,00 mm 120,00 mm 6 Cyl. 5.103 ccm 7/72-77
6DS30

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	77,960	82,000	27,130		S3S	60-8712-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	83,250	104,000		2,450	SL	62-8701-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	57,000	41,000		SL	63-8708-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	57,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8709-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,500	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	32,000	35,000	37,000		SL	64-8705-00	Std

Mitsubishi (Fuso)



98,00 mm 110,00 mm 6 Cyl. 4.978 ccm 4/70-10/72

6DS5


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	77,960	82,000	27,130		S3S	60-8712-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	83,250	104,000		2,450	SL	62-8701-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	57,000	41,000		SL	63-8708-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	57,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8709-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,500	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	32,000	35,000	37,000		SL	64-8705-00	Std

98,00 mm 110,00 mm 6 Cyl. 4.978 ccm 4/70-3/76

6DS50

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	77,960	82,000	27,130		S3S	60-8712-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	83,250	104,000		2,450	SL	62-8701-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	57,000	41,000		SL	63-8708-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	57,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8709-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,500	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	32,000	35,000	37,000		SL	64-8705-00	Std

Mitsubishi (Fuso)



98,00 mm 120,00 mm 6 Cyl. 5.430 ccm 10/72-7/78

6DS7


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	77,960	82,000	27,130		S3S	60-8712-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	83,250	104,000		2,450	SL	62-8701-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	57,000	41,000		SL	63-8708-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	57,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8709-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,500	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	32,000	35,000	37,000		SL	64-8705-00	Std

98,00 mm 120,00 mm 6 Cyl. 5.430 ccm 10/72-9/85

6DS70

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	77,960	82,000	27,130		S3S	60-8712-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	83,250	104,000		2,450	SL	62-8701-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	57,000	41,000		SL	63-8708-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	57,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8709-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,500	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	32,000	35,000	37,000		SL	64-8705-00	Std


Mitsubishi (Fuso)



100,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.298 ccm 11/1978-
4D30

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	77,960	82,000	27,130		S3S	60-8700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8701-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,950	69,000	33,130		S3S	61-8702-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8703-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,960	69,000	33,130		S3S	61-8704-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	83,250	104,000		2,450	SL	62-8701-00	Std
TW/A 1	3 Halves	83,250	110,000		2,450	SL	62-8702-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	33,000		SL	63-8700-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8712-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8713-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	33,000		SL	63-8722-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,250	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 4	1 Pair	54,460	57,750	21,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,000	38,800		SL	64-8700-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	36,000	40,000	26,350		SL	64-8702-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	36,000	40,000	38,400				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	34,000	37,000	25,000		SL	64-8707-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	34,000	37,000	38,400				

Mitsubishi (Fuso)




100,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.298 ccm 10/82-8/91

4D31

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	77,960	82,000	27,130		S3S	60-8700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8701-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,950	69,000	33,130		S3S	61-8702-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8703-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,960	69,000	33,130		S3S	61-8704-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	83,250	104,000		2,450	SL	62-8701-00	Std
TW/A 1	3 Halves	83,250	110,000		2,450	SL	62-8702-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	33,000		SL	63-8700-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8712-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8713-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	33,000		SL	63-8722-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,250	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 4	1 Pair	54,460	57,750	21,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,000	38,800		SL	64-8700-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	36,000	40,000	26,350		SL	64-8702-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	36,000	40,000	38,400				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	34,000	37,000	25,000		SL	64-8707-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	34,000	37,000	38,400				

Mitsubishi (Fuso)




100,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.298 ccm 10/82-9/89

4D31-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	77,960	82,000	27,130		S3S	60-8700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8701-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,950	69,000	33,130		S3S	61-8702-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8703-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,960	69,000	33,130		S3S	61-8704-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	83,250	104,000		2,450	SL	62-8701-00	Std
TW/A 1	3 Halves	83,250	110,000		2,450	SL	62-8702-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	33,000		SL	63-8700-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8712-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8713-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	33,000		SL	63-8722-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,250	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 4	1 Pair	54,460	57,750	21,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,000	38,800		SL	64-8700-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	36,000	40,000	26,350		SL	64-8702-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	36,000	40,000	38,400				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	34,000	37,000	25,000		SL	64-8707-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	34,000	37,000	38,400				

Mitsubishi (Fuso)



100,00 mm 105,00 mm 6 Cyl. 4.948 ccm 10/85-
6D31

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	77,960	82,000	27,130		S3S	60-8712-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8715-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	83,250	104,000		2,450	SL	62-8701-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8718-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	53,960	57,500	21,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	34,000	37,000	38,800		SL	64-8711-00	Std

102,00 mm 130,00 mm 4 Cyl. 4.250 ccm
S4K

MB/HL 1	1 Pair	89,970	95,000	27,130		S3S	60-8731-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	59,965	64,000	29,630		S3S	61-8731-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	97,250	113,000		2,450	SAL	62-8700-00	Std


102,00 mm 130,00 mm 6 Cyl. 6.380 ccm
S6K

MB/HL 1	1 Pair	89,970	95,000	27,130		S3S	60-8731-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	59,965	64,000	29,630		S3S	61-8731-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	97,250	113,000		2,450	SAL	62-8700-00	Std

102,00 mm 130,00 mm 6 Cyl. 6.380 ccm
S6K-T

MB/HL 1	1 Pair	89,970	95,000	27,130		S3S	60-8731-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	59,965	64,000	29,630		S3S	61-8731-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	97,250	113,000		2,450	SAL	62-8700-00	Std


Mitsubishi (Fuso)



104,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.567 ccm 9/89-
4D32

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	77,960	82,000	27,130		S3S	60-8700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8701-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,950	69,000	33,130		S3S	61-8702-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8703-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,960	69,000	33,130		S3S	61-8704-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	83,250	104,000		2,450	SL	62-8701-00	Std
TW/A 1	3 Halves	83,250	110,000		2,450	SL	62-8702-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	33,000		SL	63-8700-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8712-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8713-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	33,000		SL	63-8722-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,250	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 4	1 Pair	54,460	57,750	21,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,000	38,800		SL	64-8700-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	36,000	40,000	26,350		SL	64-8702-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	36,000	40,000	38,400				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	34,000	37,000	25,000		SL	64-8707-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	34,000	37,000	38,400				

Mitsubishi (Fuso)




104,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.567 ccm

4D36

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	77,960	82,000	27,130		S3S	60-8700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8701-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,950	69,000	33,130		S3S	61-8702-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8703-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,960	69,000	33,130		S3S	61-8704-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	83,250	104,000		2,450	SL	62-8701-00	Std
TW/A 1	3 Halves	83,250	110,000		2,450	SL	62-8702-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	33,000		SL	63-8700-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8712-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8713-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	33,000		SL	63-8722-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,250	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 4	1 Pair	54,460	57,750	21,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,000	38,800		SL	64-8700-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	36,000	40,000	26,350		SL	64-8702-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	36,000	40,000	38,400				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	34,000	37,000	25,000		SL	64-8707-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	34,000	37,000	38,400				

Mitsubishi (Fuso)




104,00 mm 115,00 mm 4 Cyl. 3.907 ccm 8/91-8/91

4D34

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	77,960	82,000	27,130		S3S	60-8700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8701-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,950	69,000	33,130		S3S	61-8702-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8703-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,960	69,000	33,130		S3S	61-8704-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	83,250	104,000		2,450	SL	62-8701-00	Std
TW/A 1	3 Halves	83,250	110,000		2,450	SL	62-8702-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	33,000		SL	63-8700-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8712-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8713-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	33,000		SL	63-8722-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,250	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 4	1 Pair	54,460	57,750	21,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,000	38,800		SL	64-8700-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	36,000	40,000	26,350		SL	64-8702-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	36,000	40,000	38,400				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	34,000	37,000	25,000		SL	64-8707-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	34,000	37,000	38,400				


Mitsubishi (Fuso)



104,00 mm 115,00 mm 4 Cyl. 3.907 ccm 9/89-
4D34-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	77,960	82,000	27,130		S3S	60-8700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8701-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,950	69,000	33,130		S3S	61-8702-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8703-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,960	69,000	33,130		S3S	61-8704-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	83,250	104,000		2,450	SL	62-8701-00	Std
TW/A 1	3 Halves	83,250	110,000		2,450	SL	62-8702-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	33,000		SL	63-8700-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8712-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8713-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	33,000		SL	63-8722-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,250	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 4	1 Pair	54,460	57,750	21,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,000	38,800		SL	64-8700-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	36,000	40,000	26,350		SL	64-8702-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	36,000	40,000	38,400				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	34,000	37,000	25,000		SL	64-8707-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	34,000	37,000	38,400				

Mitsubishi (Fuso)




104,00 mm 115,00 mm 6 Cyl. 5.861 ccm
6D34

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	77,960	82,000	27,130		S3S	60-8712-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,960	69,000	33,130		S3S	61-8716-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	83,250	110,000		2,450	SL	62-8702-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	34,000	37,000	38,800		SL	64-8711-00	Std

105,00 mm 115,00 mm 6 Cyl. 5.974 ccm 1974-11/79
6D10

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,955	85,000	28,130		S3S	60-8710-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	83,955	89,000	28,130		S3S	60-8711-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,940	69,000	34,130		S3S	61-8714-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	90,250	113,000		2,450	SL	62-8708-00	Std
TW/A 1	3 Halves	90,250	110,000		2,450	SL	62-8711-00	Std
TW/A 1	3 Halves	94,250	116,500		2,450	SL	62-8712-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,720	64,000	28,000		SL	63-8710-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,970	64,000	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	58,220	64,000	28,000				
Bush/PB 4	1 Pair	58,470	64,000	32,500				
Bush/PB 1	1 Pair	57,720	62,000	28,000		SL	63-8711-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,970	62,250	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	58,220	62,500	28,000				
Bush/PB 4	1 Pair	58,470	62,750	32,500				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	38,000	41,000	42,000		SL	64-8706-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	38,000	42,000	28,400		SL	64-8710-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	38,000	42,000	41,400				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	38,000	42,000	42,000		SL	64-8720-00	Std

Mitsubishi (Fuso)




105,00 mm 130,00 mm 6 Cyl. 6.754 ccm 1974-11/79

6D11

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,955	85,000	28,130		S3S	60-8710-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	83,955	89,000	28,130		S3S	60-8711-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,940	69,000	34,130		S3S	61-8714-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	90,250	113,000		2,450	SL	62-8708-00	Std
TW/A 1	3 Halves	90,250	110,000		2,450	SL	62-8711-00	Std
TW/A 1	3 Halves	94,250	116,500		2,450	SL	62-8712-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,720	64,000	28,000		SL	63-8710-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,970	64,000	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	58,220	64,000	28,000				
Bush/PB 4	1 Pair	58,470	64,000	32,500				
Bush/PB 1	1 Pair	57,720	62,000	28,000		SL	63-8711-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,970	62,250	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	58,220	62,500	28,000				
Bush/PB 4	1 Pair	58,470	62,750	32,500				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	38,000	41,000	42,000		SL	64-8706-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	38,000	42,000	28,400		SL	64-8710-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	38,000	42,000	41,400				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	38,000	42,000	42,000		SL	64-8720-00	Std

Mitsubishi (Fuso)




108,00 mm 115,00 mm 4 Cyl. 4.214 ccm 9/89-

4D33

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	77,960	82,000	27,130		S3S	60-8700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8701-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,950	69,000	33,130		S3S	61-8702-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8703-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,960	69,000	33,130		S3S	61-8704-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	83,250	104,000		2,450	SL	62-8701-00	Std
TW/A 1	3 Halves	83,250	110,000		2,450	SL	62-8702-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	33,000		SL	63-8700-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8712-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8713-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	33,000		SL	63-8722-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,250	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 4	1 Pair	54,460	57,750	21,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,000	38,800		SL	64-8700-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	36,000	40,000	26,350		SL	64-8702-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	36,000	40,000	38,400				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	34,000	37,000	25,000		SL	64-8707-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	34,000	37,000	38,400				

Mitsubishi (Fuso)




110,00 mm 115,00 mm 6 Cyl. 6.557 ccm 1974-

6D14

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,955	85,000	28,130		S3S	60-8710-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	83,955	89,000	28,130		S3S	60-8711-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,940	69,000	34,130		S3S	61-8714-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	90,250	113,000		2,450	SL	62-8708-00	Std
TW/A 1	3 Halves	90,250	110,000		2,450	SL	62-8711-00	Std
TW/A 1	3 Halves	94,250	116,500		2,450	SL	62-8712-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,720	64,000	28,000		SL	63-8710-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,970	64,000	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	58,220	64,000	28,000				
Bush/PB 4	1 Pair	58,470	64,000	32,500				
Bush/PB 1	1 Pair	57,720	62,000	28,000		SL	63-8711-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,970	62,250	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	58,220	62,500	28,000				
Bush/PB 4	1 Pair	58,470	62,750	32,500				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	38,000	41,000	42,000		SL	64-8706-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	38,000	42,000	28,400		SL	64-8710-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	38,000	42,000	41,400				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	38,000	42,000	42,000		SL	64-8720-00	Std

Mitsubishi (Fuso)




110,00 mm 120,00 mm 4 Cyl. 4.561 ccm

4D35

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	77,960	82,000	27,130		S3S	60-8700-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8701-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,950	69,000	33,130		S3S	61-8702-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8703-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,960	69,000	33,130		S3S	61-8704-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	83,250	104,000		2,450	SL	62-8701-00	Std
TW/A 1	3 Halves	83,250	110,000		2,450	SL	62-8702-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	33,000		SL	63-8700-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8712-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	30,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	41,000		SL	63-8713-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
Bush/PB 1	1 Pair	54,460	58,500	33,000		SL	63-8722-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	54,460	58,250	21,000				
Bush/PB 3	1 Pair	54,460	58,000	21,000				
Bush/PB 4	1 Pair	54,460	57,750	21,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,960	57,000	21,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,000	38,800		SL	64-8700-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	36,000	40,000	26,350		SL	64-8702-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	36,000	40,000	38,400				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	34,000	37,000	25,000		SL	64-8707-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	34,000	37,000	38,400				

Mitsubishi (Fuso)




110,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 8.550 ccm 1965-85

6DB1

MB/HL 1	1 Pair	89,930	96,000	49,200		S3S	60-8701-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	89,930	96,000	31,200				
MB/HL 4	1 Pair	89,905	96,000	49,200				
MB/HL 7	1 Pair	89,930	96,000	56,200				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,920	81,000	41,200		S3S	61-8709-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	91,125	123,125		4,950	S3S	62-8709-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	58,720	65,010	45,000		SL	63-8714-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	58,450	65,010	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	58,200	65,010	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	44,970	65,010	40,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	40,000	44,000	46,000		SL	64-8701-00	Std

Mitsubishi (Fuso)




113,00 mm 115,00 mm 6 Cyl. 6.919 ccm 1979-
6D15

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,955	85,000	28,130		S3S	60-8710-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	83,955	89,000	28,130		S3S	60-8711-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,940	69,000	34,130		S3S	61-8714-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	90,250	113,000		2,450	SL	62-8708-00	Std
TW/A 1	3 Halves	90,250	110,000		2,450	SL	62-8711-00	Std
TW/A 1	3 Halves	94,250	116,500		2,450	SL	62-8712-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,720	64,000	28,000		SL	63-8710-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,970	64,000	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	58,220	64,000	28,000				
Bush/PB 4	1 Pair	58,470	64,000	32,500				
Bush/PB 1	1 Pair	57,720	62,000	28,000		SL	63-8711-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,970	62,250	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	58,220	62,500	28,000				
Bush/PB 4	1 Pair	58,470	62,750	32,500				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	38,000	41,000	42,000		SL	64-8706-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	38,000	42,000	28,400		SL	64-8710-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	38,000	42,000	41,400				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	38,000	42,000	42,000		SL	64-8720-00	Std

114,00 mm 120,00 mm 4 Cyl. 4.899 ccm
4M50-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	85,950	91,000	27,130		S3S	60-8702-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,960	69,000	33,130		S3S	61-8704-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	97,250	117,700		2,450	SL	62-8703-00	Std
xHalf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10 Pairs	31,925	35,000	20,900		SAL	63-8701-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	36,000	40,000	26,350		SL	64-8702-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	36,000	40,000	38,400				

Mitsubishi (Fuso)




118,00 mm 115,00 mm 6 Cyl. 7.545 ccm 1985-

6D16

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,955	85,000	28,130		S3S	60-8710-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	83,955	89,000	28,130		S3S	60-8711-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,940	69,000	34,130		S3S	61-8714-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	90,250	113,000		2,450	SL	62-8708-00	Std
TW/A 1	3 Halves	90,250	110,000		2,450	SL	62-8711-00	Std
TW/A 1	3 Halves	94,250	116,500		2,450	SL	62-8712-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,720	64,000	28,000		SL	63-8710-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,970	64,000	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	58,220	64,000	28,000				
Bush/PB 4	1 Pair	58,470	64,000	32,500				
Bush/PB 1	1 Pair	57,720	62,000	28,000		SL	63-8711-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,970	62,250	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	58,220	62,500	28,000				
Bush/PB 4	1 Pair	58,470	62,750	32,500				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	38,000	41,000	42,000		SL	64-8706-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	38,000	42,000	28,400		SL	64-8710-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	38,000	42,000	41,400				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	38,000	42,000	42,000		SL	64-8720-00	Std

Mitsubishi (Fuso)




118,00 mm 115,00 mm 6 Cyl. 7.545 ccm
6D16-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,955	85,000	28,130		S3S	60-8710-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	83,955	89,000	28,130		S3S	60-8711-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,940	69,000	34,130		S3S	61-8714-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	90,250	113,000		2,450	SL	62-8708-00	Std
TW/A 1	3 Halves	90,250	110,000		2,450	SL	62-8711-00	Std
TW/A 1	3 Halves	94,250	116,500		2,450	SL	62-8712-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,720	64,000	28,000		SL	63-8710-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,970	64,000	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	58,220	64,000	28,000				
Bush/PB 4	1 Pair	58,470	64,000	32,500				
Bush/PB 1	1 Pair	57,720	62,000	28,000		SL	63-8711-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,970	62,250	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	58,220	62,500	28,000				
Bush/PB 4	1 Pair	58,470	62,750	32,500				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	38,000	41,000	42,000		SL	64-8706-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	38,000	42,000	28,400		SL	64-8710-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	38,000	42,000	41,400				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	38,000	42,000	42,000		SL	64-8720-00	Std

118,00 mm 115,00 mm 6 Cyl. 7.545 ccm
6M6-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	83,955	89,000	28,130		S3S	60-8711-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	94,250	116,500		2,450	SL	62-8712-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	42,000	46,000	41,500		SL	64-8709-00	Std

Mitsubishi (Fuso)



118,00 mm 120,00 mm 4 Cyl. 5.249 ccm

4M51


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	85,950	91,000	27,130		S3S	60-8702-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,965	64,000	33,130		S3S	61-8703-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	97,250	117,700		2,450	SL	62-8703-00	Std
xHalf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10 Pairs	31,925	35,000	20,900		SAL	63-8701-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,000	38,800		SL	64-8700-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	36,000	40,000	26,350		SL	64-8702-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	36,000	40,000	38,400				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	34,000	37,000	25,000		SL	64-8707-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	34,000	37,000	38,400				

118,00 mm 125,00 mm 6 Cyl. 8.201 ccm 1991-

6D17

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	79,955	85,000	28,130		S3S	60-8710-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	83,955	89,000	28,130		S3S	60-8711-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,940	69,000	34,130		S3S	61-8714-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	90,250	113,000		2,450	SL	62-8708-00	Std
TW/A 1	3 Halves	90,250	110,000		2,450	SL	62-8711-00	Std
TW/A 1	3 Halves	94,250	116,500		2,450	SL	62-8712-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,720	64,000	28,000		SL	63-8710-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,970	64,000	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	58,220	64,000	28,000				
Bush/PB 4	1 Pair	58,470	64,000	32,500				
Bush/PB 1	1 Pair	57,720	62,000	28,000		SL	63-8711-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,970	62,250	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	58,220	62,500	28,000				
Bush/PB 4	1 Pair	58,470	62,750	32,500				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	38,000	41,000	42,000		SL	64-8706-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	38,000	42,000	28,400		SL	64-8710-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	38,000	42,000	41,400				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	38,000	42,000	42,000		SL	64-8720-00	Std

Mitsubishi (Fuso)



118,00 mm 125,00 mm 6 Cyl. 8.201 ccm

6M6


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	83,955	89,000	28,130		S3S	60-8711-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,940	69,000	34,130		S3S	61-8714-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	94,250	116,500		2,450	SL	62-8712-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	38,000	42,000	28,400		SL	64-8710-00	Std
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	38,000	42,000	41,400				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	38,000	42,000	42,000		SL	64-8720-00	Std

125,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 10.308 ccm 1/75-1/82

6D20

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	99,920	106,000	31,130		S3S	60-8705-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,930	90,000	44,130		S3S	61-8708-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	108,500	130,000		2,950	S3S	62-8704-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	64,470	72,000	26,000		SL	63-8704-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	64,720	72,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,970	72,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,220	72,000	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,470	72,000	26,000				
Bush/PB 6	1 Pair	65,720	72,000	26,000				
Bush/PB 7	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	64,970	72,000	26,000		SL	63-8705-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	72,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	50,000	55,000	46,000		SL	64-8704-00	Std

Mitsubishi (Fuso)




125,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 10.308 ccm 9/77-12/83
6D21

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	99,920	106,000	31,130		S3S	60-8705-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,930	90,000	44,130		S3S	61-8708-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	108,500	130,000		2,950	S3S	62-8704-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	64,470	72,000	26,000		SL	63-8704-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	64,720	72,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,970	72,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,220	72,000	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,470	72,000	26,000				
Bush/PB 6	1 Pair	65,720	72,000	26,000				
Bush/PB 7	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	64,970	72,000	26,000		SL	63-8705-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	72,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	50,000	55,000	46,000		SL	64-8704-00	Std

130,00 mm 125,00 mm 6 Cyl. 9.955 ccm 1967-79
6DC2

CB/PL 1	1 Pair	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8733-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	108,500	130,000		2,950	S3S	62-8704-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,220	72,000	22,000		SL	63-8702-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,470	72,000	22,000				
Bush/PB 3	1 Pair	65,720	72,000	22,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	49,000	22,000		SL	64-8721-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	51,000	48,000		SL	64-8722-00	Std

Mitsubishi (Fuso)




130,00 mm 125,00 mm 8 Cyl. 13.273 ccm 67-10/79

8DC2

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	99,920	106,000	31,130		S3S	60-8708-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8710-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8712-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	95,000	37,630		S3S	61-8713-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	108,500	130,000		2,950	S3S	62-8704-00	Std
TW/A 1	3 Halves	108,500	139,000		2,950	S3S	62-8705-00	Std
TW/A 1	3 Halves	111,500	138,500		2,950	S3S	62-8706-00	Std
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	65,220	72,000	34,000		SL	63-8703-00	Std
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	34,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	65,220	72,000	22,000		SL	63-8706-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	72,000	34,250				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	22,250				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	22,250				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,250				
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	65,220	72,000	34,000		SL	63-8707-00	Std
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	34,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	65,220	71,500	34,250		SL	63-8717-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	71,750	34,250				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,250				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,250	34,250				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,500	34,250				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	51,000	42,000		SL	64-8718-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	45,000	51,000	56,400				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	56,000	40,400		SL	64-8719-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	56,000	56,350				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	49,000	22,000		SL	64-8721-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	51,000	48,000		SL	64-8722-00	Std

Mitsubishi (Fuso)




130,00 mm 125,00 mm 8 Cyl. 13.273 ccm 1/74-12/79

8DC4

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	99,920	106,000	31,130		S3S	60-8708-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8710-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8712-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	95,000	37,630		S3S	61-8713-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	108,500	130,000		2,950	S3S	62-8704-00	Std
TW/A 1	3 Halves	108,500	139,000		2,950	S3S	62-8705-00	Std
TW/A 1	3 Halves	111,500	138,500		2,950	S3S	62-8706-00	Std
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	65,220	72,000	34,000		SL	63-8703-00	Std
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	34,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	65,220	72,000	22,000		SL	63-8706-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	72,000	34,250				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	22,250				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	22,250				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,250				
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	65,220	72,000	34,000		SL	63-8707-00	Std
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	34,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	65,220	71,500	34,250		SL	63-8717-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	71,750	34,250				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,250				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,250	34,250				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,500	34,250				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	51,000	42,000		SL	64-8718-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	45,000	51,000	56,400				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	56,000	40,400		SL	64-8719-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	56,000	56,350				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	49,000	22,000		SL	64-8721-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	51,000	48,000		SL	64-8722-00	Std

Mitsubishi (Fuso)




130,00 mm 130,00 mm 8 Cyl. 13.804 ccm 1/75-10/79

8DC7

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	99,920	106,000	31,130		S3S	60-8708-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8710-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8712-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	95,000	37,630		S3S	61-8713-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	108,500	130,000		2,950	S3S	62-8704-00	Std
TW/A 1	3 Halves	108,500	139,000		2,950	S3S	62-8705-00	Std
TW/A 1	3 Halves	111,500	138,500		2,950	S3S	62-8706-00	Std
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	65,220	72,000	34,000		SL	63-8703-00	Std
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	34,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	65,220	72,000	22,000		SL	63-8706-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	72,000	34,250				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	22,250				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	22,250				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,250				
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	65,220	72,000	34,000		SL	63-8707-00	Std
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	34,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	65,220	71,500	34,250		SL	63-8717-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	71,750	34,250				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,250				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,250	34,250				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,500	34,250				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	51,000	42,000		SL	64-8718-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	45,000	51,000	56,400				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	56,000	40,400		SL	64-8719-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	56,000	56,350				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	49,000	22,000		SL	64-8721-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	51,000	48,000		SL	64-8722-00	Std


Mitsubishi (Fuso)



130,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 11.149 ccm 8/79-
6D22

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	99,920	106,000	31,130		S3S	60-8705-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,930	90,000	44,130		S3S	61-8708-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	108,500	130,000		2,950	S3S	62-8704-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	64,470	72,000	26,000		SL	63-8704-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	64,720	72,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,970	72,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,220	72,000	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,470	72,000	26,000				
Bush/PB 6	1 Pair	65,720	72,000	26,000				
Bush/PB 7	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	64,970	72,000	26,000		SL	63-8705-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	72,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	50,000	55,000	46,000		SL	64-8704-00	Std

Mitsubishi (Fuso)



130,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 11.149 ccm 7/83-7/86

6D23


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	99,920	106,000	31,130		S3S	60-8705-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,930	90,000	44,130		S3S	61-8708-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	108,500	130,000		2,950	S3S	62-8704-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	64,470	72,000	26,000		SL	63-8704-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	64,720	72,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	64,970	72,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,220	72,000	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,470	72,000	26,000				
Bush/PB 6	1 Pair	65,720	72,000	26,000				
Bush/PB 7	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	64,970	72,000	26,000		SL	63-8705-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	72,000	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	50,000	55,000	46,000		SL	64-8704-00	Std

130,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 11.945 ccm

6D24

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	99,920	106,000	28,630		S3S	60-8707-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,930	90,000	41,130		S3S	61-8711-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	108,500	139,000		2,950	S3S	62-8705-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	64,970	71,000	26,250		SL	63-8716-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	71,250	26,250				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	71,500	26,250				
Bush/PB 4	1 Pair	65,470	71,750	26,250				
Bush/PB 5	1 Pair	65,720	72,000	26,250				
Bush/PB 6	1 Pair	65,720	72,250	26,250				
Bush/PB 7	1 Pair	65,970	72,500	34,250				

Mitsubishi (Fuso)




135,00 mm 130,00 mm 8 Cyl. 14.886 ccm 71-2/82

8DC6

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	99,920	106,000	31,130		S3S	60-8708-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8710-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8712-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	95,000	37,630		S3S	61-8713-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	108,500	130,000		2,950	S3S	62-8704-00	Std
TW/A 1	3 Halves	108,500	139,000		2,950	S3S	62-8705-00	Std
TW/A 1	3 Halves	111,500	138,500		2,950	S3S	62-8706-00	Std
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	65,220	72,000	34,000		SL	63-8703-00	Std
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	34,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	65,220	72,000	22,000		SL	63-8706-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	72,000	34,250				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	22,250				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	22,250				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,250				
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	65,220	72,000	34,000		SL	63-8707-00	Std
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	34,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	65,220	71,500	34,250		SL	63-8717-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	71,750	34,250				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,250				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,250	34,250				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,500	34,250				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	51,000	42,000		SL	64-8718-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	45,000	51,000	56,400				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	56,000	40,400		SL	64-8719-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	56,000	56,350				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	49,000	22,000		SL	64-8721-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	51,000	48,000		SL	64-8722-00	Std


Mitsubishi (Fuso)



135,00 mm 130,00 mm 8 Cyl. 14.886 ccm 73-
8DC8

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	99,920	106,000	31,130		S3S	60-8708-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8710-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8712-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	95,000	37,630		S3S	61-8713-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	108,500	130,000		2,950	S3S	62-8704-00	Std
TW/A 1	3 Halves	108,500	139,000		2,950	S3S	62-8705-00	Std
TW/A 1	3 Halves	111,500	138,500		2,950	S3S	62-8706-00	Std
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	65,220	72,000	34,000		SL	63-8703-00	Std
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	34,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	65,220	72,000	22,000		SL	63-8706-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	72,000	34,250				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	22,250				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	22,250				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,250				
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	65,220	72,000	34,000		SL	63-8707-00	Std
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	34,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	65,220	71,500	34,250		SL	63-8717-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	71,750	34,250				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,250				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,250	34,250				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,500	34,250				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	51,000	42,000		SL	64-8718-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	45,000	51,000	56,400				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	56,000	40,400		SL	64-8719-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	56,000	56,350				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	49,000	22,000		SL	64-8721-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	51,000	48,000		SL	64-8722-00	Std

Mitsubishi (Fuso)



135,00 mm 130,00 mm 10 Cyl. 18.608 ccm 1972-82

10DC6


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	99,920	106,000	31,130		S3S	60-8730-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8733-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10 Pairs	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8734-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	108,500	130,000		2,950	S3S	62-8704-00	Std
TW/A 1	3 Halves	108,500	139,000		2,950	S3S	62-8705-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	51,000	42,000		SL	64-8718-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	45,000	51,000	56,400				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	49,000	22,000		SL	64-8721-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	51,000	48,000		SL	64-8722-00	Std

135,00 mm 130,00 mm 10 Cyl. 18.608 ccm 1975-80

10DC8

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	99,920	106,000	31,130		S3S	60-8730-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8733-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10 Pairs	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8734-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	108,500	130,000		2,950	S3S	62-8704-00	Std
TW/A 1	3 Halves	108,500	139,000		2,950	S3S	62-8705-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	51,000	42,000		SL	64-8718-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	45,000	51,000	56,400				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	49,000	22,000		SL	64-8721-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	51,000	48,000		SL	64-8722-00	Std

Mitsubishi (Fuso)




135,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 12.030 ccm

6D40

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	99,920	106,000	31,130		S3S	60-8706-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	99,920	106,000	41,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,930	90,000	44,130		S3S	61-8708-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	111,500	138,500		2,950	S3S	62-8706-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	66,000	71,000	26,000		SL	63-8715-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	66,250	71,250	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	66,500	71,500	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	66,500	71,750	26,000				
Bush/PB 5	1 Pair	66,750	72,000	26,000				
Bush/PB 6	1 Pair	66,750	72,250	26,000				
Bush/PB 7	1 Pair	67,000	72,500	34,000				


Mitsubishi (Fuso)



135,00 mm 140,00 mm 8 Cyl. 16.031 ccm 10/79-
8DC9

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	99,920	106,000	31,130		S3S	60-8708-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8710-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8712-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	95,000	37,630		S3S	61-8713-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	108,500	130,000		2,950	S3S	62-8704-00	Std
TW/A 1	3 Halves	108,500	139,000		2,950	S3S	62-8705-00	Std
TW/A 1	3 Halves	111,500	138,500		2,950	S3S	62-8706-00	Std
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	65,220	72,000	34,000		SL	63-8703-00	Std
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	34,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	65,220	72,000	22,000		SL	63-8706-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	72,000	34,250				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	22,250				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	22,250				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,250				
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	65,220	72,000	34,000		SL	63-8707-00	Std
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	34,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	65,220	71,500	34,250		SL	63-8717-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	71,750	34,250				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,250				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,250	34,250				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,500	34,250				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	51,000	42,000		SL	64-8718-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	45,000	51,000	56,400				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	56,000	40,400		SL	64-8719-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	56,000	56,350				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	49,000	22,000		SL	64-8721-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	51,000	48,000		SL	64-8722-00	Std

Mitsubishi (Fuso)




135,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 12.882 ccm

6M7 T1/2/3/4/5

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	99,920	106,000	28,630		S3S	60-8707-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,930	90,000	41,130		S3S	61-8711-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	111,500	138,500		2,950	S3S	62-8706-00	Std


Mitsubishi (Fuso)



138,00 mm 140,00 mm 8 Cyl. 16.752 ccm 9/84-
8DC10

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	99,920	106,000	31,130		S3S	60-8708-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8710-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8712-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	95,000	37,630		S3S	61-8713-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	108,500	130,000		2,950	S3S	62-8704-00	Std
TW/A 1	3 Halves	108,500	139,000		2,950	S3S	62-8705-00	Std
TW/A 1	3 Halves	111,500	138,500		2,950	S3S	62-8706-00	Std
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	65,220	72,000	34,000		SL	63-8703-00	Std
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	34,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	65,220	72,000	22,000		SL	63-8706-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	72,000	34,250				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	22,250				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	22,250				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,250				
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	65,220	72,000	34,000		SL	63-8707-00	Std
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	34,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	65,220	71,500	34,250		SL	63-8717-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	71,750	34,250				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,250				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,250	34,250				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,500	34,250				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	51,000	42,000		SL	64-8718-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	45,000	51,000	56,400				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	56,000	40,400		SL	64-8719-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	56,000	56,350				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	49,000	22,000		SL	64-8721-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	51,000	48,000		SL	64-8722-00	Std


Mitsubishi (Fuso)



142,00 mm 140,00 mm 8 Cyl. 17.737 ccm 10/90-
8DC11

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	99,920	106,000	31,130		S3S	60-8708-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8710-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	90,000	37,630		S3S	61-8712-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	95,000	37,630		S3S	61-8713-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	108,500	130,000		2,950	S3S	62-8704-00	Std
TW/A 1	3 Halves	108,500	139,000		2,950	S3S	62-8705-00	Std
TW/A 1	3 Halves	111,500	138,500		2,950	S3S	62-8706-00	Std
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	65,220	72,000	34,000		SL	63-8703-00	Std
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	34,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	65,220	72,000	22,000		SL	63-8706-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	72,000	34,250				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	22,250				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	22,250				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,250				
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	65,220	72,000	34,000		SL	63-8707-00	Std
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,000				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,000	34,000				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,000	34,000				
Bush/PB 1	1 Pair	65,220	71,500	34,250		SL	63-8717-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	71,750	34,250				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,250				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,250	34,250				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,500	34,250				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	51,000	42,000		SL	64-8718-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	45,000	51,000	56,400				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	56,000	40,400		SL	64-8719-00	Std
CBush/NWL 5, 6, 7, 8	4 Pairs	50,000	56,000	56,350				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	49,000	22,000		SL	64-8721-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	45,000	51,000	48,000		SL	64-8722-00	Std

Mitsubishi (Fuso)



146,00 mm 150,00 mm 8 Cyl. 20.089 ccm

8M20


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	114,920	121,000	31,130		S3S	60-8709-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	95,000	37,630		S3S	61-8713-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	126,500	154,000		2,950	S3S	62-8710-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,220	71,500	34,250		SL	63-8717-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	71,750	34,250				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,250				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,250	34,250				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,500	34,250				

150,00 mm 150,00 mm 8 Cyl. 21.205 ccm


8M21

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	114,920	121,000	31,130		S3S	60-8709-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	83,930	95,000	37,630		S3S	61-8713-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	3 Halves	126,500	154,000		2,950	S3S	62-8710-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,220	71,500	34,250		SL	63-8717-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,220	71,750	34,250				
Bush/PB 3	1 Pair	65,470	72,000	34,250				
Bush/PB 4	1 Pair	65,720	72,250	34,250				
Bush/PB 5	1 Pair	65,970	72,500	34,250				

Nissan



66,00 mm MA09	68,00 mm	4 Cyl.	930 ccm		March 8/88-1/92			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,955	49,000	17,100		SAL	60-9009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,974	43,000	15,130		SAL	61-9010-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	51,250	60,000		1,970	SAL	62-9002-00	Std
68,00 mm MA10	68,00 mm	4 Cyl.	987 ccm		March 9/1982-			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,955	49,000	17,100		SAL	60-9009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,974	43,000	15,130		SAL	61-9010-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	51,250	60,000		1,970	SAL	62-9002-00	Std
71,00 mm GA13	81,80 mm	4 Cyl.	1.295 ccm		Sunny 1/1990-			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,964	53,644	17,100		SAL	60-9008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,974	43,000	17,100		SAL	61-9009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	71,000		1,970	SAL	62-9001-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	19,000	22,000	21,800		SL	64-9010-00	Std
73,00 mm E10	59,00 mm	4 Cyl.	988 ccm		Sunny, Pulsar 3/81-2/91			
MB/HL 1, 5	2 Pairs	49,964	53,641	22,100		SAL	60-9006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	49,964	53,641	18,100				
MB/HL 3	1 Pair	49,964	53,641	26,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,974	43,000	17,130		S3S	61-9007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm



73,00 mm 70,00 mm 4 Cyl. 1.171 ccm Sunny 1/1970-
A12

MB/HL 1, 5	2 Pairs	49,964	53,654	22,100		S3S	60-9005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	49,964	53,654	18,100				
MB/HL 3	1 Pair	49,964	53,654	26,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,974	48,000	19,600		S3S	61-9006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	43,976	47,000	23,500		SL	63-9003-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	43,296	46,500	14,000				
Bush/PB 3	1 Pair	42,796	46,000	14,000				
Bush/PB 4	1 Pair	42,296	45,500	14,000				
Bush/PB 5	1 Pair	41,221	44,425	14,000				


73,00 mm 77,60 mm 4 Cyl. 1.299 ccm Bluebird, Truck 10/69-11/75
J/J13

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	50,825	54,508	28,100		S3S	60-9012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,650	51,333	22,100		S3S	61-9004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	56,550	69,700		2,286	SL	62-9000-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	45,400	48,641	37,300		SL	63-9002-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	43,910	47,120	22,000				
Bush/PB 3	1 Pair	41,230	44,425	20,600				

73,60 mm 81,80 mm 4 Cyl. 1.392 ccm Sunny 9/88-10/90
GA14

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,964	53,644	17,100		SAL	60-9008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,974	43,000	17,100		SAL	61-9009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	71,000		1,970	SAL	62-9001-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	19,000	22,000	21,800		SL	64-9010-00	Std

Nissan



73,60 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.497 ccm Sunny 8/87-
GA15


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,964	53,644	17,100		SAL	60-9008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,974	43,000	17,100		SAL	61-9009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	71,000		1,970	SAL	62-9001-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	19,000	22,000	21,800		SL	64-9010-00	Std

75,00 mm 70,00 mm 4 Cyl. 1.237 ccm Sunny 11/77-9/81
A12A

MB/HL 1, 5	2 Pairs	49,964	53,654	22,100		S3S	60-9005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	49,964	53,654	18,100				
MB/HL 3	1 Pair	49,964	53,654	26,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,974	48,000	19,600		S3S	61-9006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	43,976	47,000	23,500		SL	63-9003-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	43,296	46,500	14,000				
Bush/PB 3	1 Pair	42,796	46,000	14,000				
Bush/PB 4	1 Pair	42,296	45,500	14,000				
Bush/PB 5	1 Pair	41,221	44,425	14,000				

76,00 mm 70,00 mm 4 Cyl. 1.270 ccm Sunny, Pulsar 10/81-2/91
E13

MB/HL 1, 5	2 Pairs	49,964	53,641	22,100		SAL	60-9006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	49,964	53,641	18,100				
MB/HL 3	1 Pair	49,964	53,641	26,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,974	43,000	17,130		S3S	61-9007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm



76,00 mm 73,30 mm 6 Cyl. 1.995 ccm Cefiro, Cedric, Skyline, Stagea, Fairlady Z, Fuga, Murano, Elgrand

VQ20

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	54,980	58,944	19,100		S3S	60-9033-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	44,974	48,000	17,100		S3S	61-9037-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	49,974	53,000	17,100		S3S	61-9040-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	51,974	55,000	17,100		S3S	61-9041-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,750	79,250		1,950	SAL	62-9011-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	22,001	24,000	20,800		SL	64-9031-00	Std

76,00 mm 76,00 mm 4 Cyl. 1.270 ccm Sunny 10/75-10/81

A13


MB/HL 1, 5	2 Pairs	49,964	53,654	22,100		S3S	60-9005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	49,964	53,654	18,100				
MB/HL 3	1 Pair	49,964	53,654	26,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,974	48,000	19,600		S3S	61-9006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	43,976	47,000	23,500		SL	63-9003-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	43,296	46,500	14,000				
Bush/PB 3	1 Pair	42,796	46,000	14,000				
Bush/PB 4	1 Pair	42,296	45,500	14,000				
Bush/PB 5	1 Pair	41,221	44,425	14,000				

76,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.397 ccm Sunny 9/74-12/84

A14

MB/HL 1, 5	2 Pairs	49,964	53,654	22,100		S3S	60-9005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	49,964	53,654	18,100				
MB/HL 3	1 Pair	49,964	53,654	26,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,974	48,000	19,600		S3S	61-9006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	43,976	47,000	23,500		SL	63-9003-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	43,296	46,500	14,000				
Bush/PB 3	1 Pair	42,796	46,000	14,000				
Bush/PB 4	1 Pair	42,296	45,500	14,000				
Bush/PB 5	1 Pair	41,221	44,425	14,000				

Nissan



76,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.487 ccm Sunny 6/1980-
A15

MB/HL 1, 5	2 Pairs	49,964	53,654	22,100	S3S	60-9005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	49,964	53,654	18,100			
MB/HL 3	1 Pair	49,964	53,654	26,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,974	48,000	19,600	S3S	61-9006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	43,976	47,000	23,500	SL	63-9003-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	43,296	46,500	14,000			
Bush/PB 3	1 Pair	42,796	46,000	14,000			
Bush/PB 4	1 Pair	42,296	45,500	14,000			
Bush/PB 5	1 Pair	41,221	44,425	14,000			

76,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.487 ccm Sunny, Pulsar 3/81-2/91
E15


MB/HL 1, 5	2 Pairs	49,964	53,641	22,100	SAL	60-9006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	49,964	53,641	18,100			
MB/HL 3	1 Pair	49,964	53,641	26,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,974	43,000	17,130	S3S	61-9007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

76,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.487 ccm Sunny, Pulsar 9/82-9/87
E15-T

MB/HL 1, 5	2 Pairs	49,964	53,641	22,100	SAL	60-9006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	49,964	53,641	18,100			
MB/HL 3	1 Pair	49,964	53,641	26,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,974	43,000	17,130	S3S	61-9007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

76,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.596 ccm Sunny 5/86-
GA16

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,964	53,644	17,100	SAL	60-9008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,974	43,000	17,100	SAL	61-9009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	56,250	71,000	1,970	SAL	62-9001-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	19,000	22,000	21,800	SL	64-9010-00	Std



76,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.597 ccm Sunny, Pulsar 5/83-8/88
E16

MB/HL 1, 5	2 Pairs	49,964	53,641	22,100	SAL	60-9006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	49,964	53,641	18,100			
MB/HL 3	1 Pair	49,964	53,641	26,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,974	43,000	17,130	S3S	61-9007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

78,00 mm 69,70 mm 6 Cyl. 1.998 ccm Cedric 1966-5/87
L20

MB/HL 1, 7	2 Pairs	54,955	58,660	26,100	S3S	60-9001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	54,955	58,660	24,100			
MB/HL 4	1 Pair	54,955	58,660	31,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	49,970	53,000	22,100	S3S	61-9001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm


78,00 mm 69,70 mm 6 Cyl. 1.998 ccm Cedric, Laurel 6/81-5/87
L20A

MB/HL 1, 7	2 Pairs	54,955	58,660	26,100	S3S	60-9001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	54,955	58,660	24,100			
MB/HL 4	1 Pair	54,955	58,660	31,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	44,974	48,000	18,600	SAL	61-9002-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

78,00 mm 69,70 mm 6 Cyl. 1.998 ccm Cefiro 8/1985-
RB20D

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	54,975	58,645	19,100	SAL	60-9002-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	54,975	58,645	26,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	44,974	48,000	18,600	SAL	61-9013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	21,001	23,987	21,800	SL	64-9003-00	Std

Nissan



78,00 mm 69,70 mm 6 Cyl. 1.998 ccm Cefiro, Crew 10/1984-
RB20

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	54,975	58,645	19,100	SAL	60-9002-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	54,975	58,645	26,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	41,974	45,000	16,100	SAL	61-9003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	19,001	21,987	21,800	SL	64-9002-00	Std

78,00 mm 69,70 mm 6 Cyl. 1.998 ccm Cedric, Gloria 6/83-10/86
VG20


MB/HL 1	1 Pair	52,975	56,645	25,600	S3S	60-9010-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3	2 Pairs	52,975	56,645	19,100			
MB/HL 4	1 Pair	52,975	56,645	28,850			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	44,974	48,000	15,100	SAL	61-9011-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

78,00 mm 69,70 mm 6 Cyl. 1.998 ccm Cedric, Gloria 10/86-
VG20

MB/HL 1	1 Pair	62,975	66,645	22,600	SAL	60-9011-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3	2 Pairs	62,975	66,645	19,100			
MB/HL 4	1 Pair	62,975	66,645	28,850			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	44,974	48,000	15,100	SAL	61-9011-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	44,974	48,000	17,100	SAL	61-9012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	20,001	22,987	20,800	SL	64-9012-00	Std

78,00 mm 69,70 mm 6 Cyl. 1.998 ccm Cedric, Gloria 6/87-6/91
VG20D

CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	44,974	48,000	18,600	SAL	61-9013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	21,001	23,987	21,800	SL	64-9003-00	Std



78,00 mm 77,60 mm 4 Cyl. 1.483 ccm Bluebird, Truck 3/70-8/79
J15

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	50,825	54,508	28,100		S3S	60-9012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,650	51,333	22,100		S3S	61-9004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	56,550	69,700		2,286	SL	62-9000-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	45,400	48,641	37,300		SL	63-9002-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	43,910	47,120	22,000				
Bush/PB 3	1 Pair	41,230	44,425	20,600				


78,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.567 ccm Bluebird, Truck 8/72-8/85
J16

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	50,825	54,508	28,100		S3S	60-9012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,650	51,333	22,100		S3S	61-9004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	56,550	69,700		2,286	SL	62-9000-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	45,400	48,641	37,300		SL	63-9002-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	43,910	47,120	22,000				
Bush/PB 3	1 Pair	41,230	44,425	20,600				


78,00 mm 83,60 mm 4 Cyl. 1.598 ccm Bluebird, Stanza, Auster, Preirie 10/79-9/91
CA16

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	52,957	56,654	20,100		SAL	60-9015-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	52,957	56,654	27,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,974	48,000	18,600		SAL	61-9008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,974	48,000	18,600		SAL	61-9018-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,001	22,987	20,800		SL	64-9011-00	Std

Nissan



80,00 mm CD17	83,60 mm	4 Cyl.	1.680 ccm		Sunny, Pulsar, Langrey 10/1982-			
MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	52,957	56,654	20,100		SAL	60-9015-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	52,957	56,654	27,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,974	48,000	18,600		SAL	61-9008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,974	48,000	18,600		SAL	61-9018-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	28,000	24,200		SL	64-9008-00	Std
82,50 mm SR18	86,00 mm	4 Cyl.	1.838 ccm		Bluebird, Silvia, R'nessa, Primera, Avenir			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,980	58,944	19,100		S3S	60-9034-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,974	51,000	17,100		S3S	61-9038-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,750	83,250		1,950	S3S	62-9013-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,985	53,100		SL	64-9032-00	Std
83,00 mm L13	59,90 mm	4 Cyl.	1.296 ccm		Bluebird, Violet, Stanza 1967-70			
MB/HL 1	1 Pair	54,955	58,665	26,130		S3S	60-9003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	54,955	58,665	24,130				
MB/HL 3	1 Pair	54,955	58,660	31,950				
MB/HL 5	1 Pair	54,955	58,660	26,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,970	53,000	22,100		S3S	61-9005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
83,00 mm L14	66,00 mm	4 Cyl.	1.428 ccm		Bluebird, Violet, Stanza 9/1970-4/77			
MB/HL 1	1 Pair	54,955	58,665	26,130		S3S	60-9003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	54,955	58,665	24,130				
MB/HL 3	1 Pair	54,955	58,660	31,950				
MB/HL 5	1 Pair	54,955	58,660	26,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,970	53,000	22,100		S3S	61-9005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm



83,00 mm 73,30 mm 4 Cyl. 1.595 ccm Bluebird, Stanza, Laurel, Skyline 9/1977-
Z16

MB/HL 1	1 Pair	54,955	58,665	26,130	S3S	60-9003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	54,955	58,665	24,130			
MB/HL 3	1 Pair	54,955	58,660	31,950			
MB/HL 5	1 Pair	54,955	58,660	26,130			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,970	53,000	22,100	S3S	61-9005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

83,00 mm 73,70 mm 4 Cyl. 1.595 ccm Bluebird, Violet, Stanza 4/67-7/89
L16

MB/HL 1	1 Pair	54,955	58,665	26,130	S3S	60-9003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	54,955	58,665	24,130			
MB/HL 3	1 Pair	54,955	58,660	31,950			
MB/HL 5	1 Pair	54,955	58,660	26,130			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,970	53,000	22,100	S3S	61-9005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm


83,00 mm 73,70 mm 6 Cyl. 2.393 ccm Cedric 10/71-6/87
L24

MB/HL 1, 7	2 Pairs	54,955	58,660	26,100	S3S	60-9001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	54,955	58,660	24,100			
MB/HL 4	1 Pair	54,955	58,660	31,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	49,970	53,000	22,100	S3S	61-9001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm


83,00 mm 79,00 mm 6 Cyl. 2.565 ccm Cedric 1/71-6/78
L26

MB/HL 1, 7	2 Pairs	54,955	58,660	26,100	S3S	60-9001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	54,955	58,660	24,100			
MB/HL 4	1 Pair	54,955	58,660	31,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	49,970	53,000	22,100	S3S	61-9001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

Nissan



83,00 mm CA18	83,60 mm	4 Cyl.	1.809 ccm		Bluebird, Stanza, Auster, Preirie 6/1981-			
MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	52,957	56,654	20,100		SAL	60-9015-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	52,957	56,654	27,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,974	48,000	18,600		SAL	61-9008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,974	48,000	18,600		SAL	61-9018-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,001	22,987	20,800		SL	64-9011-00	Std
84,50 mm LD28	83,00 mm	6 Cyl.	2.792 ccm		Skyline, Cedric 10/79-10/86			
MB/HL 1, 7	2 Pairs	54,955	58,660	26,100		S3S	60-9001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	54,955	58,660	24,100				
MB/HL 4	1 Pair	54,955	58,660	31,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	49,970	53,000	22,100		S3S	61-9001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	25,000	28,000	26,700		SL	64-9001-00	Std
84,50 mm CA20	88,00 mm	4 Cyl.	1.973 ccm		Bluebird, Stanza, Auster, Preirie 6/1981-			
MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	52,957	56,654	20,100		SAL	60-9015-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	52,957	56,654	27,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,974	48,000	18,600		SAL	61-9008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,974	48,000	18,600		SAL	61-9018-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,001	22,987	20,800		SL	64-9011-00	Std
84,50 mm CD20	88,00 mm	4 Cyl.	1.973 ccm		5/1990-			
MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	52,957	56,654	20,100		SAL	60-9015-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	52,957	56,654	27,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,974	53,000	20,100		SAL	61-9019-00	Std 0,25 mm 0,50 mm



84,50 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.973 ccm 6/1991-
CD20-T

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	52,957	56,654	20,100		SAL	60-9015-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	52,957	56,654	27,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,974	53,000	20,100		SAL	61-9019-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

85,00 mm 73,30 mm 6 Cyl. 2.495 ccm Cefiro, Cedric, Skyline, Stagea, Fairlady Z, Fuga, Murano, Elgrand
VQ25

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	54,980	58,944	19,100		S3S	60-9033-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	44,974	48,000	17,100		S3S	61-9037-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	49,974	53,000	17,100		S3S	61-9040-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	51,974	55,000	17,100		S3S	61-9041-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,750	79,250		1,950	SAL	62-9011-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	22,001	24,000	20,800		SL	64-9031-00	Std


85,00 mm 78,00 mm 4 Cyl. 1.770 ccm Bluebird, Violet, Stanza 9/70-12/81
L18

MB/HL 1	1 Pair	54,955	58,665	26,130		S3S	60-9003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	54,955	58,665	24,130				
MB/HL 3	1 Pair	54,955	58,660	31,950				
MB/HL 5	1 Pair	54,955	58,660	26,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,970	53,000	22,100		S3S	61-9005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

85,00 mm 78,00 mm 4 Cyl. 1.770 ccm Bluebird, Stanza, Laurel, Skyline 9/1977-
Z18

MB/HL 1	1 Pair	54,955	58,665	26,130		S3S	60-9003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	54,955	58,665	24,130				
MB/HL 3	1 Pair	54,955	58,660	31,950				
MB/HL 5	1 Pair	54,955	58,660	26,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,970	53,000	22,100		S3S	61-9005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

Nissan



85,00 mm 83,00 mm 6 Cyl. 2.825 ccm Laurel, Safari 6/1983-
RD28

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	54,975	58,645	19,900	SAL	60-9016-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	54,975	58,645	26,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	49,974	53,000	20,100	SAL	61-9020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	24,994	28,000	24,470	SL	64-9007-00	Std

85,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.952 ccm Truck 1974-4/80
L20B


MB/HL 1, 5	2 Pairs	59,955	63,645	26,130	S3S	60-9004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	59,955	63,645	24,130			
MB/HL 3	1 Pair	59,955	63,645	31,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,970	53,000	22,100	S3S	61-9005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

85,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.952 ccm Skyline, Bluebird, Laurel, Vanette 4/78-9/83
LD20

MB/HL 1, 5	2 Pairs	59,955	63,645	26,130	S3S	60-9004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	59,955	63,645	24,130			
MB/HL 3	1 Pair	59,955	63,645	31,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,970	53,000	22,100	S3S	61-9005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	25,000	28,000	26,700	SL	64-9004-00	Std

85,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.952 ccm Skyline, Bluebird, Laurel, Vanette 10/1983-
LD20

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,955	63,645	22,100	S3S	60-9017-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,955	63,645	31,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,970	53,000	22,100	S3S	61-9005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	29,000	26,700	SL	64-9005-00	Std



85,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.952 ccm Silvia, Laurel, Bluebird 11/1975-
Z20

MB/HL 1, 5	2 Pairs	59,955	63,645	26,130	S3S	60-9004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	59,955	63,645	24,130			
MB/HL 3	1 Pair	59,955	63,645	31,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,970	53,000	22,100	S3S	61-9005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm


85,70 mm 114,30 mm 6 Cyl. 3.956 ccm Patrol 9/79-10/87
P40

MB/HL 1	1 Pair	69,300	73,000	40,500	S3S	60-9013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	69,300	73,000	26,130			
MB/HL 4	1 Pair	69,300	73,000	41,130			
MB/HL 7	1 Pair	69,300	73,000	49,130			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	57,150	60,180	26,100	S3S	61-9014-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	49,149	52,451	29,550	SL	63-9000-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	48,945	52,248	19,200			
Bush/PB 3	1 Pair	48,641	51,943	19,200			
Bush/PB 4	1 Pair	48,336	51,639	31,900			

85,70 mm 114,30 mm 6 Cyl. 3.956 ccm Patrol 6/80-12/88
PF40

MB/HL 1	1 Pair	69,300	73,000	40,500	S3S	60-9013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	69,300	73,000	26,130			
MB/HL 4	1 Pair	69,300	73,000	41,130			
MB/HL 7	1 Pair	69,300	73,000	49,130			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	57,150	60,180	26,100	S3S	61-9014-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	49,149	52,451	29,550	SL	63-9000-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	48,945	52,248	19,200			
Bush/PB 3	1 Pair	48,641	51,943	19,200			
Bush/PB 4	1 Pair	48,336	51,639	31,900			

Nissan



86,00 mm 71,70 mm 6 Cyl. 2.498 ccm Skyline, Laurel, Stagea 8/1991-
RB25

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	54,975	58,645	19,100		SAL	60-9002-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	54,975	58,645	26,950				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	21,001	23,987	21,800		SL	64-9003-00	Std

86,00 mm 85,00 mm 6 Cyl. 2.962 ccm Skyline 8/85-8/88
RB30


MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	54,975	58,645	19,100		SAL	60-9002-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	54,975	58,645	26,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	49,974	53,000	17,100		SAL	61-9016-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	21,001	23,987	21,800		SL	64-9003-00	Std

86,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm Bluebird, Silvia, R'nessa, Primera, Avenir
SR20

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,980	58,944	19,100		S3S	60-9034-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,974	51,000	17,100		S3S	61-9038-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,750	83,250		1,950	S3S	62-9013-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,985	53,100		SL	64-9032-00	Std


87,00 mm 83,00 mm 6 Cyl. 2.960 ccm Fairlady Z, Cedric 6/83-4/87
VG30

MB/HL 1	1 Pair	62,975	66,645	22,600		SAL	60-9011-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3	2 Pairs	62,975	66,645	19,100				
MB/HL 4	1 Pair	62,975	66,645	28,850				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	49,974	53,000	17,100		SAL	61-9016-00	Std 0,25 mm 0,50 mm



87,00 mm VG30	83,00 mm	6 Cyl.	2.960 ccm		Fairlady Z, Cedric 4/1987-			
MB/HL 1	1 Pair	62,975	66,645	22,600	SAL	60-9011-00	Std 0,25 mm 0,50 mm	
MB/HL 2, 3	2 Pairs	62,975	66,645	19,100				
MB/HL 4	1 Pair	62,975	66,645	28,850				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	49,974	53,000	17,100	SAL	61-9016-00	Std 0,25 mm 0,50 mm	
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	21,001	23,987	20,800	SL	64-9013-00	Std	
87,00 mm VG30D	83,00 mm	6 Cyl.	2.960 ccm		Fairlady Z, Cedric 2/1986-			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	49,974	53,000	17,100	S3S	61-9017-00	Std 0,25 mm 0,50 mm	
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	22,001	24,987	21,800	SL	64-9014-00	Std	
87,00 mm Z22	92,00 mm	4 Cyl.	2.187 ccm		Silvia, Laurel, Bluebird 8/1982-			
MB/HL 1, 5	2 Pairs	59,955	63,645	26,130	S3S	60-9004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm	
MB/HL 2, 4	2 Pairs	59,955	63,645	24,130				
MB/HL 3	1 Pair	59,955	63,645	31,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,970	53,000	22,100	S3S	61-9005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm	
87,20 mm H20	83,00 mm	4 Cyl.	1.982 ccm		Junior, Cab-all, Caravan, Homy 7/67-8/82			
MB/HL 1, 5	2 Pairs	62,955	66,645	28,100	S3S	60-9000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm	
MB/HL 2, 4	2 Pairs	62,955	66,645	22,100				
MB/HL 3	1 Pair	62,955	66,645	33,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	51,970	55,000	24,100	S3S	61-9000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm	
Bush/PB 1	1 Pair	45,440	48,640	24,000	SL	63-9001-00	Std	
Bush/PB 2	1 Pair	43,910	47,120	22,000				
Bush/PB 3	1 Pair	41,230	44,430	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	28,500	SL	64-9000-00	Std	

Nissan



89,00 mm 80,00 mm 4 Cyl. 1.990 ccm Silvia, Gazelle 5/81-2/86
FJ20

MB/HL 1, 5	2 Pairs	54,955	58,660	26,100		S3S	60-9007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	54,955	58,660	24,100				
MB/HL 3	1 Pair	54,955	58,660	26,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,970	53,000	22,100		S3S	61-9005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,700	23,600		SL	64-9009-00	Std

89,00 mm 80,00 mm 4 Cyl. 1.990 ccm Silvia, Gazelle 8/83-2/86
FJ20-T


MB/HL 1, 5	2 Pairs	54,955	58,660	26,100		S3S	60-9007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	54,955	58,660	24,100				
MB/HL 3	1 Pair	54,955	58,660	26,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,970	53,000	22,100		S3S	61-9005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,700	23,600		SL	64-9009-00	Std

89,00 mm 80,30 mm 4 Cyl. 1.998 ccm Primera, Presage, X-Trail
QR20

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	54,979	58,944	20,100		SAL	60-9036-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	54,979	58,944	23,550				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,974	48,000	19,100		SAL	61-9045-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,270	83,250		2,450	SAL	62-9012-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,001	22,000	22,800		SL	64-9030-00	Std

89,00 mm 96,00 mm 4 Cyl. 2.388 ccm Presage, Largo, 240SX
KA24

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,975	63,654	19,100		S3S	60-9035-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,975	63,654	26,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,960	53,010	20,100		S3S	61-9039-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,001	24,000	24,800		SL	64-9029-00	Std



89,00 mm 96,00 mm 4 Cyl. 2.389 ccm Silvia, Laurel, Bluebird 8/1983-
Z24

MB/HL 1, 5	2 Pairs	59,955	63,645	26,130		S3S	60-9004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	59,955	63,645	24,130				
MB/HL 3	1 Pair	59,955	63,645	31,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,970	53,000	22,100		S3S	61-9005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

89,00 mm 100,00 mm 4 Cyl. 2.488 ccm Primera, Presage, X-Trail
QR25

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	54,979	58,944	20,100		SAL	60-9036-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	54,979	58,944	23,550				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,974	48,000	19,100		SAL	61-9045-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,270	83,250		2,450	SAL	62-9012-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,001	22,000	22,800		SL	64-9030-00	Std


89,00 mm 100,00 mm 4 Cyl. 2.488 ccm 1999-
YD25

MB/HL 1, 5	2 Pairs	49,964	53,641	22,100		SSI	60-9040-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 4	2 Pairs	49,964	53,641	18,100				
MB/HL 3	1 Pair	49,964	53,641	26,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	51,974	55,000	23,100		SSI	61-9046-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

93,00 mm 73,30 mm 6 Cyl. 2.987 ccm Cefiro, Cedric, Skyline, Stagea, Fairlady Z, Fuga, Murano, Elgrand
VQ30


MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	54,980	58,944	19,100		S3S	60-9033-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	44,974	48,000	17,100		S3S	61-9037-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	49,974	53,000	17,100		S3S	61-9040-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	51,974	55,000	17,100		S3S	61-9041-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,750	79,250		1,950	SAL	62-9011-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	22,001	24,000	20,800		SL	64-9031-00	Std

Nissan



95,50 mm VQ35	81,40 mm	6 Cyl.	3.498 ccm		Cefiro, Cedric, Skyline, Stagea, Fairlady Z, Fuga, Murano, Elgrand			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	54,980	58,944	19,100		S3S	60-9033-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	44,974	48,000	17,100		S3S	61-9037-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	49,974	53,000	17,100		S3S	61-9040-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	51,974	55,000	17,100		S3S	61-9041-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,750	79,250		1,950	SAL	62-9011-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	22,001	24,000	20,800		SL	64-9031-00	Std
96,00 mm L28	79,00 mm	6 Cyl.	2.753 ccm		Cedric 6/1975-			
MB/HL 1, 7	2 Pairs	54,955	58,660	26,100		S3S	60-9001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	54,955	58,660	24,100				
MB/HL 4	1 Pair	54,955	58,660	31,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	49,970	53,000	22,100		S3S	61-9001-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
96,00 mm TB42	96,00 mm	6 Cyl.	4.169 ccm		Safari 10/1987-			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 7	6 Pairs	70,920	75,000	26,000		SAL	60-9014-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 6	1 Pair	70,920	75,000	31,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	56,926	60,000	26,100		SAL	61-9015-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	23,000	26,000	25,500		SL	64-9006-00	Std

Nissan Diesel



83,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 1.991 ccm 1963-8/80
SD20

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	70,920	74,981	32,130		S3S	60-9018-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,926	55,987	26,130		S3S	61-9021-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,850	93,800		2,325	SAL	62-9004-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	45,440	48,640	24,000		SL	63-9001-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	43,910	47,120	22,000				
Bush/PB 3	1 Pair	41,230	44,430	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	29,000	30,000		SL	64-9015-00	Std


83,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 1.991 ccm 8/80-6/83
SD20

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,920	74,981	26,000		S3S	60-9022-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,926	55,987	26,130		S3S	61-9021-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,850	93,800		2,325	SAL	62-9004-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	45,440	48,640	24,000		SL	63-9001-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	43,910	47,120	22,000				
Bush/PB 3	1 Pair	41,230	44,430	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	28,987	32,100		SL	64-9020-00	Std

83,00 mm 100,00 mm 4 Cyl. 2.164 ccm 1963-8/80
SD22

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	70,920	74,981	32,130		S3S	60-9018-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,926	55,987	26,130		S3S	61-9021-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,850	93,800		2,325	SAL	62-9004-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	45,440	48,640	24,000		SL	63-9001-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	43,910	47,120	22,000				
Bush/PB 3	1 Pair	41,230	44,430	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	29,000	30,000		SL	64-9015-00	Std

Nissan Diesel



83,00 mm 100,00 mm 4 Cyl. 2.164 ccm 8/80-
SD22

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,920	74,981	26,000		S3S	60-9022-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,926	55,987	26,130		S3S	61-9021-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,850	93,800		2,325	SAL	62-9004-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	45,440	48,640	24,000		SL	63-9001-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	43,910	47,120	22,000				
Bush/PB 3	1 Pair	41,230	44,430	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	28,987	32,100		SL	64-9020-00	Std


83,00 mm 100,00 mm 6 Cyl. 3.246 ccm 1966-
SD33 / SD33-T

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	70,920	74,981	32,130		S3S	60-9019-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	52,926	55,987	26,130		S3S	61-9023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,850	93,800		2,325	SAL	62-9004-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	51,400	54,400	24,000		SAL	63-9009-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	51,200	54,200	22,000				
Bush/PB 3	1 Pair	51,000	54,000	22,000				
Bush/PB 4	1 Pair	50,800	53,800	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	26,000	29,000	30,000		SL	64-9016-00	Std

89,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.289 ccm 8/80-8/87
SD23

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,920	74,981	26,000		S3S	60-9022-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,926	55,987	26,130		S3S	61-9021-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,850	93,800		2,325	SAL	62-9004-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	45,440	48,640	24,000		SL	63-9001-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	43,910	47,120	22,000				
Bush/PB 3	1 Pair	41,230	44,430	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	28,987	32,100		SL	64-9020-00	Std

Nissan Diesel



89,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.289 ccm 6/1986-
TD23

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,920	74,981	26,000		S3S	60-9020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,926	55,987	26,100		S3S	61-9026-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,850	93,800		2,325	SAL	62-9004-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	29,000	33,000		SL	64-9024-00	Std


89,00 mm 100,00 mm 4 Cyl. 2.488 ccm 11/1981-
SD25

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,920	74,981	26,000		S3S	60-9022-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,926	55,987	26,130		S3S	61-9021-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,850	93,800		2,325	SAL	62-9004-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	45,440	48,640	24,000		SL	63-9001-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	43,910	47,120	22,000				
Bush/PB 3	1 Pair	41,230	44,430	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	28,987	32,100		SL	64-9020-00	Std

89,00 mm 100,00 mm 4 Cyl. 2.488 ccm 6/85-9/88
SD25-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,920	74,981	26,000		S3S	60-9022-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,926	55,987	26,130		S3S	61-9021-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,850	93,800		2,325	SAL	62-9004-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	45,440	48,640	24,000		SL	63-9001-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	43,910	47,120	22,000				
Bush/PB 3	1 Pair	41,230	44,430	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	28,987	32,100		SL	64-9020-00	Std

Nissan Diesel



89,00 mm 100,00 mm 4 Cyl. 2.494 ccm 8/1986-
TD25

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,920	74,981	26,000		S3S	60-9020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,926	59,987	26,100		S3S	61-9027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,850	93,800		2,325	SAL	62-9004-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	30,000	33,000	32,800		SL	64-9017-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	28,000	31,000	32,500		SL	64-9025-00	Std

96,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.663 ccm 6/1986-
TD27


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,920	74,981	26,000		S3S	60-9020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,926	59,987	26,100		S3S	61-9027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,850	93,800		2,325	SAL	62-9004-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	30,000	33,000	32,800		SL	64-9017-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	28,000	31,000	32,500		SL	64-9025-00	Std

96,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.663 ccm 10/1988-
TD27-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,920	74,981	26,000		S3S	60-9020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,926	59,987	26,100		S3S	61-9027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,850	93,800		2,325	SAL	62-9004-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	30,000	33,000	32,800		SL	64-9017-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	28,000	31,000	32,500		SL	64-9025-00	Std

96,00 mm 96,00 mm 6 Cyl. 4.169 ccm 10/1987-
TD42

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	70,920	74,981	26,000		S3S	60-9021-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	56,926	59,987	26,100		S3S	61-9028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,850	93,800		2,325	SAL	62-9004-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	28,000	31,000	32,500		SL	64-9026-00	Std



96,00 mm 102,00 mm 4 Cyl. 2.953 ccm 5/89-10/91
BD30

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,920	74,981	26,000		S3S	60-9020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,925	59,913	26,100		S3S	61-9025-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,850	93,800		2,325	SAL	62-9004-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	30,000	33,000	32,800		SL	64-9017-00	Std

98,00 mm 98,00 mm 4 Cyl. 2.956 ccm 2/69-8/82
ED30

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,940	79,980	28,000		S3S	60-9023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,945	63,980	34,000		S3S	61-9022-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	86,250	101,800		3,000	SAL	62-9005-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,355	60,400	28,000		SAL	63-9004-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,155	60,200	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,955	60,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	32,000	35,985	35,150		SL	64-9021-00	Std


99,20 mm 102,00 mm 4 Cyl. 3.153 ccm Atlas 10
QD32

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,920	74,981	26,000		S3S	60-9020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,925	59,913	26,100		S3S	61-9025-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,850	93,800		2,325	SAL	62-9004-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	30,000	33,000	32,800		SL	64-9017-00	Std

100,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.298 ccm 2/78-11/86
ED33

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,940	79,980	28,000		S3S	60-9023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,945	65,980	32,000		S3S	61-9024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	86,250	101,800		3,000	SAL	62-9005-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,355	60,400	28,000		SAL	63-9004-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,155	60,200	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,955	60,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,985	35,000		SL	64-9022-00	Std

Nissan Diesel



100,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.298 ccm 6/80-11/86
ED33-T


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,940	79,980	28,000		S3S	60-9023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,945	65,980	32,000		S3S	61-9024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	86,250	101,800		3,000	SAL	62-9005-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,355	60,400	28,000		SAL	63-9004-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,155	60,200	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,955	60,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,985	35,000		SL	64-9022-00	Std

100,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.298 ccm 1/83-11/86
FD33

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,940	79,980	28,000		S3S	60-9023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,945	65,980	32,000		S3S	61-9024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	86,250	101,800		3,000	SAL	62-9005-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,355	60,400	28,000		SAL	63-9004-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,155	60,200	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,955	60,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,985	35,000		SL	64-9022-00	Std

100,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.298 ccm 6/84-11/86
FD33-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,940	79,980	28,000		S3S	60-9023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,945	65,980	32,000		S3S	61-9024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	86,250	101,800		3,000	SAL	62-9005-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,355	60,400	28,000		SAL	63-9004-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,155	60,200	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,955	60,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,985	35,000		SL	64-9022-00	Std



100,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.298 ccm 11/1986-
ED33

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,940	79,980	28,000		S3S	60-9023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,945	65,980	32,000		S3S	61-9024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	86,250	101,800		3,000	SAL	62-9005-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,355	60,400	28,000		SAL	63-9005-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,155	60,200	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,955	60,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,985	35,000		SL	64-9022-00	Std


100,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.298 ccm 11/1986-
FD33

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,940	79,980	28,000		S3S	60-9023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,945	65,980	32,000		S3S	61-9024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	86,250	101,800		3,000	SAL	62-9005-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,355	60,400	28,000		SAL	63-9005-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,155	60,200	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,955	60,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,985	35,000		SL	64-9022-00	Std

100,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.298 ccm 11/1986-
FD33-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,940	79,980	28,000		S3S	60-9023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,945	65,980	32,000		S3S	61-9024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	86,250	101,800		3,000	SAL	62-9005-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,355	60,400	28,000		SAL	63-9005-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,155	60,200	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,955	60,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,985	35,000		SL	64-9022-00	Std

Nissan Diesel



100,00 mm 120,00 mm 6 Cyl. 5.654 ccm 9/74-4/83


ED6

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	75,940	79,980	26,000		S3S	60-9030-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	61,945	65,980	32,000		S3S	61-9035-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	86,250	101,800		3,000	SAL	62-9005-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,355	60,400	28,000		SL	63-9012-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,155	60,200	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,955	60,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	56,755	59,800	26,000				
Bush/PB 1	1 Pair	57,355	60,400	28,000		SAL	63-9013-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,155	60,200	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,955	60,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	56,755	59,800	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	34,000	37,985	35,000		SL	64-9023-00	Std

100,00 mm 120,00 mm 6 Cyl. 5.654 ccm 5/1973-

FD6

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	75,940	79,980	26,000		S3S	60-9030-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	61,945	65,980	32,000		S3S	61-9035-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	86,250	101,800		3,000	SAL	62-9005-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,355	60,400	28,000		SL	63-9012-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,155	60,200	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,955	60,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	56,755	59,800	26,000				
Bush/PB 1	1 Pair	57,355	60,400	28,000		SAL	63-9013-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,155	60,200	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,955	60,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	56,755	59,800	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	34,000	37,985	35,000		SL	64-9023-00	Std




100,00 mm 120,00 mm 6 Cyl. 5.654 ccm 5/1973-
FD6-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	75,940	79,980	26,000		S3S	60-9030-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	61,945	65,980	32,000		S3S	61-9035-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	86,250	101,800		3,000	SAL	62-9005-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,355	60,400	28,000		SL	63-9012-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,155	60,200	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,955	60,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	56,755	59,800	26,000				
Bush/PB 1	1 Pair	57,355	60,400	28,000		SAL	63-9013-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,155	60,200	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,955	60,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	56,755	59,800	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	34,000	37,985	35,000		SL	64-9023-00	Std

100,00 mm 120,00 mm 6 Cyl. 6.842 ccm 7/1970-
ND6

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	89,894	95,970	28,000		S3S	60-9032-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	89,894	95,970	43,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	69,908	73,975	35,000		S3S	61-9030-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,380	117,800		3,000	SL	62-9006-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,960	62,000	31,000		SL	63-9006-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,760	61,800	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	57,560	61,600	28,000				
Bush/PB 4	1 Pair	57,360	61,400	43,000				
Bush/PB 5	1 Pair	57,160	61,200	28,000				
Bush/PB 6	1 Pair	56,960	61,000	28,000				
Bush/PB 7	1 Pair	56,760	60,800	25,500				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	36,000	39,985	39,100		SL	64-9019-00	Std

Nissan Diesel



100,00 mm 120,00 mm 6 Cyl. 6.842 ccm 10/71-4/86


ND6-T

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	89,894	95,970	28,000		S3S	60-9032-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	89,894	95,970	43,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	69,908	73,975	35,000		S3S	61-9030-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,380	117,800		3,000	SL	62-9006-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,960	62,000	31,000		SL	63-9006-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,760	61,800	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	57,560	61,600	28,000				
Bush/PB 4	1 Pair	57,360	61,400	43,000				
Bush/PB 5	1 Pair	57,160	61,200	28,000				
Bush/PB 6	1 Pair	56,960	61,000	28,000				
Bush/PB 7	1 Pair	56,760	60,800	25,500				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	36,000	39,985	39,100		SL	64-9019-00	Std

102,50 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.465 ccm 6/1990

ED35

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,940	79,980	28,000		S3S	60-9023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,945	65,980	32,000		S3S	61-9024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	86,250	101,800		3,000	SAL	62-9005-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,355	60,400	28,000		SAL	63-9005-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,155	60,200	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,955	60,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,985	35,000		SL	64-9022-00	Std



102,50 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.465 ccm 11/1986-
FD35

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,940	79,980	28,000		S3S	60-9023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,945	65,980	32,000		S3S	61-9024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	86,250	101,800		3,000	SAL	62-9005-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,355	60,400	28,000		SAL	63-9005-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,155	60,200	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,955	60,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,985	35,000		SL	64-9022-00	Std


102,50 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.465 ccm 11/1986-
FD35-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	75,940	79,980	28,000		S3S	60-9023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,945	65,980	32,000		S3S	61-9024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	86,250	101,800		3,000	SAL	62-9005-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,355	60,400	28,000		SAL	63-9005-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,155	60,200	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,955	60,000	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,000	37,985	35,000		SL	64-9022-00	Std

108,00 mm 126,00 mm 6 Cyl. 6.925 ccm 10/1984-
FE6

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	77,950	82,980	26,000		S3S	60-9031-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,945	68,980	32,000		S3S	61-9036-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	89,250	103,800		2,950	SL	62-9010-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,355	60,400	28,000		SL	63-9012-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,155	60,200	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,955	60,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	56,755	59,800	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	36,000	39,985	39,100		SL	64-9019-00	Std

Nissan Diesel




108,00 mm 126,00 mm 6 Cyl. 6.925 ccm 10/1984-
FE6-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	77,950	82,980	26,000		S3S	60-9031-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,945	68,980	32,000		S3S	61-9036-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	89,250	103,800		2,950	SL	62-9010-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,355	60,400	28,000		SL	63-9012-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,155	60,200	26,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,955	60,000	26,000				
Bush/PB 4	1 Pair	56,755	59,800	26,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	36,000	39,985	39,100		SL	64-9019-00	Std

110,00 mm 130,00 mm 6 Cyl. 7.412 ccm 12/1985-
NE6 / NE6-T

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	89,894	95,970	28,000		S3S	60-9032-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	89,894	95,970	43,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	69,908	73,975	35,000		S3S	61-9030-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	102,380	117,800		3,000	SL	62-9006-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	57,960	62,000	31,000		SL	63-9006-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	57,760	61,800	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	57,560	61,600	28,000				
Bush/PB 4	1 Pair	57,360	61,400	43,000				
Bush/PB 5	1 Pair	57,160	61,200	28,000				
Bush/PB 6	1 Pair	56,960	61,000	28,000				
Bush/PB 7	1 Pair	56,760	60,800	25,500				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	36,000	39,985	39,100		SL	64-9019-00	Std

Nissan Diesel



125,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 10.308 ccm 1969-

PD6


MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	99,894	105,970	35,000		S3S	60-9024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	99,894	105,970	55,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,908	83,970	41,000		S3S	61-9029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	112,380	127,800		3,000	S3S	62-9008-00	Std
TW/A 1	4 Halves	112,380	133,800		4,000	S3S	62-9009-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	62,740	66,800	34,000		SL	63-9007-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	62,540	66,600	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	62,340	66,400	39,000				
Bush/PB 4	1 Pair	62,140	66,200	28,000				
Bush/PB 5	1 Pair	61,940	66,000	31,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	46,000	49,850	44,130		SL	64-9018-00	Std

125,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 10.308 ccm 6/71-

PD6-T

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	99,894	105,970	35,000		S3S	60-9024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	99,894	105,970	55,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,908	83,970	41,000		S3S	61-9029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	112,380	127,800		3,000	S3S	62-9008-00	Std
TW/A 1	4 Halves	112,380	133,800		4,000	S3S	62-9009-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	62,740	66,800	34,000		SL	63-9007-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	62,540	66,600	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	62,340	66,400	39,000				
Bush/PB 4	1 Pair	62,140	66,200	28,000				
Bush/PB 5	1 Pair	61,940	66,000	31,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	46,000	49,850	44,130		SL	64-9018-00	Std

Nissan Diesel




133,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 11.670 ccm 8/70-
PE6

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	99,894	105,970	35,000		S3S	60-9024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	99,894	105,970	55,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,908	83,970	41,000		S3S	61-9029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	112,380	127,800		3,000	S3S	62-9008-00	Std
TW/A 1	4 Halves	112,380	133,800		4,000	S3S	62-9009-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	62,740	66,800	34,000		SL	63-9007-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	62,540	66,600	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	62,340	66,400	39,000				
Bush/PB 4	1 Pair	62,140	66,200	28,000				
Bush/PB 5	1 Pair	61,940	66,000	31,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	46,000	49,850	44,130		SL	64-9018-00	Std

133,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 11.670 ccm 10/74-
PE6-T

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	99,894	105,970	35,000		S3S	60-9024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	99,894	105,970	55,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,908	83,970	41,000		S3S	61-9029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	112,380	127,800		3,000	S3S	62-9008-00	Std
TW/A 1	4 Halves	112,380	133,800		4,000	S3S	62-9009-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	62,740	66,800	34,000		SL	63-9007-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	62,540	66,600	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	62,340	66,400	39,000				
Bush/PB 4	1 Pair	62,140	66,200	28,000				
Bush/PB 5	1 Pair	61,940	66,000	31,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	46,000	49,850	44,130		SL	64-9018-00	Std




133,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 11.670 ccm 3/1973-
PE6H

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	99,894	105,970	35,000		S3S	60-9024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	99,894	105,970	55,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,908	83,970	41,000		S3S	61-9029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	112,380	127,800		3,000	S3S	62-9008-00	Std
TW/A 1	4 Halves	112,380	133,800		4,000	S3S	62-9009-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	62,740	66,800	34,000		SL	63-9008-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	62,540	66,600	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	62,340	66,400	39,000				
Bush/PB 4	1 Pair	62,140	66,200	28,000				
Bush/PB 5	1 Pair	61,940	66,000	31,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	46,000	49,850	44,130		SL	64-9018-00	Std

133,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 11.670 ccm 7/1984-
PE6H-T

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	99,894	105,970	35,000		S3S	60-9024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	99,894	105,970	55,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,908	83,970	41,000		S3S	61-9029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	112,380	127,800		3,000	S3S	62-9008-00	Std
TW/A 1	4 Halves	112,380	133,800		4,000	S3S	62-9009-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	62,740	66,800	34,000		SL	63-9008-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	62,540	66,600	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	62,340	66,400	39,000				
Bush/PB 4	1 Pair	62,140	66,200	28,000				
Bush/PB 5	1 Pair	61,940	66,000	31,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	46,000	49,850	44,130		SL	64-9018-00	Std

Nissan Diesel



133,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 11.670 ccm 2/1980-6/88


PP6H

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	99,894	105,970	35,000		S3S	60-9024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	99,894	105,970	55,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,908	83,970	41,000		S3S	61-9029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	112,380	127,800		3,000	S3S	62-9008-00	Std
TW/A 1	4 Halves	112,380	133,800		4,000	S3S	62-9009-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	62,740	66,800	34,000		SL	63-9008-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	62,540	66,600	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	62,340	66,400	39,000				
Bush/PB 4	1 Pair	62,140	66,200	28,000				
Bush/PB 5	1 Pair	61,940	66,000	31,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	46,000	49,850	44,130		SL	64-9018-00	Std

133,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 12.503 ccm

PF6

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	99,894	105,970	35,000		S3S	60-9038-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	99,894	105,970	55,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	84,908	88,970	41,000		S3S	61-9043-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	112,380	145,420		4,025	SL	62-9015-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	62,740	66,800	34,000		SL	63-9015-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	62,540	66,600	28,000				
Bush/PB 3	1 Pair	62,340	66,400	39,000				
Bush/PB 4	1 Pair	62,140	66,200	28,000				
Bush/PB 5	1 Pair	61,940	66,000	31,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	50,000	53,985	51,100		SL	64-9033-00	Std




135,00 mm 125,00 mm 8 Cyl. 14.313 ccm 8/71-7/83
RD8 / RD8-T

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	109,894	115,970	29,000		S3S	60-9025-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	109,894	115,970	37,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	84,904	88,975	39,200		S3S	61-9031-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,380	149,850		4,000	SL	62-9007-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,740	69,800	43,000		SAL	63-9010-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,940	70,000	25,000				
Bush/PB 3	1 Pair	66,140	70,200	25,000				
Bush/PB 4	1 Pair	66,340	70,400	25,000				
Bush/PB 5	1 Pair	66,540	70,600	47,500				
CBush/NWL 1	1 Pair	46,000	49,985	34,890		SL	64-9027-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	46,000	49,985	49,000				

135,00 mm 125,00 mm 8 Cyl. 14.313 ccm 7/83-4/85
RD8 / RD8-T

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	109,894	115,970	31,000		S3S	60-9026-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	109,894	115,970	37,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	84,904	88,975	39,200		S3S	61-9031-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,380	149,850		4,000	SL	62-9007-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,740	69,800	43,000		SAL	63-9010-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,940	70,000	25,000				
Bush/PB 3	1 Pair	66,140	70,200	25,000				
Bush/PB 4	1 Pair	66,340	70,400	25,000				
Bush/PB 5	1 Pair	66,540	70,600	47,500				
CBush/NWL 1	1 Pair	46,000	49,985	34,890		SL	64-9027-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	46,000	49,985	49,000				

Nissan Diesel



135,00 mm 125,00 mm 8 Cyl. 14.313 ccm 4/1985-

RD8 / RD8-T


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	109,894	115,970	31,000		S3S	60-9028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	84,908	88,980	39,200		S3S	61-9033-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,380	149,850		4,000	SL	62-9007-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,740	69,800	43,000		SAL	63-9010-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,940	70,000	25,000				
Bush/PB 3	1 Pair	66,140	70,200	25,000				
Bush/PB 4	1 Pair	66,340	70,400	25,000				
Bush/PB 5	1 Pair	66,540	70,600	47,500				
CBush/NWL 1	1 Pair	46,000	49,985	34,890		SL	64-9027-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	46,000	49,985	49,000				

135,00 mm 125,00 mm 10 Cyl. 17.892 ccm 8/71-7/83

RD10 / RD10-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	109,894	115,970	31,000		S3S	60-9027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 6	1 Pair	109,894	115,970	37,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10 Pairs	84,904	88,975	39,200		S3S	61-9032-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,380	149,850		4,000	SL	62-9007-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,740	69,800	43,000		SAL	63-9011-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,940	70,000	25,000				
Bush/PB 3	1 Pair	66,140	70,200	25,000				
Bush/PB 4	1 Pair	66,340	70,400	25,000				
Bush/PB 5	1 Pair	66,540	70,600	25,000				
Bush/PB 6	1 Pair	66,740	70,800	47,500				
CBush/NWL 1	1 Pair	46,000	49,985	34,890		SL	64-9027-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	46,000	49,985	49,000				

Nissan Diesel



135,00 mm 125,00 mm 10 Cyl. 17.892 ccm 7/83-1186

RD10 / RD10-T


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	109,894	115,970	31,000		S3S	60-9027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 6	1 Pair	109,894	115,970	37,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10 Pairs	84,904	88,975	39,200		S3S	61-9032-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,380	149,850		4,000	SL	62-9007-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,740	69,800	43,000		SAL	63-9011-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,940	70,000	25,000				
Bush/PB 3	1 Pair	66,140	70,200	25,000				
Bush/PB 4	1 Pair	66,340	70,400	25,000				
Bush/PB 5	1 Pair	66,540	70,600	25,000				
Bush/PB 6	1 Pair	66,740	70,800	47,500				
CBush/NWL 1	1 Pair	46,000	49,985	34,890		SL	64-9027-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	46,000	49,985	49,000				

135,00 mm 132,00 mm 8 Cyl. 15.115 ccm 5/83-4/85

RE8

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	109,894	115,970	31,000		S3S	60-9026-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	109,894	115,970	37,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	84,904	88,975	39,200		S3S	61-9031-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,380	149,850		4,000	SL	62-9007-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,740	69,800	43,000		SAL	63-9010-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,940	70,000	25,000				
Bush/PB 3	1 Pair	66,140	70,200	25,000				
Bush/PB 4	1 Pair	66,340	70,400	25,000				
Bush/PB 5	1 Pair	66,540	70,600	47,500				
CBush/NWL 1	1 Pair	46,000	49,985	34,890		SL	64-9027-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	46,000	49,985	49,000				

Nissan Diesel




135,00 mm 132,00 mm 8 Cyl. 15.115 ccm 4/1985-
RE8

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	109,894	115,970	31,000		S3S	60-9028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	84,908	88,980	39,200		S3S	61-9033-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,380	149,850		4,000	SL	62-9007-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,740	69,800	43,000		SAL	63-9010-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,940	70,000	25,000				
Bush/PB 3	1 Pair	66,140	70,200	25,000				
Bush/PB 4	1 Pair	66,340	70,400	25,000				
Bush/PB 5	1 Pair	66,540	70,600	47,500				
CBush/NWL 1	1 Pair	46,000	49,985	34,890		SL	64-9027-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	46,000	49,985	49,000				

135,00 mm 132,00 mm 10 Cyl. 18.894 ccm 7/1983-
RE10

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	109,894	115,970	31,000		S3S	60-9027-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 6	1 Pair	109,894	115,970	37,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10 Pairs	84,904	88,975	39,200		S3S	61-9032-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,380	149,850		4,000	SL	62-9007-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,740	69,800	43,000		SAL	63-9011-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,940	70,000	25,000				
Bush/PB 3	1 Pair	66,140	70,200	25,000				
Bush/PB 4	1 Pair	66,340	70,400	25,000				
Bush/PB 5	1 Pair	66,540	70,600	25,000				
Bush/PB 6	1 Pair	66,740	70,800	47,500				
CBush/NWL 1	1 Pair	46,000	49,985	34,890		SL	64-9027-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	46,000	49,985	49,000				



135,00 mm 132,00 mm 10 Cyl. 18.894 ccm 1/1986-

RD10 / RD10-T


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	109,894	115,970	31,000		S3S	60-9029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10 Pairs	84,908	88,980	39,200		S3S	61-9034-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,380	149,850		4,000	SL	62-9007-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,740	69,800	43,000		SAL	63-9011-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,940	70,000	25,000				
Bush/PB 3	1 Pair	66,140	70,200	25,000				
Bush/PB 4	1 Pair	66,340	70,400	25,000				
Bush/PB 5	1 Pair	66,540	70,600	25,000				
Bush/PB 6	1 Pair	66,740	70,800	47,500				
CBush/NWL 1	1 Pair	46,000	49,985	34,890		SL	64-9027-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	46,000	49,985	49,000				

135,00 mm 132,00 mm 10 Cyl. 18.894 ccm 1/1986-

RE10

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	109,894	115,970	31,000		S3S	60-9029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10 Pairs	84,908	88,980	39,200		S3S	61-9034-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,380	149,850		4,000	SL	62-9007-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,740	69,800	43,000		SAL	63-9011-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,940	70,000	25,000				
Bush/PB 3	1 Pair	66,140	70,200	25,000				
Bush/PB 4	1 Pair	66,340	70,400	25,000				
Bush/PB 5	1 Pair	66,540	70,600	25,000				
Bush/PB 6	1 Pair	66,740	70,800	47,500				
CBush/NWL 1	1 Pair	46,000	49,985	34,890		SL	64-9027-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	46,000	49,985	49,000				

Nissan Diesel



136,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 13.074 ccm


GE13T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	104,930	111,000	37,000		S3S	60-9037-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	91,935	96,800	43,000		S3S	61-9042-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	117,380	155,420		3,975	SL	62-9014-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	79,930	84,000	37,250		SL	63-9014-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	80,130	84,200	32,250				
Bush/PB 3	1 Pair	80,330	84,400	32,250				
Bush/PB 4	1 Pair	80,530	84,600	32,250				
Bush/PB 5	1 Pair	80,730	84,800	32,250				
Bush/PB 6	1 Pair	80,930	85,000	32,250				
Bush/PB 7	1 Pair	80,130	85,200	50,250				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,985	53,100		SL	64-9032-00	Std

138,00 mm 142,00 mm 8 Cyl. 16.991 ccm 4/1985-

RF8

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	109,894	115,970	31,000		S3S	60-9028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	84,908	88,980	39,200		S3S	61-9033-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,380	149,850		4,000	SL	62-9007-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,740	69,800	43,000		SAL	63-9010-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,940	70,000	25,000				
Bush/PB 3	1 Pair	66,140	70,200	25,000				
Bush/PB 4	1 Pair	66,340	70,400	25,000				
Bush/PB 5	1 Pair	66,540	70,600	47,500				
CBush/NWL 1	1 Pair	46,000	49,985	34,890		SL	64-9027-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	46,000	49,985	49,000				



138,00 mm 142,00 mm 8 Cyl. 16.991 ccm

RF8-T


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	109,894	115,970	35,500		S3S	60-9039-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	89,908	94,980	34,800		S3S	61-9044-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	112,380	145,420		4,025	SL	62-9015-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,740	69,800	43,250		SL	63-9016-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,940	70,000	25,250				
Bush/PB 3	1 Pair	66,140	70,200	25,250				
Bush/PB 4	1 Pair	66,340	70,400	25,250				
Bush/PB 5	1 Pair	66,540	70,600	47,750				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	50,000	53,985	53,100		SL	64-9035-00	Std

138,00 mm 142,00 mm 10 Cyl. 21.239 ccm 1/1986-

RF10

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	109,894	115,970	31,000		S3S	60-9029-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10 Pairs	84,908	88,980	39,200		S3S	61-9034-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,380	149,850		4,000	SL	62-9007-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,740	69,800	43,000		SAL	63-9011-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,940	70,000	25,000				
Bush/PB 3	1 Pair	66,140	70,200	25,000				
Bush/PB 4	1 Pair	66,340	70,400	25,000				
Bush/PB 5	1 Pair	66,540	70,600	25,000				
Bush/PB 6	1 Pair	66,740	70,800	47,500				
CBush/NWL 1	1 Pair	46,000	49,985	34,890		SL	64-9027-00	Std
CBush/NWL 2	1 Pair	46,000	49,985	49,000				

Nissan Diesel



142,00 mm 142,00 mm 8 Cyl. 17.990 ccm


RG8

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	109,894	115,970	35,500		S3S	60-9039-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	89,908	94,980	34,800		S3S	61-9044-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	112,380	145,420		4,025	SL	62-9015-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,740	69,800	43,250		SL	63-9016-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,940	70,000	25,250				
Bush/PB 3	1 Pair	66,140	70,200	25,250				
Bush/PB 4	1 Pair	66,340	70,400	25,250				
Bush/PB 5	1 Pair	66,540	70,600	47,750				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	50,000	53,985	53,100		SL	64-9035-00	Std

150,00 mm 150,00 mm 8 Cyl. 21.205 ccm

RH8

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	109,894	115,970	35,500		S3S	60-9039-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	89,908	94,980	34,800		S3S	61-9044-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	122,380	160,470		4,025	SL	62-9016-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	65,740	69,800	56,750		SL	63-9017-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	65,940	70,000	25,250				
Bush/PB 3	1 Pair	66,140	70,200	25,250				
Bush/PB 4	1 Pair	66,340	70,400	25,250				
Bush/PB 5	1 Pair	66,740	70,800	47,750				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	50,000	53,985	45,100		SL	64-9036-00	Std



69,60 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.248 ccm
Z13DTJ, Z13DTH, Z13DT

Agila 1.3 CDTI, Agila JTD, Astra 1.3 CDTI, Combo 1.3 CDTI, Corsa 1.3 CDTI, Corsa JTD, Meriva 1.3 CDTI, Tigra 1.3 CDTI

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	50,982 / 51,000	54,710 / 54,722	19,000	SAL	60-3506-00	Std 0,25 mm
MB/HL 3	1 Pair	50,982 / 51,000	54,710 / 54,722	23,950			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,582 / 42,600	45,734 / 45,744	20,000	SAL	61-3559-00	Std 0,25 mm

72,00 mm 73,40 mm 4 Cyl. 1.195 ccm
12 NZ, C12 NZ, X12 SZ

Combo 1.2i, Corsa 1.2i

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,972 / 54,985	59,000 / 59,013	19,500	SAL	60-3500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,971 / 42,987	46,000 / 46,012	16,600	SAL	61-3550-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

72,50 mm 72,60 mm 4 Cyl. 1.199 ccm
X12 XE, Z12 XE

Agila 1.2i 16V, Corsa 1.2i 16V, Astra 1.2i 16V

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 49,997	54,000 / 54,013	17,100	SAL	60-3503-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	49,984 / 49,997	54,000 / 54,013	22,900			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,971 / 42,987	46,000 / 46,012	13,200	SAL	61-3553-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

72,50 mm 78,60 mm 4 Cyl. 973 ccm
X10 XE, Z10 XE

Agila 1.0i 12V, Corsa 1.0i 12V


MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	49,984 / 49,997	54,000 / 54,013	17,100	SAL	60-3502-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	49,984 / 49,997	54,000 / 54,013	22,900			
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	42,971 / 42,987	46,000 / 46,012	13,200	SAL	61-3552-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

75,00 mm 73,40 mm 4 Cyl. 1.297 ccm
13N, 13NB, 13S, 13SB, C13N

Ascona 1.3, Corsa 1.3, Kadett 1.3, Manta 1.3

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,972 / 54,985	59,000 / 59,013	19,500	SAL	60-3500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,971 / 42,987	46,000 / 46,012	16,600	SAL	61-3550-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

Opel



76,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.487 ccm Corsa 1.5 D
15 D

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	47,938	51,976	15,530		SAL	60-8023-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	51,938	55,976	15,530		SAL	60-8024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,945	48,982	16,830		SAL	61-8024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	59,000	69,950		2,210	SAL	62-8015-00	Std

76,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.487 ccm Corsa 1.5 TD, Kadett 1.5 TD
15 TD


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	51,938	55,976	15,530		SAL	60-8024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,945	48,982	16,830		SAL	61-8024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	59,000	69,950		2,210	SAL	62-8015-00	Std

77,60 mm 73,40 mm 4 Cyl. 1.389 ccm Astra 1.4i, Astra 1.4i 16V, Combo 1.4i, Combo 1.4i 16V, Corsa 1.4i, Corsa 1.4i 16V, Kadett 1.4, Kadett 1.4i, Tigra 1.4i 16V, Vectra 1.4
14 NV, 14 SE, C14 NZ, C14 SE, C14 SEL, X14 NZ, X14 SZ, X14 XE, Z14 XE

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,972 / 54,985	59,000 / 59,013	19,500		SAL	60-3500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,971 / 42,987	46,000 / 46,012	16,600		SAL	61-3550-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

77,80 mm 62,90 mm 4 Cyl. 1.196 ccm Corsa 1.2, Kadett 1.2
12 ST

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,972 / 54,985	59,000 / 59,013	19,500		SAL	60-3500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,971 / 42,987	46,000 / 46,012	16,600		SAL	61-3550-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm



79,00 mm 81,50 mm 4 Cyl. 1.598 ccm

16 NZR, 16 SV, C16 LZ, C16 NZ, C16 SE, C16 SEL, C16 XE, E16 NZ, E16 SE, X16 SZ, X16 SZR, X16 XE, X16 XEL, Y16 XE, Z16 SE, Z16 XE, Z16 XEP, Z16 YNG

Ascona 1.6i, Astra 1.6i, Astra 1.6i 16V, Combo 1.6i, Corsa 1.6i, Corsa 1.6i 16V, Kadett 1.6i, Meriva 1.6i 16V, Tigra 1.6i 16V, Vectra 1.6i, Vectra 1.6i 16V, Zafira 1.6i 16V

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,972 / 54,985	59,000 / 59,013	19,500		SAL	60-3500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,971 / 42,987	46,000 / 46,012	16,600		SAL	61-3550-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

79,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.686 ccm

17 D(4EE1), 17 TD, X17 D

Combo 1.7 D, Corsa 1.7 D, Kadett 1.7 D

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	51,938	55,976	15,530		SAL	60-8024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,945	48,982	16,830		SAL	61-8024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	59,000	73,700		2,210	SAL	62-8016-00	Std

80,00 mm 79,50 mm 4 Cyl. 1.598 ccm

16 D, 16 DA

Ascona 1.6 D, Kadett 1.6 D

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	19,500		SAL	60-3501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	25,900				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,971 / 48,987	52,000 / 52,012	19,300		S3S	61-3551-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,971 / 48,987	52,000 / 52,012	19,300		S3S	61-3554-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm


80,00 mm 79,50 mm 4 Cyl. 1.598 ccm

16 N, 16 SH

Ascona 1.6, Manta 1.6

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	19,500		SAL	60-3501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	25,900				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,971 / 48,987	52,000 / 52,012	19,300		S3S	61-3551-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,971 / 48,987	52,000 / 52,012	19,300		S3S	61-3554-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

Opel



80,00 mm 93,00 mm 4 Cyl. 1.870 ccm

Arena 1.9 D, Movano 1.9 DTI, Vivaro 1.9 DI, Vivaro 1.9 DTI

F8Q 600, F9Q 760, F9Q 762, F9Q 770, F9Q 772, F9Q 774

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		S32S	60-3802-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3852-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	60,500 / 60,750	79,750 / 80,000		2,350	SAL	62-3881-00	Std

80,00 mm 93,00 mm 4 Cyl. 1.870 ccm

Arena 1.9 D

F8Q 606

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		SAL	60-3801-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		S32S	60-3802-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3851-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3852-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	60,500 / 60,750	79,750 / 80,000		2,350	SAL	62-3881-00	Std

80,50 mm 88,20 mm 4 Cyl. 1.796 ccm

Astra 1.8i 16V, Corsa 1.8i 16V, Signum 1.8i 16V, Tigra 1.8i 16V, Vectra 1.8i 16V, Zafira 1.8i 16V

X18 XE1, Z18 XE, Z18 XEL


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,972 / 54,985	59,000 / 59,013	19,500		SAL	60-3500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,971 / 42,987	46,000 / 46,012	16,600		SAL	61-3550-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

81,60 mm 79,60 mm 6 Cyl. 2.498 ccm

Omega, Omega Break, Vectra, Vectra Break

C25 XE, X25 XE

MB/HL 1	1 Pair	68,000 / 68,013	72,000 / 72,013	20,100		SAL	60-3505-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 2, 3	2 Pairs	68,000 / 68,013	72,000 / 72,013	17,000				
MB/HL 4	1 Pair	68,000 / 68,013	72,000 / 72,013	24,500				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	48,971 / 48,987	52,000 / 52,012	16,300		SAL	61-3557-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm



81,60 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.796 ccm Astra 1.8i 16V, Vectra 1.8i 16V
C18 XE, X18 XE

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	19,500		SAL	60-3501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	25,900				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,971 / 48,987	52,000 / 52,012	19,300		S3S	61-3551-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

82,50 mm 79,50 mm 4 Cyl. 1.699 ccm Astra 1.7 D, Kadett 1.7 D, Vectra 1.7 D
17 D, 17 DR

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	19,500		SAL	60-3501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	25,900				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,971 / 48,987	52,000 / 52,012	19,300		S3S	61-3551-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm


82,70 mm 93,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm Vivaro 2.0i 16V
F4R 720

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		S32S	60-3802-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3852-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	60,500 / 60,750	79,750 / 80,000		2,350	SAL	62-3881-00	Std

84,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.995 ccm Euromidi 2.0 TD
4FC1-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,932	59,980	21,860		SAL	60-8020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	51,938	55,976	15,530		SAL	60-8024-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	21,630		SAL	61-8022-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

Opel



84,80 mm 79,50 mm 4 Cyl. 1.796 ccm

Ascona 1.8i, Astra 1.8i, Kadett 1.8i, Manta 1.8, Rekord 1.8, Vectra 1.8i

18 E, 18 N, 18 S, 18 SE, C18 NE, C18 NZ

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	19,500	SAL	60-3501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	25,900			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,971 / 48,987	52,000 / 52,012	19,300	S3S	61-3551-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,971 / 48,987	52,000 / 52,012	19,300	S3S	61-3554-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

84,80 mm 79,50 mm 4 Cyl. 1.796 ccm

Ascona 1.8, Kadett 1.8, Omega 1.8, Omega 1.8i, Vectra 1.8

18 NV, 18 SEH, 18 SV, E18 NV, E18 NVR, S18 NV


MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	19,500	SAL	60-3501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	25,900			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,971 / 48,987	52,000 / 52,012	19,300	S3S	61-3551-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

86,00 mm 85,00 mm 6 Cyl. 2.962 ccm

Omega, Omega Break, Sintra

X30 XE

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	19,500	SAL	60-3501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	25,900			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	53,971 / 53,990	57,000 / 57,012	16,300	SAL	61-3558-00	Std 0,25 mm



86,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm

20 SE, 20 SEH, 20 XE, C20 LET, C20 NE, C20 XE, X20 SE, X20 XEV

Ascona 2.0i, Astra 2.0i, Astra 2.0i 16V, Calibra 2.0i, Calibra 2.0i 16V, Frontera 2.0i, Frontera 2.0i 16V, Kadett 2.0i, Kadett 2.0i 16V, Omega 2.0i, Omega 2.0i 16V, Vectra 2.0i, Vectra 2.0i 16V

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	19,500	SAL	60-3501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	25,900			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,971 / 48,987	52,000 / 52,012	19,300	S3S	61-3551-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,971 / 48,987	52,000 / 52,012	20,300	S3S	61-3556-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

86,00 mm 94,60 mm 4 Cyl. 2.198 ccm

X22 SE

Frontera 2.2i 16V, Sintra 2.2i 16V

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	19,500	SAL	60-3501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	25,900			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,971 / 48,987	52,000 / 52,012	19,300	S3S	61-3551-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,971 / 48,987	52,000 / 52,012	20,300	S3S	61-3556-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm


86,00 mm 94,60 mm 4 Cyl. 2.198 ccm

X22 XE

Frontera 2.2i 16V

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	19,500	SAL	60-3501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	25,900			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,974 / 57,995	62,000 / 62,013	19,500	SAL	60-3504-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	57,974 / 57,995	62,000 / 62,013	25,900			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,971 / 48,987	52,000 / 52,012	19,300	S3S	61-3555-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

Opel



86,00 mm 94,60 mm 4 Cyl. 2.198 ccm Omega 2.2i 16V
Y22 XE, Z22 XE

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,974 / 57,995	62,000 / 62,013	19,500		SAL	60-3504-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	57,974 / 57,995	62,000 / 62,013	25,900				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,971 / 48,987	52,000 / 52,012	19,300		S3S	61-3555-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

88,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.995 ccm Euromidi 2.0
4ZC1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,932	59,980	21,860		SAL	60-8038-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	21,630		SAL	61-8036-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	64,000	80,200		2,360	SAL	62-8024-00	Std

88,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 2.189 ccm Euromidi 2.2 D
4FD1


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,932	59,980	21,860		SAL	60-8020-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	21,630		SAL	61-8022-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	64,000	80,200		2,360	SAL	62-8024-00	Std

89,50 mm 90,00 mm 4 Cyl. 2.255 ccm Campo 2.3
4ZD1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,932	59,980	21,860		SAL	60-8038-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,940	51,985	21,630		SAL	61-8036-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	64,000	80,200		2,360	SAL	62-8024-00	Std

93,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 2.445 ccm Arena 2.5 D
S8U 780, S8U 782

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	24,990		S3S	60-2002-00	Std .010
MB/HL 5	1 Pair	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	31,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,520 / 56,535	60,333 / 60,345	24,700		S3S	61-2054-00	Std .010 .020



93,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.499 ccm Campo 2.5 D,
4JA1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,932	64,000	23,030		SAL	60-8034-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,930	56,000	25,830		SAL	61-8028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	73,050	86,950		2,480	SAL	62-8018-00	Std

93,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.499 ccm Arena 2.5 D
S8U 758

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	24,990		S3S	60-2002-00	Std .010
MB/HL 5	1 Pair	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	31,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,520 / 56,535	60,333 / 60,345	24,700		S3S	61-2054-00	Std .010 .020

94,40 mm 100,00 mm 4 Cyl. 2.799 ccm Movano 2.8 DTI
S9W 700, S9W 702

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	24,990		S3S	60-2002-00	Std .010
MB/HL 5	1 Pair	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	31,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,520 / 56,535	60,333 / 60,345	24,700		S3S	61-2054-00	Std .010 .020


95,00 mm 69,80 mm 4 Cyl. 1.979 ccm Ascona 2.0i, Kadett 2.0i
20 E

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	19,500		SAL	60-3501-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	57,982 / 57,995	62,000 / 62,013	25,900				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,971 / 48,987	52,000 / 52,012	19,300		S3S	61-3551-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,971 / 48,987	52,000 / 52,012	20,300		S3S	61-3556-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm

95,40 mm 107,00 mm 4 Cyl. 3.059 ccm Campo 3.1 TD
4JG2-T, 4JG2-TC

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	69,932	74,000	23,030		SAL	60-8035-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,930	56,000	25,830		SAL	61-8028-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	78,050	92,950		2,480	SAL	62-8025-00	Std

Perkins



91,49 mm 127,00 mm 3 Cyl. 2.500 ccm


3.152, AD3.152, T3.152.4

MB/HL 1	1 Pair	69,812 / 69,825	74,079 / 74,092	32,360		SAL	60-3602-00	Std .010 .020 .030 .040 .050 .060
MB/HL 2	1 Pair	69,812 / 69,825	74,079 / 74,092	39,170				
MB/HL 3, 4	2 Pairs	69,812 / 69,825	74,079 / 74,092	23,800				
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	57,112 / 57,125	60,833 / 60,846	30,230		SAL	61-3652-00	Std .010 .020 .030 .040 .050 .060
TW/A 1	4 Halves	77,343 / 77,597	90,221 / 90,475		3,120	SAL	62-3680-00	Std

91,49 mm 127,00 mm 4 Cyl. 3.300 ccm

4.203, AD4.203, D4.203, G4.203

MB/HL 1	1 Pair	69,812 / 69,825	74,079 / 74,092	32,360		SAL	60-3600-00	Std .010 .020 .030 .040 .050 .060
MB/HL 2, 3	2 Pairs	69,812 / 69,825	74,079 / 74,092	39,170				
MB/HL 4, 5	2 Pairs	69,812 / 69,825	74,079 / 74,092	23,800				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	57,112 / 57,125	60,833 / 60,846	30,230		SAL	61-3650-00	Std .010 .020 .030 .040 .050 .060
TW/A 1	4 Halves	77,343 / 77,597	90,221 / 90,475		3,120	SAL	62-3680-00	Std



98,48 mm 114,30 mm 4 Cyl. 3.470 ccm

4.212, A4.212, G4.212

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	76,162 / 76,175	80,416 / 80,442	31,880		SAL	60-3601-00	Std .010 .020 .030 .040 .050 .060
MB/HL 5	1 Pair	76,162 / 76,175	80,416 / 80,442	36,700				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,475 / 63,487	67,208 / 67,221	31,880		SAL	61-3651-00	Std .010 .020 .030 .040 .050 .060
TW/A 1	4 Halves	86,868 / 87,122	103,840 / 104,090		2,310	SAL	62-3681-00	Std

98,48 mm 127,00 mm 4 Cyl. 3.866 ccm

4.236, A4.236, C4.236, G4.236


MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	76,162 / 76,175	80,416 / 80,442	31,880		SAL	60-3601-00	Std .010 .020 .030 .040 .050 .060
MB/HL 5	1 Pair	76,162 / 76,175	80,416 / 80,442	36,700				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,475 / 63,487	67,208 / 67,221	31,880		SAL	61-3651-00	Std .010 .020 .030 .040 .050 .060
TW/A 1	4 Halves	86,868 / 87,122	103,840 / 104,090		2,310	SAL	62-3681-00	Std

100,00 mm 127,00 mm 4 Cyl. 3.990 ccm

C4.40

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	76,162 / 76,175	80,416 / 80,442	31,880		SAL	60-3601-00	Std .010 .020 .030 .040 .050 .060
MB/HL 5	1 Pair	76,162 / 76,175	80,416 / 80,442	36,700				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,475 / 63,487	67,208 / 67,221	31,880		SAL	61-3651-00	Std .010 .020 .030 .040 .050 .060
TW/A 1	4 Halves	86,868 / 87,122	103,840 / 104,090		2,310	SAL	62-3681-00	Std


Perkins



101,05 mm 127,00 mm 4 Cyl. 4.065 ccm

4.248, A4.248

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	76,162 / 76,175	80,416 / 80,442	31,880		SAL	60-3601-00	Std .010 .020 .030 .040 .050 .060
MB/HL 5	1 Pair	76,162 / 76,175	80,416 / 80,442	36,700				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,475 / 63,487	67,208 / 67,221	31,880		SAL	61-3651-00	Std .010 .020 .030 .040 .050 .060
TW/A 1	4 Halves	86,868 / 87,122	103,840 / 104,090		2,310	SAL	62-3681-00	Std



72,00 mm 69,00 mm 4 Cyl. 1.124 ccm 106 1.1, 106 1.1i, 205 1.1, 205 1.1i, Partner 1.1i

HDY, HDZ, TU 1, TU 1K, TU 1M, TU 1MZ

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,981	53,655 / 53,674	17,290		SAL	60-3700-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3750-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

72,00 mm 69,00 mm 4 Cyl. 1.124 ccm 106 1.1i, 206 1.1i, Partner 1.1i

TU 1JP

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,981	53,655 / 53,674	17,290		SAL	60-3700-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3751-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

75,00 mm 73,20 mm 4 Cyl. 1.294 ccm 106 1.3i, 205 1.3

TU 2J2/Z, TU 2JA.4A


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,981	53,655 / 53,674	17,290		SAL	60-3700-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3750-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

75,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.361 ccm 206 1.4i 16V, 207 1.4i 16V, 307 1.4i 16V

ET3 J4

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,981	53,655 / 53,674	17,290		SAL	60-3700-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3751-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

Peugeot



75,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.361 ccm

TU 3, TU 3.2, TU 3.2/K, TU 3A, TU 3A/K, TU 3K.1A, TU 3M, TU 3MC, TU 3S

106 1.4, 106 1.4i, 205 1.4, 205 1.4i, 306 1.4, 306 1.4i, 309 1.4, 309 1.4i, 4051.4, 405 1.4i, Partner 1.4i

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,981	53,655 / 53,674	17,290		SAL	60-3700-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3750-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

75,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.361 ccm

TU 3F2K, TU 3FJ2, TU 3FM, TU 3FM2K

106 1.4, 106 1.4i, 205 1.4i, 309 1.4i, 405 1.4i

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,984	53,712 / 53,731	17,300		SAL	60-3701-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3750-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

75,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.361 ccm

TU 3JP

106 1.4i, 205 1.4i, 206 1.4i, 306 1.4i, 307 1.4i, Partner 1.4i


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,981	53,655 / 53,674	17,290		SAL	60-3700-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3751-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3752-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

75,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.361 ccm

TUD 3Y

106 1.4 D

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,981	53,655 / 53,674	17,290		SAL	60-3700-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3752-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm



78,50 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.587 ccm 106 1.6i, 106 1.6i 16V, 206 1.6i, 306 1.6i
TU 5J2, TU 5J4, TU 5JP

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,984	53,712 / 53,731	17,300		SAL	60-3701-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3750-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3752-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

78,50 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.587 ccm 206 1.6i 16V, 307 1.6i 16V, 307 CC 1.6i 16V, 308 1.6i 16V, Partner 1.6i 16V
TU 5JP4

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,965 / 49,984	53,712 / 53,731	17,300		SAL	60-3701-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	19,750		SAL	61-3752-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	55,250 / 55,500	71,450 / 71,700		2,450	S3S	62-3780-00	Std 0,10 mm

80,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.769 ccm 205 1.8 D, 305 1.8 D, 306 1.8 D, 309 1.8 D, 405 1.8 D, Partner 1.8 D
XUD7

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,731 / 63,750	20,290		SAL	60-3702-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	20,050		SAL	61-3753-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm


80,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.769 ccm 205 1.8 TD, 309 1.8 TD, 405 1.8 TD
XUD7 T, XUD7 TE, XUD7 TEY

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,731 / 63,750	20,290		SAL	60-3702-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	19,800		S3S	61-3754-00	Std 0,30 mm 0,50 mm

82,20 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.868 ccm 206 1.9 D, 306 1.9 D, Expert 1.9 D, Partner 1.9 D
DW8, DW8 B, XUD9 AY

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,731 / 63,750	20,290		SAL	60-3702-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	20,050		SAL	61-3753-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm

Peugeot



82,70 mm 81,40 mm 4 Cyl. 1.749 ccm 406 1.8 16V, 807 1.8 16V
EW7 J4

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,708 / 63,727	21,000		SAL	60-3706-00	Std
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	22,750		SAL	61-3757-00	Std 0,30 mm
TW/A 1	2 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	SAL	62-3783-00	Std

83,00 mm 73,00 mm 4 Cyl. 1.581 ccm 205 1.6, 305 1.6, 309 1.6, 405 1.6
XU 51C/K

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,990 / 60,000	63,718 / 63,727	20,290		SAL	60-3703-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	20,250		SAL	61-3755-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm

83,00 mm 73,00 mm 4 Cyl. 1.581 ccm 205 1.6i, 309 1.6i, 405 1.6i
XU 52C, XU 5JP, XU 5M, XU 5M2Z, XU 5M3Z


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,990 / 60,000	63,718 / 63,727	20,290		SAL	60-3703-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	20,250		SAL	61-3755-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm

83,00 mm 73,00 mm 4 Cyl. 1.581 ccm 305 1.6, 309 1.6i, 405 1.6i
XU 52C, XU 5S

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,990 / 60,000	63,718 / 63,727	20,290		SAL	60-3703-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	20,250		SAL	61-3755-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm

83,00 mm 81,40 mm 4 Cyl. 1.762 ccm 306 1.8i, 306 1.8i 16V, 405 1.8i, 406 1.8i, 406 1.8i 16V, 806 1.8i, Expert 1.8i
XU 7JB, XU 7JP, XU 7JP4, XU 7JPZ

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,990 / 60,000	63,718 / 63,727	20,290		SAL	60-3703-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	22,750		SAL	61-3757-00	Std 0,30 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm



83,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.905 ccm 205 1.9i, 305 1.9i, 309 1.9i, 405 1.9i

XU 92C, XU 9S

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,990 / 60,000	63,718 / 63,727	20,290		SAL	60-3703-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	20,250		SAL	61-3756-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm

83,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.905 ccm 205 1.9 D, 305 1.9 D, 306 1.9 D, 309 1.9 D, 405 1.9 D, Boxer 1.9 D, Expert 1.9 D, J5 1.9 D, Partner 1.9 D

XUD 9, XUD 9A, XUD 9AU, XUD 9B, XUD 9K, XUD 9Y


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,731 / 63,750	20,290		SAL	60-3702-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	20,050		SAL	61-3753-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
TW/A 1	4 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	S3S	62-3781-00	Std 0,10 mm

83,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.905 ccm 306 1.9 TD, 405 1.9 TD, 406 1.9 TD, 806 1.9 TD, Boxer 1.9 TD, Expert 1.9 TD

XUD 9ATF, XUD 9BSD, XUD 9BTF, XUD 9SD, XUD 9SE, XUD 9TE, XUD 9TF, XUD 9UTF

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,731 / 63,750	20,290		SAL	60-3702-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	19,800		S3S	61-3754-00	Std 0,30 mm 0,50 mm


Peugeot



84,00 mm 73,00 mm 4 Cyl. 1.618 ccm 404 1.6, 504 1.6, J7 1.6, J9 1.6

XC7, XC7 P

MB/HL 1	1 Pair	59,401 / 59,416	63,227 / 63,246	29,500		SAL	60-3704-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
MB/HL 2	1 Pair	58,548 / 58,573	62,384 / 62,403	21,500				
MB/HL 3	1 Pair	57,174 / 57,189	61,000 / 61,019	29,500				
MB/HL 4	1 Pair	56,140 / 56,165	59,976 / 59,995	21,500				
MB/HL 5	1 Pair	54,905 / 54,920	58,731 / 58,750	29,400				
MB/HL 1	1 Pair	59,401 / 59,416	63,227 / 63,246	29,500		SAL	60-3705-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
MB/HL 2	1 Pair	58,548 / 58,573	62,384 / 62,403	21,500				
MB/HL 3	1 Pair	57,174 / 57,189	61,000 / 61,019	29,500				
MB/HL 4	1 Pair	56,140 / 56,165	59,976 / 59,995	21,500				
MB/HL 5	1 Pair	54,905 / 54,920	58,731 / 58,750	29,400				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,975 / 49,991	53,655 / 53,674	23,400		SAL	61-3759-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	61,400 / 61,650	72,550 / 72,800		2,330	S3S	62-3782-00	Std 0,10 mm



84,00 mm 81,00 mm 4 Cyl. 1.796 ccm 504 1.8, 505 1.8, J7 1.8

XM 7, XM 7A


MB/HL 1	1 Pair	59,401 / 59,416	63,227 / 63,246	29,500		SAL	60-3704-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
MB/HL 2	1 Pair	58,548 / 58,573	62,384 / 62,403	21,500				
MB/HL 3	1 Pair	57,174 / 57,189	61,000 / 61,019	29,500				
MB/HL 4	1 Pair	56,140 / 56,165	59,976 / 59,995	21,500				
MB/HL 5	1 Pair	54,905 / 54,920	58,731 / 58,750	29,400				
MB/HL 1	1 Pair	59,401 / 59,416	63,227 / 63,246	29,500		SAL	60-3705-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
MB/HL 2	1 Pair	58,548 / 58,573	62,384 / 62,403	21,500				
MB/HL 3	1 Pair	57,174 / 57,189	61,000 / 61,019	29,500				
MB/HL 4	1 Pair	56,140 / 56,165	59,976 / 59,995	21,500				
MB/HL 5	1 Pair	54,905 / 54,920	58,731 / 58,750	29,400				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,975 / 49,991	53,655 / 53,674	23,400		SAL	61-3759-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	61,400 / 61,650	72,550 / 72,800		2,330	S3S	62-3782-00	Std 0,10 mm

84,00 mm 81,00 mm 4 Cyl. 1.796 ccm 504 1.8, J7 1.8

XM 7P

MB/HL 1	1 Pair	59,401 / 59,416	63,227 / 63,246	29,500		SAL	60-3704-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
MB/HL 2	1 Pair	58,548 / 58,573	62,384 / 62,403	21,500				
MB/HL 3	1 Pair	57,174 / 57,189	61,000 / 61,019	29,500				
MB/HL 4	1 Pair	56,140 / 56,165	59,976 / 59,995	21,500				
MB/HL 5	1 Pair	54,905 / 54,920	58,731 / 58,750	29,400				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,975 / 49,991	53,655 / 53,674	23,400		SAL	61-3759-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	61,400 / 61,650	72,550 / 72,800		2,330	S3S	62-3782-00	Std 0,10 mm

Peugeot



84,00 mm 81,00 mm 4 Cyl. 1.796 ccm 505 1.8, J5 1.8
XM 7T

MB/HL 1	1 Pair	59,401 / 59,416	63,227 / 63,246	29,500		SAL	60-3705-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
MB/HL 2	1 Pair	58,548 / 58,573	62,384 / 62,403	21,500				
MB/HL 3	1 Pair	57,174 / 57,189	61,000 / 61,019	29,500				
MB/HL 4	1 Pair	56,140 / 56,165	59,976 / 59,995	21,500				
MB/HL 5	1 Pair	54,905 / 54,920	58,731 / 58,750	29,400				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,975 / 49,991	53,655 / 53,674	23,400		SAL	61-3759-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	61,400 / 61,650	72,550 / 72,800		2,330	S3S	62-3782-00	Std 0,10 mm

85,00 mm 88,00 mm 4 Cyl. 1.997 ccm 206 2.0 16V, 307 2.0i 16V, 406 2.0 16V, 406 2.0 16V Hpi, 607 2.0i 16V, 806 2.0i 16V, 807 2.0 16V, Expert 2.0i 16V
EW10 D, EW10 J4


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,708 / 63,727	21,000		SAL	60-3706-00	Std
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,975 / 44,991	48,655 / 48,671	22,750		SAL	61-3757-00	Std 0,30 mm
TW/A 1	2 Halves	67,050 / 67,300	83,050 / 83,300		2,330	SAL	62-3783-00	Std

86,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm 306 2.0i 16V
RFV

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,731 / 63,750	20,290		SAL	60-3702-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	20,250		SAL	61-3756-00	Std 0,30 mm 0,50 mm

86,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm 306 2.0i, 306 2.0i 16V, 405 2.0i, 405 2.0i 16V, 405 2.0i Turbo 16V, 406 2.0i 16V, 406 2.0i Turbo, 605 2.0i, 605 2.0i 16V, 605 2.0i Turbo, 606 2.0i, 606 2.0i 16V, 606 2.0i Turbo, Boxer 2.0i
XU10 2C, XU10 MZ, XU10 J2, XU10 J4

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,981 / 60,000	63,731 / 63,750	20,290		SAL	60-3702-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	20,250		SAL	61-3756-00	Std 0,30 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,695 / 53,708	20,250		SAL	61-3758-00	Std 0,30 mm



88,00 mm 81,00 mm 4 Cyl. 1.971 ccm 504 2.0, 504 2.0i, 505 2.0, 505 2.0i, J9 2.0

XN1, XN1P, XN2, XN6


MB/HL 1	1 Pair	59,401 / 59,416	63,227 / 63,246	29,500		SAL	60-3704-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
MB/HL 2	1 Pair	58,548 / 58,573	62,384 / 62,403	21,500				
MB/HL 3	1 Pair	57,174 / 57,189	61,000 / 61,019	29,500				
MB/HL 4	1 Pair	56,140 / 56,165	59,976 / 59,995	21,500				
MB/HL 5	1 Pair	54,905 / 54,920	58,731 / 58,750	29,400				
MB/HL 1	1 Pair	59,401 / 59,416	63,227 / 63,246	29,500		SAL	60-3705-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
MB/HL 2	1 Pair	58,548 / 58,573	62,384 / 62,403	21,500				
MB/HL 3	1 Pair	57,174 / 57,189	61,000 / 61,019	29,500				
MB/HL 4	1 Pair	56,140 / 56,165	59,976 / 59,995	21,500				
MB/HL 5	1 Pair	54,905 / 54,920	58,731 / 58,750	29,400				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,975 / 49,991	53,655 / 53,674	23,400		SAL	61-3759-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	61,400 / 61,650	72,550 / 72,800		2,330	S3S	62-3782-00	Std 0,10 mm

88,00 mm 81,00 mm 4 Cyl. 1.971 ccm 505 2.0, J5 2.0, J9 2.0

XN1A, XN1T, XN1TA

MB/HL 1	1 Pair	59,401 / 59,416	63,227 / 63,246	29,500		SAL	60-3705-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
MB/HL 2	1 Pair	58,548 / 58,573	62,384 / 62,403	21,500				
MB/HL 3	1 Pair	57,174 / 57,189	61,000 / 61,019	29,500				
MB/HL 4	1 Pair	56,140 / 56,165	59,976 / 59,995	21,500				
MB/HL 5	1 Pair	54,905 / 54,920	58,731 / 58,750	29,400				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,975 / 49,991	53,655 / 53,674	23,400		SAL	61-3759-00	Std 0,30 mm 0,50 mm 0,80 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	61,400 / 61,650	72,550 / 72,800		2,330	S3S	62-3782-00	Std 0,10 mm

Renault



65,00 mm 72,00 mm 4 Cyl. 956 ccm Express 1.0, R4 1.0
C1C

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,795 / 54,805	58,731 / 58,750	19,500		SAL	60-3805-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,964 / 43,980	47,614 / 47,625	20,750		SAL	61-3863-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	59,800 / 60,050	79,800 / 80,050		2,850	SAL	62-3884-00	Std 0,05 mm 0,10 mm

69,00 mm 76,80 mm 4 Cyl. 1.149 ccm Clio 1.2 16V, Modus 1.2 16V, Twingo 1.2 16V
D4F 704/706/712

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,990 / 44,010	47,612 / 47,625	18,800		SAL	60-3810-00	Std
MB/HL 5	1 Pair	43,990 / 44,010	47,612 / 47,625	23,900				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,984 / 40,000	43,639 / 43,650	16,250		SAL	61-3862-00	Std 0,25 mm

69,00 mm 76,80 mm 4 Cyl. 1.149 ccm Clio 1.1, Kangoo 1.1, Twingo 1.1i
D7F, D7D


MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,990 / 44,010	47,612 / 47,625	18,800		SAL	60-3809-00	Std 0,25 mm
MB/HL 5	1 Pair	43,990 / 44,010	47,612 / 47,625	23,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,990 / 44,010	47,612 / 47,625	18,800		SAL	60-3810-00	Std
MB/HL 5	1 Pair	43,990 / 44,010	47,612 / 47,625	23,900				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,984 / 40,000	43,639 / 43,650	16,250		SAL	61-3861-00	Std 0,25 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	39,984 / 40,000	43,639 / 43,650	16,250		SAL	61-3862-00	Std 0,25 mm

70,00 mm 72,00 mm 4 Cyl. 1.108 ccm Clio 1.1, Estafette 1.1, Express 1.1, R5 1.1, R9 1.1, R11 1.1, Rapid 1.1
C1E

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,795 / 54,805	58,731 / 58,750	19,500		SAL	60-3805-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,964 / 43,980	47,614 / 47,625	20,750		SAL	61-3863-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	59,800 / 60,050	79,800 / 80,050		2,850	SAL	62-3884-00	Std 0,05 mm 0,10 mm

71,50 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.237 ccm R5 1.2, R9 1.2, R11 1.2, R19 1.2, Rapid 1.2
C1G

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,795 / 54,805	58,731 / 58,750	19,500		SAL	60-3805-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,964 / 43,980	47,614 / 47,625	17,750		SAL	61-3857-00	Std 0,25 mm 0,50 mm



73,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.289 ccm R5 1.3

810.19, 810.25, 810.26, 810.29

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,795 / 54,805	58,731 / 58,750	19,500		SAL	60-3805-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,964 / 43,980	47,614 / 47,625	17,750		SAL	61-3857-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

74,00 mm 72,00 mm 4 Cyl. 1.239 ccm Clio 1.2i, Express 1.2i, Rapid 1.2i

C3G

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,795 / 54,805	58,731 / 58,750	19,500		SAL	60-3805-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,964 / 43,980	47,614 / 47,625	20,750		SAL	61-3863-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	59,800 / 60,050	79,800 / 80,050		2,850	SAL	62-3884-00	Std 0,05 mm 0,10 mm

75,80 mm 64,90 mm 4 Cyl. 1.171 ccm Clio 1.2, Express 1.2

E5F 710/716, E7F 700/704/706/708/750

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,795 / 54,805	58,731 / 58,750	19,500		SAL	60-3805-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,964 / 43,980	47,614 / 47,625	17,750		SAL	61-3857-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

75,80 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.390 ccm Clio 1.4, Clio 1.4i, Express 1.4i, Kangoo 1.4i, Megane 1.4i, R19 1.4, R19 1.4i, Rapid 1.4i

E6J 700/701, E7J


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,795 / 54,805	58,731 / 58,750	19,500		SAL	60-3805-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,964 / 43,980	47,614 / 47,625	17,750		SAL	61-3857-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

76,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.397 ccm R5 1.4, R9 1.4, R11 1.4, R21 1.4, Trafic 1.4


840 725, 847 700/701/720, C1J, C2J, C3J

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,795 / 54,805	58,731 / 58,750	19,500		SAL	60-3805-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,964 / 43,980	47,614 / 47,625	17,750		SAL	61-3857-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

Renault



76,00 mm K9K	80,50 mm	4 Cyl.	1.461 ccm		Clio 1.5 TD Dci, Kangoo 1.5 TD Dci, Megane 1.5 TD Dci, Modus 1.5 TD Dci, Scenic 1.5 TD Dci			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	48,000 / 48,011	51,935 / 51,943	19,500		SAL	60-3800-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2	2 Pairs	43,960 / 43,980	47,610 / 47,628	20,600		S32S	61-3850-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 3, 4	2 Pairs	43,960 / 43,980	47,610 / 47,628	17,600				
TW/A 1	2 Halves	52,710 / 53,210	73,410 / 73,910		2,840	SAL	62-3880-00	Std
77,00 mm C2L 714/717	84,00 mm	4 Cyl.	1.565 ccm		R21 1.6			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,795 / 54,805	58,731 / 58,750	19,500		SAL	60-3805-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,964 / 43,980	47,614 / 47,625	17,750		SAL	61-3857-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
78,00 mm F8M	83,50 mm	4 Cyl.	1.596 ccm		Express 1.6 D, R5 1.6 D, R9 1.6 D, R11 1.6 D, Rapid 1.6 D			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		SAL	60-3801-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3851-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	60,500 / 60,750	79,750 / 80,000		2,350	SAL	62-3881-00	Std
79,50 mm K4J	70,00 mm	4 Cyl.	1.390 ccm		Clio 1.4i 16V, Megane 1.4i 16V, Modus 1.4i 16V, Scenic 1.4i 16V, Symbol 1.4i 16V, Thalia 1.4i 16V			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	48,000 / 48,011	51,935 / 51,943	19,500		SAL	60-3807-00	Std 0,25 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,964 / 43,980	47,614 / 47,625	17,750		SAL	61-3857-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,960 / 43,980	47,610 / 47,628	17,600		SAL	61-3858-00	Std 0,25 mm
TW/A 1	2 Halves	52,710 / 53,210	73,410 / 73,910		2,840	SAL	62-3880-00	Std
79,50 mm K4M, K7M	80,50 mm	4 Cyl.	1.598 ccm		Clio 1.6i, Clio 1.6i 16V, Kangoo 1.6i 16V, Laguna 1.6i 16V, Megane 1.6i, Megane 1.6i 16V, Modus 1.6i 16V, Scenic 1.6i, Scenic 1.6i 16V, Symbol 1.6i, Thalia 1.6i			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	48,000 / 48,011	51,935 / 51,943	19,500		SAL	60-3807-00	Std 0,25 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,964 / 43,980	47,614 / 47,625	17,750		SAL	61-3857-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,960 / 43,980	47,610 / 47,628	17,600		SAL	61-3858-00	Std 0,25 mm
TW/A 1	2 Halves	52,710 / 53,210	73,410 / 73,910		2,840	SAL	62-3880-00	Std



80,00 mm 93,00 mm 4 Cyl. 1.870 ccm

F8Q 600/622/630/648/662/680/682/684/731/736/788/790, F9Q 680/710/716/717/718/722/730/731/732/733/734/736/738/740/750/752/754/760/762/770/772/774/780/782/790/800/812/820/826

Clio 1.9 D, Clio 1.9 Dti, Espace 1.9 Dti, Espace 1.9 Dci, Kangoo 1.9 D, Kangoo 1.9 Dci, Kangoo 1.9 Dti, Laguna 1.9 Dci, Laguna 1.9 Dti, Master 1.9 Dci, Master Dti, Megane 1.9 D, Megane 1.9 Dci, Megane 1.9 Dti, Rapid 1.9 D, Scenic 1.9 D, Scenic 1.9 Dci, Scenic 1.9 Dti

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500	S32S	60-3802-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500	SAL	61-3852-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	60,500 / 60,750	79,750 / 80,000	2,350	SAL	62-3881-00	Std

80,00 mm 93,00 mm 4 Cyl. 1.870 ccm

F8Q 606/610/620/624/632/644/646/672/676/692/696/704/710/722/724/730/732/740/764/768/774/776/784/785/786

Clio 1.9 D, Express 1.9 D, Kangoo 1.9 D, Megane 1.9 D, Megane 1.9 TD, R19 1.9 D, R19 1.9 TD, R21 1.9 D, R21 1.9 TD, Rapid 1.9 D, Scenic 1.9 TD

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500	SAL	60-3801-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500	S32S	60-3802-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500	SAL	61-3851-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500	SAL	61-3852-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	60,500 / 60,750	79,750 / 80,000	2,350	SAL	62-3881-00	Std

80,00 mm 93,00 mm 4 Cyl. 1.870 ccm

F8Q 640/678/706/714/742/744

Clio 1.9 D, R19 1.9 D, Rapid 1.9 D

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500	SAL	60-3801-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500	SAL	61-3851-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	60,500 / 60,750	79,750 / 80,000	2,350	SAL	62-3881-00	Std


81,00 mm 83,50 mm 4 Cyl. 1.721 ccm

F1N, F2N, F2R, F3N

Clio 1.7, R5 1.7, R5 1.7i, R9 1.7, R9 1.7i, R11 1.7, R11 1.7i, R19 1.7, R19 1.7i, R21 1.7, R21 1.7i, Trafic 1.7

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500	SAL	60-3801-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500	SAL	61-3851-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	60,500 / 60,750	79,750 / 80,000	2,350	SAL	62-3881-00	Std

Renault



82,00 mm 83,50 mm 4 Cyl. 1.764 ccm R19 1.8i 16V

F7P 700/704

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		SAL	60-3801-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3851-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	60,500 / 60,750	79,750 / 80,000		2,350	SAL	62-3881-00	Std

82,70 mm 83,00 mm 4 Cyl. 1.783 ccm Clio 1.8i, Laguna 1.8i, R19 1.8i

F3P 720/724/754/755/758

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		SAL	60-3801-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		S32S	60-3802-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3851-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3852-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	60,500 / 60,750	79,750 / 80,000		2,350	SAL	62-3881-00	Std

82,70 mm 83,50 mm 4 Cyl. 1.794 ccm Clio 1.8i, Laguna 1.8i, R19 1.8i


F3P 674/678/704/705/710/714

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		SAL	60-3801-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		S32S	60-3802-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3851-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3852-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	60,500 / 60,750	79,750 / 80,000		2,350	SAL	62-3881-00	Std

82,70 mm 83,50 mm 4 Cyl. 1.794 ccm Clio 1.8i, Clio 1.8i 16V, R19 1.8i

F3P 700/706/707/708/712/760/764/765, F7P 720/722

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		SAL	60-3801-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3851-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	60,500 / 60,750	79,750 / 80,000		2,350	SAL	62-3881-00	Std



82,70 mm 93,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm

F3R 722/723/728/729/742/751/768/769, F7R 700/710/714

Clio 2.0i Williams 16V, Espace 2.0, Laguna 2.0i, Megane 2.0i, Megane 2.0i 16V

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		SAL	60-3801-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		S32S	60-3802-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3851-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3852-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	60,500 / 60,750	79,750 / 80,000		2,350	SAL	62-3881-00	Std

82,70 mm 93,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm

F3R 791/796, F4R 700/701/712/720/722/730/732/740/741/744/760/761/762/763/764/770/780/790/791/794/795/797, F5R 700/740

Avantime 2.0i Turbo 16V, Clio 2.0i 16V, Espace 2.0i 16V, Espace 2.0i Turbo 16V, Laguna 2.0i 16V, Laguna 2.0i Turbo 16V, Megane 2.0i 16V, Megane 2.0i Turbo 16V, Scenic 2.0i 16V, Scenic 2.0i Turbo 16V, Trafic 2.0i 16V, Vel Satis 2.0i Turbo 16V

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		S32S	60-3802-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3852-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	60,500 / 60,750	79,750 / 80,000		2,350	SAL	62-3881-00	Std


86,00 mm 89,00 mm 4 Cyl. 2.068 ccm

852 700/710/720/750, J8S 174/330/600/604/620/704/706/711/712/736/740/742/758/784/800/814

Espace 2.1 TD, Fuego 2.1 TD, Master T28 2.1 D, R18 2.1 D, R18 2.1 TD, R20 2.1 D, R21 2.1 D, R21 2.1 TD, R25 2.1 D, Trafic 2.1 D

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,873 / 62,892	66,668 / 66,687	23,500		SAL	60-3803-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,873 / 62,892	66,668 / 66,687	23,500		SAL	60-3804-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,267 / 56,286	60,000 / 60,019	20,750		SAL	61-3853-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,267 / 56,286	60,000 / 60,019	20,750		SAL	61-3854-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	71,200 / 71,450	87,840 / 88,090		2,850	SAL	62-3882-00	Std 0,05 mm
TW/A 1	2 Halves	71,200 / 71,450	87,840 / 88,090		2,850	SAL	62-3883-00	Std

Renault



86,00 mm 89,00 mm 4 Cyl. 2.068 ccm

J8S

240/610/612/702/708/714/738/746/760/772/774/776/778/786/788

Espace 2.1 TD, R20 2.1 TD, R21 2.1 TD, R25 2.1 TD, R30 2.1 TD, Safrane 2.1 TD

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,873 / 62,892	66,668 / 66,687	23,500		SAL	60-3803-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,873 / 62,892	66,668 / 66,687	23,500		SAL	60-3804-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,267 / 56,286	60,000 / 60,019	20,750		SAL	61-3855-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	71,200 / 71,450	87,840 / 88,090		2,850	SAL	62-3882-00	Std 0,05 mm
TW/A 1	2 Halves	71,200 / 71,450	87,840 / 88,090		2,850	SAL	62-3883-00	Std

87,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.188 ccm

G8T

Espace, Espace Grand, Laguna, Laguna Nevada, Safrane

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,981 / 58,001	61,669 / 61,681	20,990		SSI	60-3808-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,976 / 47,991	51,613 / 51,626	20,650		SSI	61-3860-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

87,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.188 ccm

G9T, G9U

Avantime, Espace, Espace Grand, Laguna, Master, Master Combi, Master Minibus, Velsatis, Trafic

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,981 / 58,001	61,669 / 61,681	20,990		SSI	60-3808-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,972 / 52,989	56,586 / 56,606	20,650		S32S	61-3859-00	Std 0,25 mm 0,50 mm


88,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.995 ccm

829.01, 829.710, J5R 716, J6R 234/236/706/707/711/734, J7R 720/722/732/750/752

Espace 2.0, Fuego 2.0, R18 2.0, R20 2.0, R21 2.0i, R21 2.0i 16V, R21 2.0i Turbo, R25 2.0, R25 2.0i, R25 2.0i 12V, Trafic 2.0

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,873 / 62,892	66,668 / 66,687	23,500		SAL	60-3803-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,873 / 62,892	66,668 / 66,687	23,500		SAL	60-3804-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,267 / 52,286	56,000 / 56,019	18,750		SAL	61-3856-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	71,200 / 71,450	87,840 / 88,090		2,850	SAL	62-3882-00	Std 0,05 mm
TW/A 1	2 Halves	71,200 / 71,450	87,840 / 88,090		2,850	SAL	62-3883-00	Std

Renault



88,00 mm 89,00 mm 4 Cyl. 2.165 ccm R20 2.2

851 700

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,873 / 62,892	66,668 / 66,687	23,500		SAL	60-3803-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,873 / 62,892	66,668 / 66,687	23,500		SAL	60-3804-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,267 / 56,286	60,000 / 60,019	20,750		SAL	61-3853-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,267 / 56,286	60,000 / 60,019	20,750		SAL	61-3854-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,267 / 56,286	60,000 / 60,019	20,750		SAL	61-3855-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	71,200 / 71,450	87,840 / 88,090		2,850	SAL	62-3882-00	Std 0,05 mm
TW/A 1	2 Halves	71,200 / 71,450	87,840 / 88,090		2,850	SAL	62-3883-00	Std

88,00 mm 89,00 mm 4 Cyl. 2.165 ccm R21 2.2i

J6T 790

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,873 / 62,892	66,668 / 66,687	23,500		SAL	60-3803-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,267 / 56,286	60,000 / 60,019	20,750		SAL	61-3853-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	71,200 / 71,450	87,840 / 88,090		2,850	SAL	62-3882-00	Std 0,05 mm

88,00 mm 89,00 mm 4 Cyl. 2.165 ccm Espace 2.2i, R21 2.2i, R25 2.2i, Safrane 2.2i, Safrane 2.2i 12V, Trafic 2.2i

J7T


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,873 / 62,892	66,668 / 66,687	23,500		SAL	60-3804-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,267 / 56,286	60,000 / 60,019	20,750		SAL	61-3853-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,267 / 56,286	60,000 / 60,019	20,750		SAL	61-3854-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	71,200 / 71,450	87,840 / 88,090		2,850	SAL	62-3883-00	Std

93,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 2.445 ccm Master 2.4 D, Master 2.4 TD, Master P28 2.4 D, Master T28 2.4 D, Master T30 2.4 D, Master T35 2.4 D, Trafic 2.4 D

8140.21.235, 8140.47.2711, 8140.61.200/235/2300, S8U 720/722/730/731/780/782

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	24,990		S3S	60-2002-00	Std .010
MB/HL 5	1 Pair	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	31,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,520 / 56,535	60,333 / 60,345	24,700		S3S	61-2054-00	Std .010 .020

Renault



93,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.499 ccm

Master 2.5 D, Master 2.5 TD, Safrane 2.5 TD, Safrane 2.5 TDE, Trafic 2.5 D

8140.07, 8140.27, 8140.47, 8140.67, 8144.97, S8U
700/702/704/714/740/742/750/752/758/762/763/770

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	24,990		S3S	60-2002-00	Std .010
MB/HL 5	1 Pair	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	31,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,520 / 56,535	60,333 / 60,345	24,700		S3S	61-2054-00	Std .010 .020

94,40 mm 100,00 mm 4 Cyl. 2.799 ccm

Master 2.8 dTi

8140.43.2620, 8140.43.2629, S9W 700/702

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	24,990		S3S	60-2002-00	Std .010
MB/HL 5	1 Pair	76,187 / 76,200	80,586 / 80,607	31,950				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	56,520 / 56,535	60,333 / 60,345	24,700		S3S	61-2054-00	Std .010 .020

102,00 mm 112,00 mm 6 Cyl. 5.490 ccm

MIDR 06.02.12 D, MIDS 06.02.12, MIDS 06.02.12 B/C/D

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	76,002 / 76,021	80,000 / 80,019	28,000		S3S	60-0401-00	Std
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,981 / 65,000	68,701 / 68,720	31,150		S3S	61-0450-00	Std

102,00 mm 112,00 mm 6 Cyl. 5.490 ccm


MIDR 06.02.26 H/Q/U/W/X

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	76,002 / 76,021	80,000 / 80,019	28,000		S3S	60-0401-00	Std
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,981 / 65,000	68,701 / 68,720	31,150		S3S	61-0450-00	Std
TW/A 1	4 Halves	85,100 / 85,350	107,600 / 107,850		3,150	SR	62-0480-00	Std

102,00 mm 126,00 mm 6 Cyl. 6.170 ccm

MIDR 06.02.26 D

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	76,002 / 76,021	80,000 / 80,019	28,000		S3S	60-0401-00	Std
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	64,981 / 65,000	68,701 / 68,720	31,150		S3S	61-0450-00	Std
TW/A 1	4 Halves	85,100 / 85,350	107,600 / 107,850		3,150	SR	62-0480-00	Std



120,00 mm 145,00 mm 6 Cyl. 9.840 ccm

MIPS 06.20.45, MIDR 06.20.45, MIDS 06.20.45, MIPR 06.20.45

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	95,966 / 95,988	102,000 / 102,022	34,000		S3S	60-0403-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	95,966 / 95,988	102,000 / 102,022	34,000		S3S	60-0404-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	76,960 / 76,980	82,000 / 82,022	40,900		S3S	61-0452-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	76,960 / 76,980	82,000 / 82,022	40,900		S3S	61-0453-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	108,000 / 108,250	131,750 / 132,000		4,450	S3S	62-0481-00	Std

123,00 mm 156,00 mm 6 Cyl. 11.116 ccm

MIDR 06.23.56


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	95,966 / 95,988	102,000 / 102,022	34,000		S3S	60-0403-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	95,966 / 95,988	102,000 / 102,022	34,000		S3S	60-0404-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	76,960 / 76,980	82,000 / 82,022	40,900		S3S	61-0452-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	76,960 / 76,980	82,000 / 82,022	40,900		S3S	61-0453-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	108,000 / 108,250	131,750 / 132,000		4,450	S3S	62-0481-00	Std

135,00 mm 140,00 mm 6 Cyl. 12.000 ccm

MIDR 06.35.40, MIDS 06.35.40

MB/HL 1, 4, 7	3 Pairs	89,940 / 89,960	96,000 / 96,027	63,620		S3S	60-0402-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 2, 3, 5, 6	4 Pairs	89,940 / 89,960	96,000 / 96,027	40,250				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	83,960 / 83,980	90,000 / 90,020	45,000		S3S	61-0451-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

Saab



80,50 mm 88,20 mm 4 Cyl. 1.796 ccm 9-3 1.8i 16V
Z18 XE

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,972 / 54,985	59,000 / 59,013	19,500		SAL	60-3500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,971 / 42,987	46,000 / 46,012	16,600		SAL	61-3550-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

82,00 mm 90,40 mm 4 Cyl. 1.910 ccm 9-3 1.9 TiD 8V
Z19DTJ, 182B9.000, 186A8.000, 192A1.000, 937A2.000

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,586 / 60,000	63,705 / 63,718	20,750		S3S	60-2004-00	Std
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,805	53,901 / 53,913	19,500		S3S	61-2060-00	Std .010
TW/A 1	2 Halves	67,785 / 68,040	82,425 / 82,677		2,485	SAL	62-2080-00	Std

82,00 mm 90,40 mm 4 Cyl. 1.910 ccm 9-3 1.9 TiD, 9-3 1.9 TiD 16V, 9-5 1.9 TiD
Z19 DTH, 937A5.000, 939A1.000


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,586 / 60,000	63,705 / 63,718	20,750		SSI	60-2005-00	Std
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,787 / 50,805	53,901 / 53,913	19,500		S3S	61-2058-00	Std
TW/A 1	2 Halves	67,785 / 68,040	82,425 / 82,677		2,485	SAL	62-2080-00	Std

90,00 mm 78,00 mm 4 Cyl. 1.985 ccm 900 2.0, 900 2.0 16V, 900 2.0 16V, 9000 2.0 16V, 9-3 2.0i, 9-3 2.0 16V Turbo
B20, B202I, B202SI, B202XL, B204I, B204L, B20C, B20E, B234I

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,981 / 52,000	62,000 / 62,019	21,500		S3S	60-3921-00	Std 0,25 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	51,981 / 52,000	56,000 / 56,019	20,250		S3S	61-3960-00	Std 0,25 mm
TW/A 1	2 Halves	66,000	81,810		2,360	S3S	62-3991-00	Std

90,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 2.290 ccm 900 2.3 16V Turbo, 9000 2.3, 9000 2.3-16, 9000 CD/CS/S/SE 2.3 16V Turbo
B234, B234E, B234L, B235R

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,981 / 52,000	62,000 / 62,019	21,500		S3S	60-3920-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	51,981 / 52,000	56,000 / 56,019	20,250		S3S	61-3960-00	Std 0,25 mm
TW/A 1	2 Halves	62,025	81,900		1,860	SAL	62-3990-00	Std



115,00 mm 125,00 mm 6 Cyl. 7.800 ccm

D8, DN8, DS8, DSI8


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	84,978 / 85,001	89,397 / 89,420	32,000		S3S	60-3903-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	74,980 / 74,998	78,701 / 78,719	42,160		S3S	61-3953-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	94,615 / 94,869	112,877 / 113,131		3,430	S3S	62-3981-00	Std

115,00 mm 136,00 mm 6 Cyl. 8.476 ccm

DN9, DS9, DSC9 01/02/03/05/06/07/08/09

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,978 / 90,000	94,200 / 94,222	35,500		S3S	60-3900-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	94,978 / 95,000	99,200 / 99,222	35,400		S3S	60-3905-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,978 / 80,000	84,230 / 84,252	42,250		S3S	61-3950-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	100,650 / 101,000	125,100 / 125,500		3,510	S3S	62-3980-00	Std
TW/A 1	4 Halves	105,650 / 106,000	130,000 / 130,350		3,430	SR	62-3984-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	66,930 / 66,950	71,000 / 71,030	35,000		SR	63-3940-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	49,995 / 50,000	53,800 / 53,830	24,100		SR	64-3970-SE	Semi
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	49,995 / 50,000	53,800 / 53,830	43,500				

Scania



115,00 mm 144,00 mm 6 Cyl. 8.974 ccm


D9A, DC9, DSC9 10/11/12/13/15

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	89,978 / 90,000	94,200 / 94,222	35,500		S3S	60-3900-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	94,978 / 95,000	99,200 / 99,222	35,400		S3S	60-3905-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	79,978 / 80,000	84,230 / 84,252	42,250		S3S	61-3950-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	100,650 / 101,000	125,100 / 125,500		3,510	S3S	62-3980-00	Std
TW/A 1	4 Halves	105,650 / 106,000	130,000 / 130,350		3,430	SR	62-3984-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	66,930 / 66,950	71,000 / 71,030	35,000		SR	63-3940-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	49,995 / 50,000	53,800 / 53,830	24,100		SR	64-3970-SE	Semi
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	49,995 / 50,000	53,800 / 53,830	43,500				

127,00 mm 135,00 mm 6 Cyl. 10.260 ccm

D10, DS10

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	101,597 / 101,620	106,260 / 106,286	35,710		S3S	60-3901-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 7	1 Pair	101,597 / 101,620	106,260 / 106,286	43,740				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	84,234 / 84,254	88,483 / 88,503	47,750		S3S	61-3951-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	112,649 / 113,030	132,512 / 132,893		3,430	S3S	62-3982-00	Std 0,12 mm
Bush/PB 1	1 Pair	68,136 / 68,155	71,438 / 71,488	35,310		SR	63-3941-SE	Semi
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	68,136 / 68,155	71,438 / 71,488	30,400				
Bush/PB 4	1 Pair	59,951 / 59,970	63,475 / 63,525	30,400				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	49,995 / 50,000	53,800 / 53,830	30,100		SR	64-3971-SE	Semi
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	49,995 / 50,000	53,800 / 53,830	49,300				



127,00 mm 140,00 mm 8 Cyl. 14.181 ccm

D14, DS14, DSC14, DSI14

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	101,575 / 101,620	106,261 / 106,284	40,000		S3S	60-3902-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	89,978 / 90,000	94,000 / 94,022	40,990		S3S	61-3952-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	112,649 / 113,030	132,512 / 132,893		3,430	S3S	62-3982-00	Std 0,12 mm
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	68,951 / 68,970	73,000 / 73,030	30,000		SR	63-3943-00	Std

127,00 mm 145,00 mm 6 Cyl. 11.022 ccm

D11, DN11, DS11, DSC11, DTC11


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	101,597 / 101,620	106,260 / 106,286	35,710		S3S	60-3901-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 7	1 Pair	101,597 / 101,620	106,260 / 106,286	43,740				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	84,234 / 84,254	88,483 / 88,503	47,750		S3S	61-3951-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	112,649 / 113,030	132,512 / 132,893		3,430	S3S	62-3982-00	Std 0,12 mm
Bush/PB 1	1 Pair	68,136 / 68,155	71,438 / 71,488	35,310		SR	63-3941-SE	Semi
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	68,136 / 68,155	71,438 / 71,488	30,400				
Bush/PB 4	1 Pair	59,951 / 59,970	63,475 / 63,525	30,400				
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	49,995 / 50,000	53,800 / 53,830	30,100		SR	64-3971-SE	Semi
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	49,995 / 50,000	53,800 / 53,830	49,300				

127,00 mm 154,00 mm 6 Cyl. 11.716 ccm

DC12, DSC12, DT12

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	107,978 / 108,000	112,200 / 112,222	34,300		S3S	60-3904-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	86,978 / 87,000	91,230 / 91,252	45,000		S3S	61-3954-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	118,650 / 119,050	143,700 / 144,100		3,430	SR	62-3983-00	Std
Bush/PB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	84,930 / 84,950	89,000 / 89,035	35,000		SR	63-3942-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	53,995 / 54,000	57,800 / 57,830	26,100		SR	64-3972-SE	Semi
CBush/NWL 4, 5, 6	3 Pairs	53,995 / 54,000	57,800 / 57,830	48,260				

Steyr



105,00 mm 115,00 mm 4 Cyl. 3.983 ccm
WD410

MB/HL 1	1 Pair	74,951 / 74,970	82,000 / 82,035	30,500		SSI	60-5500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	65,951 / 65,970	71,000 / 71,019	28,000		S3S	61-5550-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	85,700	101,700		2,300	SAL	62-5580-00	Std

105,00 mm 115,00 mm 6 Cyl. 5.975 ccm
WD609


MB/HL 1	1 Pair	74,951 / 74,970	82,000 / 82,035	30,500		SSI	60-5500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	65,951 / 65,970	71,000 / 71,019	28,000		S3S	61-5550-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	85,700	101,700		2,300	SAL	62-5580-00	Std

108,00 mm 120,00 mm 4 Cyl. 4.936 ccm
WD412

MB/HL 1	1 Pair	74,951 / 74,970	82,000 / 82,035	30,500		SSI	60-5500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	65,951 / 65,970	71,000 / 71,019	28,000		S3S	61-5550-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	85,700	101,700		2,300	SAL	62-5580-00	Std

108,00 mm 120,00 mm 6 Cyl. 9.695 ccm
WD610

MB/HL 1	1 Pair	74,951 / 74,970	82,000 / 82,035	30,500		SSI	60-5500-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1	1 Pair	65,951 / 65,970	71,000 / 71,019	28,000		S3S	61-5550-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	85,700	101,700		2,300	SAL	62-5580-00	Std



56,00 mm 66,80 mm 4 Cyl. 658 ccm Pleo, R1, R2
EN07

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	41,985	45,000	14,100		S3S	60-9200-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	31,000	34,000	13,500		S3S	61-9200-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	47,250	57,650		1,960	SAL	62-9200-00	Std

66,00 mm 52,60 mm 2 Cyl. 358 ccm Rex, Samber 2/73-5/76
EK21

MB/HL 1, 2	2 Pairs	41,980	45,000	20,130		S3S	60-9201-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	41,980	45,000	24,960				
CB/PL 1, 2	2 Pairs	38,000	41,000	15,130		S3S	61-9201-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

74,00 mm 57,00 mm 2 Cyl. 490 ccm Rex, Samber 4/76-7/77
EK22

MB/HL 1, 2	2 Pairs	41,980	45,000	20,130		S3S	60-9201-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	41,980	45,000	24,960				
CB/PL 1, 2	2 Pairs	38,000	41,000	15,130		S3S	61-9201-00	Std 0,25 mm 0,50 mm


76,00 mm 60,00 mm 2 Cyl. 544 ccm Rex, Samber 9/82-2/90
E23

MB/HL 1, 2	2 Pairs	41,980	45,000	20,130		S3S	60-9201-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	41,980	45,000	24,960				
CB/PL 1, 2	2 Pairs	38,000	41,000	15,130		S3S	61-9201-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

76,00 mm 60,00 mm 2 Cyl. 544 ccm Rex, Samber 4/77-3/90
EK23

MB/HL 1, 2	2 Pairs	41,980	45,000	20,130		S3S	60-9201-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	41,980	45,000	24,960				
CB/PL 1, 2	2 Pairs	38,000	41,000	15,130		S3S	61-9201-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

Subaru



76,00 mm 60,00 mm 2 Cyl. 544 ccm Rex, Samber 10/83-10/86
EK23-T

MB/HL 1, 2	2 Pairs	41,980	45,000	20,130	S3S	60-9201-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	41,980	45,000	24,960			
CB/PL 1, 2	2 Pairs	38,000	41,000	15,130	S3S	61-9201-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

78,00 mm 69,60 mm 2 Cyl. 665 ccm Rex, Samber 3/88-6/89
E42

MB/HL 1, 2	2 Pairs	41,980	45,000	20,130	S3S	60-9201-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	41,980	45,000	24,960			
CB/PL 1, 2	2 Pairs	38,000	41,000	15,130	S3S	61-9201-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

78,00 mm 69,60 mm 2 Cyl. 665 ccm Rex, Samber 9/82-6/89
EK42


MB/HL 1, 2	2 Pairs	41,980	45,000	20,130	S3S	60-9201-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	41,980	45,000	24,960			
CB/PL 1, 2	2 Pairs	38,000	41,000	15,130	S3S	61-9201-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

78,00 mm 69,60 mm 3 Cyl. 997 ccm Justy, Domingo 10/1983-
EF10

MB/HL 1, 3, 4	3 Pairs	41,980	45,000	20,130	S3S	60-9206-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	41,980	45,000	24,960			
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	42,000	45,000	15,130	S3S	61-9206-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

78,00 mm 83,00 mm 3 Cyl. 1.189 ccm Justy, Domingo 10/1985-
EF12

MB/HL 1, 3, 4	3 Pairs	41,980	45,000	20,130	S3S	60-9206-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	41,980	45,000	24,960			
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	42,000	45,000	15,130	S3S	61-9207-00	Std 0,25 mm 0,50 mm



79,00 mm 60,00 mm 4 Cyl. 1.176 ccm Leone 10/73-9/78
EA64

MB/HL 1, 3	2 Pairs	46,960	53,987	21,130	SAL	60-9203-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	46,960	53,987	25,960			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	13,630	SAL	61-9204-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,000	23,000	19,400	SL	64-9200-00	Std

79,00 mm 60,00 mm 4 Cyl. 1.176 ccm Leone 10/78-9/79
EA64

MB/HL 1, 3	2 Pairs	49,960	53,987	21,130	SAL	60-9204-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	49,960	53,987	25,960			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	13,630	SAL	61-9204-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,000	23,000	19,400	SL	64-9200-00	Std


83,00 mm 60,00 mm 4 Cyl. 1.298 ccm Leone 10/79-10/89
EA65

MB/HL 1, 3	2 Pairs	49,960	53,987	21,130	SAL	60-9204-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	49,960	53,987	25,960			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	13,630	SAL	61-9204-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,000	23,000	19,400	SL	64-9200-00	Std

85,00 mm 60,00 mm 4 Cyl. 1.361 ccm Leone 10/71-9/78
EA63

MB/HL 1, 3	2 Pairs	46,960	53,987	21,130	SAL	60-9203-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	46,960	53,987	25,960			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	13,630	SAL	61-9204-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,000	23,000	19,400	SL	64-9200-00	Std

Subaru



85,00 mm 60,00 mm 4 Cyl. 1.361 ccm Leone 10/78-9/79
EA63

MB/HL 1, 3	2 Pairs	49,960	53,987	21,130	SAL	60-9204-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	49,960	53,987	25,960			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	13,630	SAL	61-9204-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,000	23,000	19,400	SL	64-9200-00	Std

85,00 mm 65,80 mm 4 Cyl. 1.493 ccm Impreza
EJ15

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	60,000	64,000	15,130	SAL	60-9202-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	60,000	64,000	22,940			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	15,630	SAL	61-9202-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

87,90 mm 65,80 mm 4 Cyl. 1.597 ccm Impreza
EJ16


MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	60,000	64,000	15,130	SAL	60-9202-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	60,000	64,000	22,940			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	15,630	SAL	61-9202-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

87,90 mm 75,00 mm 4 Cyl. 1.820 ccm Legacy
EJ18

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	60,000	64,000	15,130	SAL	60-9202-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	60,000	64,000	22,940			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,000	55,000	16,630	SAL	61-9203-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

92,00 mm 60,00 mm 4 Cyl. 1.595 ccm Leone 9/75-9/78
EA71

MB/HL 1, 3	2 Pairs	46,960	53,987	21,130	SAL	60-9203-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	46,960	53,987	25,960			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	13,630	SAL	61-9204-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,000	23,000	19,400	SL	64-9200-00	Std



92,00 mm 60,00 mm 4 Cyl. 1.595 ccm Leone 10/1978-
EA71

MB/HL 1, 3	2 Pairs	49,960	53,987	21,130	SAL	60-9204-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	49,960	53,987	25,960			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	13,630	SAL	61-9204-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,000	23,000	19,400	SL	64-9200-00	Std

92,00 mm 67,00 mm 4 Cyl. 1.781 ccm Leone 6/79-10/84
EA81

MB/HL 1, 3	2 Pairs	54,965	59,000	21,130	SAL	60-9205-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	54,965	59,000	25,960			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	13,630	SAL	61-9204-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,000	23,000	19,400	SL	64-9200-00	Std


92,00 mm 67,00 mm 4 Cyl. 1.781 ccm Leone 8/82-10/84
EA81-T

MB/HL 1, 3	2 Pairs	54,965	59,000	21,130	SAL	60-9205-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	54,965	59,000	25,960			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	13,630	SAL	61-9204-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,000	23,000	19,400	SL	64-9200-00	Std

92,00 mm 67,00 mm 4 Cyl. 1.781 ccm Leone 6/84-
EA82

MB/HL 1, 3	2 Pairs	54,965	59,000	21,130	SAL	60-9205-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	54,965	59,000	25,960			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	48,000	13,630	SAL	61-9204-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,000	23,000	19,400	SL	64-9200-00	Std

Subaru



92,00 mm 67,00 mm 4 Cyl. 1.781 ccm Leone 6/1984-
EA82

MB/HL 1, 3	2 Pairs	54,965	59,000	21,130	SAL	60-9205-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	54,965	59,000	25,960			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,005	48,000	14,630	SAL	61-9205-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,000	23,000	19,400	SL	64-9200-00	Std

92,00 mm 67,00 mm 4 Cyl. 1.781 ccm Leone 6/84-8/91
EA82-T


MB/HL 1, 3	2 Pairs	54,965	59,000	21,130	SAL	60-9205-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	54,965	59,000	25,960			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,005	48,000	14,630	SAL	61-9205-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	21,000	23,000	19,400	SL	64-9200-00	Std

92,00 mm 67,00 mm 6 Cyl. 2.672 ccm Arcyone 7/87-9/91
ER27

MB/HL 1, 3, 4	3 Pairs	54,965	59,000	21,130	SAL	60-9207-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	54,965	59,000	24,960			
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	45,005	48,000	14,630	SAL	61-9208-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	21,000	23,000	19,400	SL	64-9201-00	Std

92,00 mm 75,00 mm 4 Cyl. 1.994 ccm Legacy
EJ20

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	60,000	64,000	15,130	SAL	60-9202-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	60,000	64,000	22,940			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,000	55,000	16,630	SAL	61-9203-00	Std 0,25 mm 0,50 mm



62,00 mm 60,00 mm 3 Cyl. 543 ccm Fronte, Carry, Cervo 5/79-2/90
F5A

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	44,000	17,130		SAL	60-9400-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	32,000	35,000	16,100		SAL	61-9401-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	47,250	63,000		2,520	SAL	62-9400-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	15,995	18,021	21,700		SL	64-9400-00	Std

62,00 mm 60,00 mm 3 Cyl. 543 ccm Fronte, Carry 5/79-9/89
F5A-T

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	44,000	17,130		SAL	60-9400-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	38,000	41,000	18,100		SAL	61-9400-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	47,250	63,000		2,520	SAL	62-9400-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	15,995	18,021	21,700		SL	64-9400-00	Std

62,00 mm 60,00 mm 3 Cyl. 543 ccm 1988-
F5B

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	44,000	17,130		SAL	60-9400-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	47,250	63,000		2,520	SAL	62-9400-00	Std


62,00 mm 66,00 mm 4 Cyl. 797 ccm Jimny, Alto 12/79-9/88
F8A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,100		SAL	60-9401-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	38,000	41,000	18,100		SAL	61-9402-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,250	73,000		2,520	SAL	62-9401-00	Std


65,50 mm 72,00 mm 4 Cyl. 970 ccm Jimny, Alto 8/82-7/91
F10A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,000	20,100		SAL	60-9401-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	38,000	41,000	18,100		SAL	61-9402-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,250	73,000		2,520	SAL	62-9401-00	Std

Suzuki



74,00 mm G13B	75,50 mm	4 Cyl.	1.298 ccm		Cultus 8/1984-			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	45,000	49,000	18,100		SAL	60-9403-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	18,100		SAL	61-9404-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	52,250	68,000		2,520	SAL	62-9402-00	Std
74,00 mm G13BA	75,50 mm	4 Cyl.	1.298 ccm		Cultus 9/1988-			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	45,000	49,000	18,100		SAL	60-9403-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	18,100		SAL	61-9404-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	52,250	68,000		2,520	SAL	62-9402-00	Std
74,00 mm G13B	75,50 mm	4 Cyl.	1.298 ccm		Cultus 8/1984-			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	45,000	49,000	18,100		SAL	60-9403-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	18,100		S3S	61-9406-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	52,250	68,000		2,520	SAL	62-9402-00	Std
74,00 mm G10	77,00 mm	3 Cyl.	993 ccm		Fronte 10/83-7/91			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	49,000	18,100		SAL	60-9402-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	42,000	45,000	18,100		SAL	61-9403-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	52,250	68,000		2,520	SAL	62-9402-00	Std
74,00 mm G10-T	77,00 mm	3 Cyl.	993 ccm		Fronte 5/1984-9/88			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	45,000	49,000	18,100		SAL	60-9402-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	42,000	45,000	18,100		SAL	61-9403-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	52,250	68,000		2,520	SAL	62-9402-00	Std



74,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.324 ccm Cultus 8/84-9/88
G13A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	45,000	49,000	18,100		SAL	60-9403-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	18,100		SAL	61-9404-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	52,250	68,000		2,520	SAL	62-9402-00	Std

75,00 mm 84,50 mm 4 Cyl. 1.493 ccm Escude, Cultus 7/1991-
G15A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,000	56,000	18,100		SAL	60-9404-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,000	47,000	18,100		SAL	61-9405-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	59,250	75,000		2,520	SAL	62-9403-00	Std

75,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.590 ccm Escude, Cultus 5/1988-
G16A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,000	56,000	18,100		SAL	60-9404-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,000	47,000	18,100		SAL	61-9405-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	59,250	75,000		2,520	SAL	62-9403-00	Std


75,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.590 ccm Escude, Cultus 8/1991-
G16B

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,000	56,000	18,100		SAL	60-9404-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,000	47,000	18,100		SAL	61-9405-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	59,250	75,000		2,520	SAL	62-9403-00	Std


79,60 mm 68,50 mm 3 Cyl. 796 ccm Alto 12/79-7/91
F8B

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	54,000	17,100		SAL	60-9405-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3	3 Pairs	38,000	41,000	18,100		SAL	61-9400-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	57,250	73,000		2,520	SAL	62-9401-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3	3 Pairs	15,995	18,021	21,700		SL	64-9400-00	Std

Toyota



70,50 mm 1E	64,00 mm	4 Cyl.	999 ccm		Starlet, Tercel 10/1984-			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	47,000	51,022	16,000		SAL	60-9613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	15,100		SAL	61-9619-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	52,750	64,500		2,490	SAL	62-9610-00	Std
72,00 mm 2K	61,00 mm	4 Cyl.	993 ccm		Corolla 4/69-8/82			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,004	20,900		SAL	60-9603-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	18,900		SAL	61-9610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	55,250	68,000		2,480	SAL	62-9605-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	43,225	48,000	17,900		SL	63-9604-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	42,975	47,500	17,900				
Bush/PB 3	1 Pair	42,725	47,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	42,475	46,500	17,900				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	18,011	20,000	25,000		SL	64-9608-00	Std
72,00 mm 2K	61,00 mm	4 Cyl.	993 ccm		Starlet, Townace, Corolla, Liteace 8/82-9/86			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,004	20,900		SAL	60-9604-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	18,900		SAL	61-9610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	17,100		SAL	61-9611-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	55,250	68,000		2,480	SAL	62-9605-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	43,225	48,000	17,900		SL	63-9604-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	42,975	47,500	17,900				
Bush/PB 3	1 Pair	42,725	47,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	42,475	46,500	17,900				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	18,011	20,000	25,000		SL	64-9608-00	Std



73,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.295 ccm Starlet, Tercel 10/1984-
2E

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	47,000	51,022	16,000		SAL	60-9613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	15,100		SAL	61-9619-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	52,750	64,500		2,490	SAL	62-9610-00	Std

73,00 mm 87,00 mm 4 Cyl. 1.456 ccm Tercel, Corsa 5/1985-
3E

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,018	16,000		SAL	60-9614-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	43,000	46,000	15,100		SAL	61-9620-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	55,250	68,000		2,480	SAL	62-9611-00	Std


74,00 mm 84,50 mm 4 Cyl. 1.453 ccm Starlet, Prius, Corolla 12/1986-
1N / 1N-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,036	18,000		SAL	60-9623-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,000	47,014	17,900		SAL	61-9631-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	55,250	68,000		2,480	SAL	62-9605-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	23,500	26,500	23,500		SL	64-9617-00	Std

75,00 mm 61,00 mm 4 Cyl. 1.077 ccm Corolla 10/66-7/77
K

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,004	20,900		SAL	60-9603-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	18,900		SAL	61-9610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	55,250	68,000		2,480	SAL	62-9605-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	43,225	48,000	17,900		SL	63-9604-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	42,975	47,500	17,900				
Bush/PB 3	1 Pair	42,725	47,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	42,475	46,500	17,900				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	18,011	20,000	25,000		SL	64-9608-00	Std

Toyota



75,00 mm 66,00 mm 4 Cyl. 1.166 ccm Corolla 8/69-8/82


3K

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,004	20,900		SAL	60-9603-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	18,900		SAL	61-9610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	55,250	68,000		2,480	SAL	62-9605-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	43,225	48,000	17,900		SL	63-9604-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	42,975	47,500	17,900				
Bush/PB 3	1 Pair	42,725	47,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	42,475	46,500	17,900				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	18,011	20,000	25,000		SL	64-9608-00	Std

75,00 mm 66,00 mm 4 Cyl. 1.166 ccm Starlet, Townace, Corolla, Liteace 8/82-10/83

3K

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,004	20,900		SAL	60-9604-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	18,900		SAL	61-9610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	17,100		SAL	61-9611-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	55,250	68,000		2,480	SAL	62-9605-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	43,225	48,000	17,900		SL	63-9604-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	42,975	47,500	17,900				
Bush/PB 3	1 Pair	42,725	47,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	42,475	46,500	17,900				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	18,011	20,000	25,000		SL	64-9608-00	Std



75,00 mm 73,00 mm 4 Cyl. 1.290 ccm Corolla 2/78-8/82
4K

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,004	20,900		SAL	60-9603-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	18,900		SAL	61-9610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	55,250	68,000		2,480	SAL	62-9605-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	43,225	48,000	17,900		SL	63-9604-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	42,975	47,500	17,900				
Bush/PB 3	1 Pair	42,725	47,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	42,475	46,500	17,900				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	18,011	20,000	25,000		SL	64-9608-00	Std


75,00 mm 73,00 mm 4 Cyl. 1.290 ccm Starlet, Townace, Corolla, Liteace 8/82-8/90
4K

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,004	20,900		SAL	60-9604-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	18,900		SAL	61-9610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	17,100		SAL	61-9611-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	55,250	68,000		2,480	SAL	62-9605-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	43,225	48,000	17,900		SL	63-9604-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	42,975	47,500	17,900				
Bush/PB 3	1 Pair	42,725	47,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	42,475	46,500	17,900				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	18,011	20,000	25,000		SL	64-9608-00	Std

75,00 mm 73,50 mm 4 Cyl. 1.298 ccm Funcargo, Ist, Porte, Raum, Ractis, Vios, Yaris
2NZ-FE

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	46,000	50,000	16,100		SAL	60-9643-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	13,600		SAL	61-9649-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	53,750	69,750		2,480	SAL	62-9627-00	Std

Toyota



75,00 mm 75,00 mm 6 Cyl. 1.988 ccm Crown, Cressida 10/65-11/75

M

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	60,000	64,022	22,130		S3S	60-9640-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	52,000	55,015	20,000		S3S	61-9606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		2,975	SAL	62-9603-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	34,990	38,014	28,040		SL	63-9603-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	7 Pairs	34,990	38,014	20,130				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	22,009	24,000	24,800		SL	64-9604-00	Std

75,00 mm 75,00 mm 6 Cyl. 1.988 ccm Crown, Cressida 5/67-2/71

3M

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	60,000	64,022	22,130		S3S	60-9640-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	52,000	55,015	20,000		S3S	61-9606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		2,975	SAL	62-9603-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	34,990	38,014	28,040		SL	63-9603-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	7 Pairs	34,990	38,014	20,130				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	22,009	24,000	24,800		SL	64-9604-00	Std

75,00 mm 75,00 mm 6 Cyl. 1.988 ccm Cressida 10/84-8/89


M

MB/HL 1	1 Pair	60,000	64,022	25,130		S3S	60-9637-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 4, 5, 6, 7	6 Pairs	60,000	64,022	22,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	52,000	55,015	20,000		S3S	61-9606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		2,975	SAL	62-9603-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	22,009	24,000	24,800		SL	64-9604-00	Std

75,00 mm 75,00 mm 6 Cyl. 1.988 ccm Cressida, Crown, Celica, Soarer, Mark II 2/82-2/85

1G

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	55,000	59,020	19,200		SAL	60-9600-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	42,000	45,000	18,900		SAL	61-9607-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	60,750	73,000		1,990	SAL	62-9604-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	18,011	20,000	25,000		SL	64-9605-00	Std



75,00 mm 75,00 mm 6 Cyl. 1.988 ccm 2/1985-
1G

MB/HL 1	1 Pair	55,000	59,020	22,200		SAL	60-9601-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 4, 5, 6, 7	6 Pairs	55,000	59,020	19,200				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	42,000	45,000	18,900		SAL	61-9607-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	44,000	47,000	17,180		S3S	61-9609-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	60,750	73,000		1,990	SAL	62-9604-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	18,011	20,000	25,000		SL	64-9605-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	22,000	24,000	20,300		SL	64-9606-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	20,000	22,000	23,300		SL	64-9607-00	Std


75,00 mm 75,00 mm 6 Cyl. 1.988 ccm Cressida 10/1985-
1G-GTE

MB/HL 1	1 Pair	55,000	59,020	22,200		S3S	60-9602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 4, 5, 6, 7	6 Pairs	55,000	59,020	19,200				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	42,000	45,000	18,180		S3S	61-9608-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	44,000	47,000	17,180		S3S	61-9609-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	60,750	73,000		1,990	SAL	62-9604-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	22,000	24,000	20,300		SL	64-9606-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	20,000	22,000	23,300		SL	64-9607-00	Std

75,00 mm 84,70 mm 4 Cyl. 1.496 ccm Funcargo, Ist, Porte, Raum, Ractis, Vios, Yaris
1 NZ-FE

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	46,000	50,000	16,100		SAL	60-9643-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	13,600		SAL	61-9649-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	53,750	69,750		2,480	SAL	62-9627-00	Std

Toyota



75,00 mm 85,00 mm 6 Cyl. 2.253 ccm Crown, Cressida 9/68-2/73
2M

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	60,000	64,022	22,130		S3S	60-9640-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	52,000	55,015	20,000		S3S	61-9606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		2,975	SAL	62-9603-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	34,990	38,014	28,040		SL	63-9603-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	7 Pairs	34,990	38,014	20,130				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	22,009	24,000	24,800		SL	64-9604-00	Std

76,00 mm 71,40 mm 4 Cyl. 1.295 ccm Tercel, Carina 5/82-1/83
2A


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	48,000	52,020	19,900		SAL	60-9642-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	17,100		SAL	61-9602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	53,750	66,000		2,490	SAL	62-9601-00	Std

76,00 mm 71,40 mm 4 Cyl. 1.295 ccm Tercel, Carina 1/83-7/83
2A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	48,000	52,020	19,900		SAL	60-9638-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	17,100		SAL	61-9602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	53,750	66,000		2,490	SAL	62-9601-00	Std

76,00 mm 71,40 mm 4 Cyl. 1.295 ccm Corolla, Corona 7/83-5/85
2A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	48,000	52,020	19,900		SAL	60-9638-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	17,100		SAL	61-9603-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	53,750	66,000		2,490	SAL	62-9601-00	Std



76,60 mm 73,00 mm 4 Cyl. 1.345 ccm Hiace, Toyoace, Forklift 5/67-8/81
3P

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	52,000	56,023	29,000		SAL	60-9644-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,000	50,025	23,000		SAL	61-9605-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	57,000	69,500		2,480	SAL	62-9602-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	46,975	51,000	24,000		SL	63-9602-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,775	51,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	46,575	51,000	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	22,000	24,000		SL	64-9603-00	Std

76,60 mm 81,00 mm 4 Cyl. 1.493 ccm Hiace, Toyoace, Forklift 9/71-88
4P

MB/HL 1, 2, 3	3 Pairs	52,000	56,023	29,000		SAL	60-9644-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,000	50,025	23,000		SAL	61-9605-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	57,000	69,500		2,480	SAL	62-9602-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	46,975	51,000	24,000		SL	63-9602-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,775	51,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	46,575	51,000	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	22,000	24,000		SL	64-9603-00	Std


77,50 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.452 ccm Tercel, Carina 8/78-5/79
1A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	48,000	52,020	19,900		SAL	60-9642-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	17,100		SAL	61-9602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	53,750	66,000		2,490	SAL	62-9601-00	Std


77,50 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.452 ccm Tercel, Carina 3/79-1/83
3A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	48,000	52,020	19,900		SAL	60-9642-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	17,100		SAL	61-9602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	53,750	66,000		2,490	SAL	62-9601-00	Std

Toyota



77,50 mm 3A	77,00 mm	4 Cyl.	1.452 ccm		Tercel, Carina 1/83-10/83			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	48,000	52,020	19,900		SAL	60-9638-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	17,100		SAL	61-9602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	53,750	66,000		2,490	SAL	62-9601-00	Std
77,50 mm 3A	77,00 mm	4 Cyl.	1.452 ccm		Corolla, Corona 10/83-9/90			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	48,000	52,020	19,900		SAL	60-9638-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	17,100		SAL	61-9603-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	53,750	66,000		2,490	SAL	62-9601-00	Std
78,00 mm 1VZ-FE	69,50 mm	6 Cyl.	1.992 ccm		Camry			
MB/HL 1	1 Pair	64,000	68,010	22,000		S3S	60-9619-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 4	3 Pairs	64,000	68,010	19,900				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	48,000	51,000	16,950		S3S	61-9625-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	71,250	86,500		2,480	SAL	62-9615-00	Std
78,00 mm 2R	78,00 mm	4 Cyl.	1.490 ccm		Corona, Hilux, Townace 10/68-11/75			
MB/HL 1	1 Pair	58,000	61,600	30,000		SAL	60-9645-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	58,000	61,600	34,000				
MB/HL 3	1 Pair	58,000	61,600	40,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	53,000	27,000		SAL	61-9600-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,050	76,000		3,000	SAL	62-9600-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	46,470	50,000	28,000		SL	63-9600-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,220	50,000	42,000				
Bush/PB 3	1 Pair	45,970	50,000	25,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,016	22,000	27,000		SL	64-9600-00	Std



78,70 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.498 ccm Corolla, Corona 5/1987-
5A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	48,000	52,020	19,900		SAL	60-9638-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	17,100		SAL	61-9603-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	53,750	66,000		2,490	SAL	62-9601-00	Std

79,00 mm 91,50 mm 4 Cyl. 1.794 ccm Allion, Corolla, Premio
1ZZ-FE

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	48,000	52,000	17,000		SAL	60-9639-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	44,000	47,000	15,600		SAL	61-9647-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	53,250	69,750		2,480	SAL	62-9626-00	Std


80,00 mm 70,00 mm 4 Cyl. 1.407 ccm 9/71-8/79
T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	58,000	62,000	20,930		S3S	60-9611-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	19,900		S3S	61-9617-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	46,475	50,000	18,000		SL	63-9606-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,225	49,750	15,900				
Bush/PB 3	1 Pair	45,975	49,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	45,725	49,250	16,000				
Bush/PB 5	1 Pair	45,475	49,500	17,900				

80,00 mm 85,00 mm 6 Cyl. 2.563 ccm Crown, Cressida 2/71-7/84
4M

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	60,000	64,022	22,130		S3S	60-9640-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	52,000	55,015	20,000		S3S	61-9606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		2,975	SAL	62-9603-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	34,990	38,014	28,040		SL	63-9603-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	7 Pairs	34,990	38,014	20,130				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	22,009	24,000	24,800		SL	64-9604-00	Std

Toyota



80,50 mm 73,00 mm 4 Cyl. 1.486 ccm Starlet, Townace, Corolla, Liteace 9/1985-
5K


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	50,000	54,004	20,900		SAL	60-9604-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	18,900		SAL	61-9610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	17,100		SAL	61-9611-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	55,250	68,000		2,480	SAL	62-9605-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	43,225	48,000	17,900		SL	63-9604-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	42,975	47,500	17,900				
Bush/PB 3	1 Pair	42,725	47,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	42,475	46,500	17,900				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	18,011	20,000	25,000		SL	64-9608-00	Std

80,50 mm 78,00 mm 4 Cyl. 1.587 ccm Corona, Hilux, Townace 10/68-9/88
12R

MB/HL 1	1 Pair	58,000	61,600	30,000		SAL	60-9645-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	58,000	61,600	34,000				
MB/HL 3	1 Pair	58,000	61,600	40,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,000	53,000	27,000		SAL	61-9600-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,050	76,000		3,000	SAL	62-9600-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	46,470	50,000	28,000		SL	63-9600-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,220	50,000	42,000				
Bush/PB 3	1 Pair	45,970	50,000	25,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,016	22,000	27,000		SL	64-9600-00	Std

80,50 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.832 ccm Celica, Camry, Carina 3/82-8/88
1S

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	55,000	59,020	19,200		SAL	60-9610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	55,000	59,020	23,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	20,500		SAL	61-9615-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std



81,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.587 ccm Tercel, Carina 1/83-7/83
4A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	48,000	52,020	19,900		SAL	60-9638-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	17,100		SAL	61-9602-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	53,750	66,000		2,490	SAL	62-9601-00	Std

81,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.587 ccm Corolla, Corona 10/1983-
4A

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	48,000	52,020	19,900		SAL	60-9638-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	40,000	43,000	17,100		SAL	61-9603-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	53,750	66,000		2,490	SAL	62-9601-00	Std


81,00 mm 77,00 mm 4 Cyl. 1.587 ccm 5/1987-
4A-GZE

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	48,000	52,020	19,900		SAL	60-9638-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	42,000	45,000	17,100		S3S	61-9604-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	53,750	66,000		2,490	SAL	62-9601-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	22,000	22,000		SL	64-9602-00	Std

82,50 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.838 ccm Ipsum 4/1987-
4S

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	55,000	59,020	19,200		SAL	60-9610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	55,000	59,020	23,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	20,500		SAL	61-9615-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	26,500		SL	64-9611-00	Std

Toyota



83,00 mm 85,00 mm 4 Cyl. 1.839 ccm Corona 1/82-8/85
1C

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,000	61,000	20,000		SAL	60-9622-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,500	53,500	23,100		SAL	61-9630-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	63,250	76,800		2,730	SAL	62-9617-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	27,500		SL	64-9615-00	Std

83,00 mm 85,00 mm 4 Cyl. 1.839 ccm Corona, Camry 8/85-8/90
1C


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,000	61,000	20,000		SAL	60-9622-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,500	53,500	23,100		SAL	61-9630-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	63,250	76,800		2,730	SAL	62-9617-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	27,000	30,000	20,000		SL	64-9616-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	27,000	30,000	27,500				

83,00 mm 85,00 mm 4 Cyl. 1.839 ccm Corona 8/90-10/91
1C

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,000	61,000	20,000		SAL	60-9622-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,500	53,500	23,100		SAL	61-9630-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,500	53,500	23,100		SAL	61-9648-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	63,250	76,800		2,730	SAL	62-9617-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	27,000	30,000	20,000		SL	64-9616-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	27,000	30,000	27,500				

83,00 mm 85,00 mm 6 Cyl. 2.759 ccm Crown, Cressida 4/78-7/84
5M

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	60,000	64,022	22,130		S3S	60-9640-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	52,000	55,015	20,000		S3S	61-9606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		2,975	SAL	62-9603-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	34,990	38,014	28,040		SL	63-9603-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	7 Pairs	34,990	38,014	20,130				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	22,009	24,000	24,800		SL	64-9604-00	Std



83,00 mm 85,00 mm 6 Cyl. 2.759 ccm Soarer, Celica 7/84-8/84
5M

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	60,000	64,022	22,130		S3S	60-9640-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	52,000	55,015	20,000		S3S	61-9628-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		2,975	SAL	62-9603-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	22,009	24,000	24,800		SL	64-9604-00	Std

83,00 mm 85,00 mm 6 Cyl. 2.759 ccm 8/84-8/90
5M

MB/HL 1	1 Pair	60,000	64,022	25,130		S3S	60-9637-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 4, 5, 6, 7	6 Pairs	60,000	64,022	22,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	52,000	55,015	20,000		S3S	61-9628-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		2,975	SAL	62-9603-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	22,009	24,000	24,800		SL	64-9604-00	Std


83,00 mm 91,00 mm 6 Cyl. 2.954 ccm Soarer, Celica 7/83-8/84
6M

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	60,000	64,022	22,130		S3S	60-9640-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	52,000	55,015	20,000		S3S	61-9628-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		2,975	SAL	62-9603-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	22,009	24,000	24,800		SL	64-9604-00	Std

83,00 mm 91,00 mm 6 Cyl. 2.954 ccm 8/84-8/87
6M

MB/HL 1	1 Pair	60,000	64,022	25,130		S3S	60-9637-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 4, 5, 6, 7	6 Pairs	60,000	64,022	22,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	52,000	55,015	20,000		S3S	61-9628-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		2,975	SAL	62-9603-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	22,009	24,000	24,800		SL	64-9604-00	Std

Toyota



83,00 mm 91,00 mm 6 Cyl. 2.954 ccm 1/1986-
7M

MB/HL 1	1 Pair	60,000	64,022	25,130		S3S	60-9637-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 4, 5, 6, 7	6 Pairs	60,000	64,022	22,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	52,000	55,015	20,000		S3S	61-9628-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		2,975	SAL	62-9603-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	22,009	24,000	24,800		SL	64-9604-00	Std

84,00 mm 89,00 mm 4 Cyl. 1.972 ccm 8/78-3/82
21R


MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,980	64,004	22,000		S3S	60-9607-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,980	64,004	24,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,990	56,000	22,000		S3S	61-9613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		1,990	SAL	62-9606-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	27,800		SL	64-9609-00	Std

84,00 mm 89,00 mm 4 Cyl. 1.972 ccm 3/82-8/84
21R

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,990	64,004	22,000		S3S	60-9608-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,990	56,000	22,000		S3S	61-9613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		1,990	SAL	62-9606-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	27,800		SL	64-9609-00	Std

84,00 mm 89,00 mm 4 Cyl. 1.972 ccm 8/84-8/88
21R

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,990	64,004	22,000		S3S	60-9608-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,990	56,000	22,000		S3S	61-9613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		2,740	SAL	62-9607-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	27,800		SL	64-9609-00	Std



84,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.995 ccm Celica, Camry, Carina 8/82-8/86
2S

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	55,000	59,020	19,200		SAL	60-9610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	55,000	59,020	23,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	20,500		SAL	61-9615-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std


85,00 mm 70,00 mm 4 Cyl. 1.588 ccm 9/71-10/82
2T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	58,000	62,000	20,930		S3S	60-9611-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	19,900		S3S	61-9617-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	46,475	50,000	18,000		SL	63-9606-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,225	49,750	15,900				
Bush/PB 3	1 Pair	45,975	49,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	45,725	49,250	16,000				
Bush/PB 5	1 Pair	45,475	49,500	17,900				

85,00 mm 70,00 mm 4 Cyl. 1.588 ccm 1/76-8/82
12T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	58,000	62,000	20,930		S3S	60-9611-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	19,900		S3S	61-9617-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	46,475	50,000	18,000		SL	63-9606-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,225	49,750	15,900				
Bush/PB 3	1 Pair	45,975	49,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	45,725	49,250	16,000				
Bush/PB 5	1 Pair	45,475	49,500	17,900				

Toyota



85,00 mm 70,00 mm 4 Cyl. 1.588 ccm Carina, Celica, Corolla 9/71-8/85
2T-G


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	58,000	62,000	20,930		S3S	60-9611-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	19,900		S3S	61-9617-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	18,900		S3S	61-9618-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std

85,00 mm 70,00 mm 4 Cyl. 1.588 ccm 8/82-11/84
12T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	58,000	62,000	20,930		S3S	60-9611-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	18,900		S3S	61-9618-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	46,475	50,000	18,000		SL	63-9606-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,225	49,750	15,900				
Bush/PB 3	1 Pair	45,975	49,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	45,725	49,250	16,000				
Bush/PB 5	1 Pair	45,475	49,500	17,900				

85,00 mm 78,00 mm 4 Cyl. 1.770 ccm 3/77-10/82
3T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	58,000	62,000	20,930		S3S	60-9611-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	19,900		S3S	61-9617-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	46,475	50,000	18,000		SL	63-9606-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,225	49,750	15,900				
Bush/PB 3	1 Pair	45,975	49,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	45,725	49,250	16,000				
Bush/PB 5	1 Pair	45,475	49,500	17,900				



85,00 mm 78,00 mm 4 Cyl. 1.770 ccm 11/77-8/82
13T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	58,000	62,000	20,930		S3S	60-9611-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	19,900		S3S	61-9617-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	46,475	50,000	18,000		SL	63-9606-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,225	49,750	15,900				
Bush/PB 3	1 Pair	45,975	49,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	45,725	49,250	16,000				
Bush/PB 5	1 Pair	45,475	49,500	17,900				


85,00 mm 78,00 mm 4 Cyl. 1.770 ccm 10/82-10/83
3T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	58,000	62,000	20,930		S3S	60-9611-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	18,900		S3S	61-9618-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	46,475	50,000	18,000		SL	63-9606-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,225	49,750	15,900				
Bush/PB 3	1 Pair	45,975	49,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	45,725	49,250	16,000				
Bush/PB 5	1 Pair	45,475	49,500	17,900				

85,00 mm 78,00 mm 4 Cyl. 1.770 ccm 8/82-11/84
13T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	58,000	62,000	20,930		S3S	60-9611-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	18,900		S3S	61-9618-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	46,475	50,000	18,000		SL	63-9606-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,225	49,750	15,900				
Bush/PB 3	1 Pair	45,975	49,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	45,725	49,250	16,000				
Bush/PB 5	1 Pair	45,475	49,500	17,900				

Toyota



85,00 mm 78,00 mm 4 Cyl. 1.770 ccm 9/82-8/85

3T-GEU / 3T-GTEU

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	58,000	62,000	20,930		S3S	60-9612-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	18,900		S3S	61-9618-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std

85,00 mm 78,00 mm 4 Cyl. 1.770 ccm 10/82-8/83

4T-GTEU

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	58,000	62,000	20,930		S3S	60-9612-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	18,900		S3S	61-9618-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std

86,00 mm 68,50 mm 4 Cyl. 1.591 ccm Corona, Cressida 9/68-7/73


7R

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,980	64,000	22,000		S3S	60-9606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,980	64,000	28,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,990	56,000	22,000		S3S	61-9613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		1,990	SAL	62-9606-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	34,990	38,014	28,040		SL	63-9603-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	7 Pairs	34,990	38,014	20,130				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	27,800		SL	64-9609-00	Std

86,00 mm 70,00 mm 4 Cyl. 1.626 ccm Liteace, Townace, Hilux 10/82-8/88

1Y

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	58,000	62,000	20,930		SAL	60-9605-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	19,900		SAL	61-9612-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	46,475	50,000	17,900		SL	63-9605-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,225	49,750	15,900				
Bush/PB 3	1 Pair	45,975	49,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	45,725	49,250	15,900				
Bush/PB 5	1 Pair	45,475	49,500	17,900				



86,00 mm 73,50 mm 4 Cyl. 1.707 ccm Corona, Cressida 9/68-7/73
6R

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,980	64,000	22,000		S3S	60-9606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,980	64,000	28,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,990	56,000	22,000		S3S	61-9613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		1,990	SAL	62-9606-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	34,990	38,014	28,040		SL	63-9603-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	7 Pairs	34,990	38,014	20,130				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	27,800		SL	64-9609-00	Std


86,00 mm 78,00 mm 4 Cyl. 1.812 ccm Liteace, Townace, Hilux 12/1982-
2Y

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	58,000	62,000	20,930		SAL	60-9605-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	19,900		SAL	61-9612-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	46,475	50,000	17,900		SL	63-9605-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,225	49,750	15,900				
Bush/PB 3	1 Pair	45,975	49,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	45,725	49,250	15,900				
Bush/PB 5	1 Pair	45,475	49,500	17,900				

86,00 mm 80,00 mm 4 Cyl. 1.858 ccm Corona, Cressida 9/68-7/73
8R

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,980	64,000	22,000		S3S	60-9606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,980	64,000	28,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,990	56,000	22,000		S3S	61-9613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		1,990	SAL	62-9606-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	34,990	38,014	28,040		SL	63-9603-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	7 Pairs	34,990	38,014	20,130				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	27,800		SL	64-9609-00	Std

Toyota



86,00 mm 80,00 mm 4 Cyl. 1.858 ccm Corona, Cressida 9/68-12/71
8R

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,980	64,000	22,000		S3S	60-9606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,980	64,000	28,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,990	56,000	22,000		S3S	61-9613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		1,990	SAL	62-9606-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	27,800		SL	64-9609-00	Std

86,00 mm 80,00 mm 4 Cyl. 1.858 ccm Corona, Cressida 2/70-12/71
10R


MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,980	64,000	22,000		S3S	60-9606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,980	64,000	28,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,990	56,000	22,000		S3S	61-9613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		1,990	SAL	62-9606-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	27,800		SL	64-9609-00	Std

86,00 mm 85,00 mm 4 Cyl. 1.974 ccm Corona 11/1982-
2C

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,000	61,000	20,000		SAL	60-9622-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,500	53,500	23,100		SAL	61-9630-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	63,250	76,800		2,730	SAL	62-9617-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	27,500		SL	64-9615-00	Std

86,00 mm 85,00 mm 4 Cyl. 1.974 ccm Corona, Camry 8/85-8/90
2C

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,000	61,000	20,000		SAL	60-9622-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,500	53,500	23,100		SAL	61-9630-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	63,250	76,800		2,730	SAL	62-9617-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	27,000	30,000	20,000		SL	64-9616-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	27,000	30,000	27,500				



86,00 mm 85,00 mm 4 Cyl. 1.974 ccm Corona 8/1985-
2C

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,000	61,000	20,000		SAL	60-9622-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,500	53,500	23,100		SAL	61-9630-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,500	53,500	23,100		SAL	61-9648-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	63,250	76,800		2,730	SAL	62-9617-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	27,000	30,000	20,000		SL	64-9616-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	27,000	30,000	27,500				

86,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.989 ccm Hiace, Land Cruiser 8/89-
1RZ

MB/HL 1, 5	2 Pairs	59,995	64,000	25,000		SAL	60-9609-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 4	3 Pairs	59,995	64,000	23,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,000	19,700		SAL	61-9614-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,250	89,700		2,490	SAL	62-9608-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	26,000	26,000		SL	64-9610-00	Std


86,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm 2000-
1AZ-FE

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	16,900		SAL	60-9650-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	15,500		SAL	61-9653-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

86,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm Celica, Camry, Carina 6/84-8/86
3S

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	55,000	59,020	19,200		SAL	60-9610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	55,000	59,020	23,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	20,500		SAL	61-9615-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std

Toyota



86,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm Ipsum 8/86-7/90
3S

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	55,000	59,020	19,200		SAL	60-9610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	55,000	59,020	23,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	20,500		SAL	61-9615-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	26,500		SL	64-9611-00	Std

86,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm Ipsum, Townace, Liteace 8/1986-
3S


MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	55,000	59,020	19,200		SAL	60-9610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	55,000	59,020	23,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	21,300		S3S	61-9616-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	26,500		SL	64-9611-00	Std

86,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm Innova, Hilux
1TR-FE

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	60,000	64,004	21,000		SAL	60-9648-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,994	64,004	21,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,000	15,600		SAL	61-9650-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

86,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm Liteace, Townace, Hilux 12/1982-
3Y

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	58,000	62,000	20,930		SAL	60-9605-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	19,900		SAL	61-9612-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	46,475	50,000	17,900		SL	63-9605-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,225	49,750	15,900				
Bush/PB 3	1 Pair	45,975	49,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	45,725	49,250	15,900				
Bush/PB 5	1 Pair	45,475	49,500	17,900				



86,00 mm 94,00 mm 4 Cyl. 2.184 ccm Corona 5/1990-
3C

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	57,000	61,000	20,000		SAL	60-9622-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,500	53,500	23,100		SAL	61-9630-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,500	53,500	23,100		SAL	61-9648-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	63,250	76,800		2,730	SAL	62-9617-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	27,000	30,000	20,000		SL	64-9616-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	27,000	30,000	27,500				

86,00 mm 107,00 mm 4 Cyl. 2.486 ccm Forklift 1990-
1DZ

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	65,000	69,000	16,300		SAL	60-9621-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	50,500	53,500	20,400		SAL	61-9629-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	74,250	85,750		2,980	SAL	62-9616-00	Std


87,00 mm 91,00 mm 4 Cyl. 2.164 ccm Ipsum, Townace, Liteace
5S

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	55,000	59,020	19,200		SAL	60-9610-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	55,000	59,020	23,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	21,300		S3S	61-9616-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	26,500		SL	64-9611-00	Std

87,50 mm 69,20 mm 6 Cyl. 2.496 ccm Camry
4VZ-FE

MB/HL 1	1 Pair	64,000	68,010	22,000		S3S	60-9619-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 4	3 Pairs	64,000	68,010	19,900				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,000	58,000	16,950		S3S	61-9627-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	71,250	86,500		2,480	SAL	62-9615-00	Std

Toyota



87,50 mm 82,00 mm 6 Cyl. 2.959 ccm Septer
3VZ-FE

MB/HL 1	1 Pair	64,000	68,010	22,000		S3S	60-9619-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 4	3 Pairs	64,000	68,010	19,900				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,000	58,000	16,950		S3S	61-9627-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	71,250	86,500		2,480	SAL	62-9615-00	Std

87,50 mm 82,00 mm 6 Cyl. 2.959 ccm Hilux
3VZ-E


MB/HL 1	1 Pair	64,000	68,010	22,000		SAL	60-9620-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 4	3 Pairs	64,000	68,010	19,900				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,000	58,000	16,950		SAL	61-9626-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	71,250	86,500		2,480	SAL	62-9615-00	Std

87,50 mm 82,50 mm 8 Cyl. 3.968 ccm Celsior, LS400 8/1989-
1UZ

CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8 Pairs	52,000	55,000	19,500		S3S	61-9622-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	73,850	89,300		2,500	SAL	62-9612-00	Std

88,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.994 ccm 10/70-8/78
5R

MB/HL 1	1 Pair	60,000	64,000	28,000		S3S	60-9646-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	60,000	64,000	41,980				
MB/HL 3	1 Pair	60,000	64,000	36,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	55,000	58,025	26,000		SAL	61-9601-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	46,475	50,000	29,000		SL	63-9601-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,225	50,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	45,975	50,000	46,000				
Bush/PB 4	1 Pair	45,725	50,000	19,000				
Bush/PB 5	1 Pair	45,475	50,000	28,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,009	24,000	31,600		SL	64-9601-00	Std




88,00 mm 82,00 mm 4 Cyl. 1.994 ccm 8/1978-
5R

MB/HL 1	1 Pair	60,000	64,000	27,700		SAL	60-9647-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3	2 Pairs	60,000	64,000	35,400				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	55,000	58,025	26,000		SAL	61-9601-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		1,990	SAL	62-9606-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	46,475	50,000	29,000		SL	63-9601-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,225	50,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	45,975	50,000	46,000				
Bush/PB 4	1 Pair	45,725	50,000	19,000				
Bush/PB 5	1 Pair	45,475	50,000	28,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,009	24,000	31,600		SL	64-9601-00	Std

88,00 mm 96,00 mm 4 Cyl. 2.336 ccm 1965-6/69
J

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	70,000	74,000	22,600		SAL	60-9630-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	70,000	74,000	33,600				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	55,000	58,000	27,600		SAL	61-9638-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,000		2,980	SAL	62-9621-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	47,175	51,000	24,000		SL	63-9610-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,975	51,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	46,775	51,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	46,575	51,000	24,000				
Bush/PB 1	1 Pair	47,175	51,000	24,000		SL	63-9611-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,975	51,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	46,775	51,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	46,575	51,000	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	30,500		SL	64-9620-00	Std

Toyota




88,00 mm 98,00 mm 6 Cyl. 3.576 ccm Dyna, Forklift, Coaster 2/69-8/80
H

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	70,000	74,002	22,600		SAL	60-9632-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	70,000	74,002	29,600				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,000	58,000	27,600		SAL	61-9639-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,000		2,980	SAL	62-9621-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	47,175	51,000	24,000		SL	63-9610-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,975	51,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	46,775	51,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	46,575	51,000	24,000				
Bush/PB 1	1 Pair	47,175	51,000	24,000		SL	63-9611-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,975	51,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	46,775	51,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	46,575	51,000	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	27,000	30,000	30,500		SL	64-9621-00	Std

88,00 mm 102,00 mm 4 Cyl. 2.481 ccm 2/69-11/75
2J

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	70,000	74,000	22,600		SAL	60-9630-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	70,000	74,000	33,600				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	55,000	58,000	27,600		SAL	61-9638-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,000		2,980	SAL	62-9621-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	47,175	51,000	24,000		SL	63-9610-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,975	51,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	46,775	51,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	46,575	51,000	24,000				
Bush/PB 1	1 Pair	47,175	51,000	24,000		SL	63-9611-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,975	51,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	46,775	51,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	46,575	51,000	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	30,500		SL	64-9620-00	Std



88,00 mm 102,00 mm 4 Cyl. 2.481 ccm Dyna, Toyoace 11/75-9/91
2J

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	70,000	74,000	22,600		SAL	60-9631-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	70,000	74,000	29,600				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	55,000	58,000	27,600		SAL	61-9638-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,000		2,980	SAL	62-9621-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	47,175	51,000	24,000		SL	63-9611-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,975	51,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	46,775	51,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	46,575	51,000	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	30,500		SL	64-9620-00	Std


88,00 mm 102,00 mm 4 Cyl. 2.481 ccm Dyna, Toyoace 5/1982-
2J-T

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	70,000	74,000	22,600		SAL	60-9631-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	70,000	74,000	29,600				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	55,000	58,000	27,600		SAL	61-9638-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,000		2,980	SAL	62-9621-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	47,175	51,000	24,000		SL	63-9611-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,975	51,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	46,775	51,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	46,575	51,000	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	30,500		SL	64-9620-00	Std

88,50 mm 73,50 mm 4 Cyl. 1.808 ccm Corona, Cressida 8/73-11/82
16R

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,980	64,000	22,000		S3S	60-9606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,980	64,000	28,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,990	56,000	22,000		S3S	61-9613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		1,990	SAL	62-9606-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	34,990	38,014	28,040		SL	63-9603-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	7 Pairs	34,990	38,014	20,130				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	27,800		SL	64-9609-00	Std

Toyota



88,50 mm 80,00 mm 4 Cyl. 1.968 ccm Corona, Cressida 1/72-10/83
18R

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,980	64,000	22,000		S3S	60-9606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,980	64,000	28,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,990	56,000	22,000		S3S	61-9613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		1,990	SAL	62-9606-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	34,990	38,014	28,040		SL	63-9603-00	Std
Bush/PB 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	7 Pairs	34,990	38,014	20,130				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	27,800		SL	64-9609-00	Std

88,50 mm 80,00 mm 4 Cyl. 1.968 ccm Corona, Cressida 1/72-10/82
18R


MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,980	64,000	22,000		S3S	60-9606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,980	64,000	28,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,990	56,000	22,000		S3S	61-9613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		1,990	SAL	62-9606-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	27,800		SL	64-9609-00	Std

88,50 mm 80,00 mm 4 Cyl. 1.968 ccm Corona, Cressida 1/74-7/77
19R

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,980	64,000	22,000		S3S	60-9606-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,980	64,000	28,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,990	56,000	22,000		S3S	61-9613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		1,990	SAL	62-9606-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	27,800		SL	64-9609-00	Std

88,50 mm 89,00 mm 4 Cyl. 2.189 ccm 1/74-3/82
20R

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,980	64,004	22,000		S3S	60-9607-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,980	64,004	24,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,990	56,000	22,000		S3S	61-9613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		1,990	SAL	62-9606-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	27,800		SL	64-9609-00	Std



88,50 mm 89,00 mm 4 Cyl. 2.189 ccm 3/82-4/82
20R

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,990	64,004	22,000		S3S	60-9608-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,990	56,000	22,000		S3S	61-9613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		1,990	SAL	62-9606-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	27,800		SL	64-9609-00	Std

88,50 mm 96,00 mm 4 Cyl. 2.362 ccm
2AZ-FE

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	55,000	59,000	16,900		SAL	60-9650-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	15,500		SAL	61-9653-00	Std 0,25 mm 0,50 mm


90,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 2.188 ccm Crown, Hilux, Toyoace 10/77-2/82
L

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,000	66,000	27,600		SAL	60-9626-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,000	26,000		SAL	61-9634-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	70,250	81,800		2,480	SAL	62-9619-00	Std
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	34,985	38,015	28,040		SAL	63-9608-00	Std
Bush/PB 3, 4, 5, 6	4 Pairs	34,985	38,015	20,030				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	30,500		SL	64-9620-00	Std

90,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 2.188 ccm 2/82-4/83
L

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,000	66,000	27,600		SAL	60-9626-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,000	26,000		SAL	61-9635-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	70,250	81,800		2,480	SAL	62-9619-00	Std
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	34,985	38,015	28,040		SAL	63-9608-00	Std
Bush/PB 3, 4, 5, 6	4 Pairs	34,985	38,015	20,030				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	30,500		SL	64-9620-00	Std

Toyota



90,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 2.188 ccm 4/83-8/88
L


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,000	66,000	27,600		SAL	60-9627-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,000	26,000		SAL	61-9635-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	70,250	81,800		2,480	SAL	62-9619-00	Std
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	34,985	38,015	28,040		SAL	63-9608-00	Std
Bush/PB 3, 4, 5, 6	4 Pairs	34,985	38,015	20,030				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	30,500		SL	64-9620-00	Std

90,00 mm 101,60 mm 6 Cyl. 3.878 ccm Land Cruiser 1954-9/73
F

MB/HL 1	1 Pair	67,000	72,000	32,150		SAL	60-9615-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	68,500	73,500	30,150				
MB/HL 3	1 Pair	70,000	75,000	35,940				
MB/HL 4	1 Pair	71,500	76,500	40,150				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	54,000	56,800	31,850		SAL	61-9621-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	47,975	52,000	29,000		SAL	63-9607-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,475	50,500	24,000				
Bush/PB 3	1 Pair	44,975	49,000	24,000				
Bush/PB 4	1 Pair	43,475	47,500	25,000				

90,00 mm 101,60 mm 6 Cyl. 3.878 ccm Land Cruiser 9/73-9/75
F

MB/HL 1	1 Pair	66,990	72,010	32,150		SAL	60-9616-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	68,490	73,510	30,150				
MB/HL 3	1 Pair	69,990	75,010	35,940				
MB/HL 4	1 Pair	71,490	76,510	40,150				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	54,000	56,800	31,850		SAL	61-9621-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	47,975	52,000	29,000		SAL	63-9607-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,475	50,500	24,000				
Bush/PB 3	1 Pair	44,975	49,000	24,000				
Bush/PB 4	1 Pair	43,475	47,500	25,000				




91,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 2.237 ccm Liteace, Townace, Hilux 8/1986-
4Y

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	58,000	62,000	20,930		SAL	60-9605-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000	51,000	19,900		SAL	61-9612-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	64,300	76,000		2,490	SAL	62-9609-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	46,475	50,000	17,900		SL	63-9605-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,225	49,750	15,900				
Bush/PB 3	1 Pair	45,975	49,000	17,900				
Bush/PB 4	1 Pair	45,725	49,250	15,900				
Bush/PB 5	1 Pair	45,475	49,500	17,900				

91,00 mm 102,00 mm 6 Cyl. 3.980 ccm Dyna, Forklift, Coaster 11/79-4/82
2H

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	70,000	74,002	22,600		SAL	60-9632-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	70,000	74,002	29,600				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,000	58,000	27,600		SAL	61-9639-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,000		2,980	SAL	62-9621-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	47,175	51,000	24,000		SL	63-9610-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,975	51,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	46,775	51,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	46,575	51,000	24,000				
Bush/PB 1	1 Pair	47,175	51,000	24,000		SL	63-9611-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,975	51,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	46,775	51,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	46,575	51,000	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	27,000	30,000	30,500		SL	64-9621-00	Std

Toyota




91,00 mm 102,00 mm 6 Cyl. 3.980 ccm Dyna, Coaster, Land Cruiser 4/82-10/85
2H

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	70,000	74,002	22,600		SAL	60-9632-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	70,000	74,002	29,600				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,000	58,000	27,600		SAL	61-9639-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,000	58,000	25,600		SAL	61-9640-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,000		2,980	SAL	62-9621-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	51,170	55,000	24,000		SAL	63-9612-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	50,970	55,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	50,770	55,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	50,570	55,000	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	29,000	33,000	31,000		SL	64-9622-00	Std

91,00 mm 102,00 mm 6 Cyl. 3.980 ccm Dyna, Coaster, Land Cruiser 10/85-9/91
2H

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	70,000	74,002	22,600		SAL	60-9632-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	70,000	74,002	29,600				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,000	58,000	25,600		SAL	61-9640-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,000		2,980	SAL	62-9622-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	51,170	55,000	24,000		SAL	63-9612-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	50,970	55,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	50,770	55,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	50,570	55,000	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	29,000	33,000	31,000		SL	64-9622-00	Std



91,00 mm 102,00 mm 6 Cyl. 3.980 ccm Coaster, Land Cruiser 10/85-9/87
12H-T

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	70,000	74,002	22,600		SAL	60-9632-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	70,000	74,002	29,600				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,000	58,000	25,600		SAL	61-9640-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,000		2,980	SAL	62-9622-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	51,170	55,000	24,000		SAL	63-9612-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	50,970	55,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	50,770	55,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	50,570	55,000	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	32,000	36,000	31,000		SL	64-9623-00	Std

92,00 mm 89,00 mm 4 Cyl. 2.366 ccm 8/77-3/82
22R

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	59,980	64,004	22,000		S3S	60-9607-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,980	64,004	24,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,990	56,000	22,000		S3S	61-9613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		1,990	SAL	62-9606-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	27,800		SL	64-9609-00	Std


92,00 mm 89,00 mm 4 Cyl. 2.366 ccm 3/82-8/84
22R

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,990	64,004	22,000		S3S	60-9608-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,990	56,000	22,000		S3S	61-9613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		1,990	SAL	62-9606-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	27,800		SL	64-9609-00	Std

92,00 mm 89,00 mm 4 Cyl. 2.366 ccm 8/1984-
22R

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,990	64,004	22,000		S3S	60-9608-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	52,990	56,000	22,000		S3S	61-9613-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	66,250	80,000		2,740	SAL	62-9607-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	22,000	24,000	27,800		SL	64-9609-00	Std

Toyota



92,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.446 ccm 2/82-8/83
2L


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,000	66,000	27,600		SAL	60-9626-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,000	26,000		SAL	61-9635-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	70,250	81,800		2,480	SAL	62-9619-00	Std
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	34,985	38,015	28,040		SAL	63-9608-00	Std
Bush/PB 3, 4, 5, 6	4 Pairs	34,985	38,015	20,030				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	30,500		SL	64-9620-00	Std

92,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.446 ccm 8/82-8/83
2L / 2L-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,000	66,000	27,600		SAL	60-9626-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	55,000	58,000	26,000		SAL	61-9636-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	70,250	81,800		2,480	SAL	62-9619-00	Std
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	34,985	38,015	28,040		SAL	63-9608-00	Std
Bush/PB 3, 4, 5, 6	4 Pairs	34,985	38,015	20,030				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	29,000	32,000	30,500		SL	64-9618-00	Std

92,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.446 ccm 8/83-7/88
2 L

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,000	66,000	27,600		SAL	60-9627-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,000	26,000		SAL	61-9635-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	70,250	81,800		2,480	SAL	62-9619-00	Std
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	34,985	38,015	28,040		SAL	63-9608-00	Std
Bush/PB 3, 4, 5, 6	4 Pairs	34,985	38,015	20,030				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	30,500		SL	64-9620-00	Std



92,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.446 ccm 8/1990-
2L

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,000	66,000	27,600		SAL	60-9627-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,000	26,000		SAL	61-9635-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	70,250	81,800		2,480	SAL	62-9619-00	Std
xHalf 1, 2	2 Pairs	34,975	38,015	32,620		SAL	63-9609-00	Std
xHalf 3, 4, 5	3 Pairs	27,975	31,015	17,430				


92,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.446 ccm 8/83-8/88
2L-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,000	66,000	27,600		SAL	60-9627-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	55,000	58,000	26,000		SAL	61-9636-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	70,250	81,800		2,480	SAL	62-9619-00	Std
Bush/PB 1, 2	2 Pairs	34,985	38,015	28,040		SAL	63-9608-00	Std
Bush/PB 3, 4, 5, 6	4 Pairs	34,985	38,015	20,030				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	29,000	32,000	30,500		SL	64-9618-00	Std

92,00 mm 92,00 mm 4 Cyl. 2.446 ccm 8/1988-
2L-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,000	66,000	27,600		SAL	60-9627-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	55,000	58,000	26,000		SAL	61-9636-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	70,250	81,800		2,480	SAL	62-9619-00	Std
xHalf 1, 2	2 Pairs	34,975	38,015	32,620		SAL	63-9609-00	Std
xHalf 3, 4, 5	3 Pairs	27,975	31,015	17,430				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	29,000	32,000	23,000		SL	64-9619-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	29,000	32,000	31,000				

Toyota




93,00 mm 102,00 mm 4 Cyl. 2.771 ccm 7/72-11/75
5P

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	70,000	74,000	22,600		SAL	60-9630-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	70,000	74,000	33,600				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	55,000	58,000	27,600		SAL	61-9638-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,000		2,980	SAL	62-9621-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	47,175	51,000	24,000		SL	63-9610-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,975	51,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	46,775	51,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	46,575	51,000	24,000				
Bush/PB 1	1 Pair	47,175	51,000	24,000		SL	63-9611-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,975	51,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	46,775	51,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	46,575	51,000	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	30,500		SL	64-9620-00	Std

93,00 mm 102,00 mm 4 Cyl. 2.771 ccm Dyna, Toyoace 11/75-10/85
5P

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	70,000	74,000	22,600		SAL	60-9631-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	70,000	74,000	29,600				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	55,000	58,000	27,600		SAL	61-9638-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,000		2,980	SAL	62-9621-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	47,175	51,000	24,000		SL	63-9611-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,975	51,000	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	46,775	51,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	46,575	51,000	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	27,000	30,000	30,500		SL	64-9620-00	Std



94,00 mm 95,00 mm 6 Cyl. 3.955 ccm Land Cruiser 1984-
3F

MB/HL 1	1 Pair	67,000	72,010	32,150		SAL	60-9617-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	68,500	73,510	30,150				
MB/HL 3	1 Pair	70,000	75,010	28,150				
MB/HL 4	1 Pair	71,500	76,510	40,150				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	53,000	56,000	22,000		SAL	61-9623-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	78,250	91,000		2,480	SAL	62-9613-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	47,975	52,000	29,000		SAL	63-9607-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,475	50,500	24,000				
Bush/PB 3	1 Pair	44,975	49,000	24,000				
Bush/PB 4	1 Pair	43,475	47,500	25,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	22,019	24,000	27,800		SL	64-9612-00	Std

94,00 mm 100,00 mm 5 Cyl. 3.469 ccm Land Cruiser 1/1990-
IPZ

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	67,000	71,000	22,100		SAL	60-9625-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	59,000	62,014	23,600		SAL	61-9633-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	74,250	85,750		2,980	SAL	62-9618-00	Std


94,00 mm 100,00 mm 6 Cyl. 4.163 ccm 1/1990-
1HZ

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	66,990	71,000	22,100		SAL	60-9624-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,000	62,014	23,600		SAL	61-9632-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	74,250	85,750		2,980	SAL	62-9618-00	Std

94,00 mm 100,00 mm 6 Cyl. 4.163 ccm 1/1990-
1HD

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	66,990	71,000	22,100		SAL	60-9624-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,000	62,014	23,600		SAL	61-9632-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	74,250	85,750		2,980	SAL	62-9618-00	Std

Toyota



94,00 mm 101,60 mm 6 Cyl. 4.230 ccm Land Cruiser 4/75-11/84
2F

MB/HL 1	1 Pair	66,990	72,010	32,150		SAL	60-9616-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2	1 Pair	68,490	73,510	30,150				
MB/HL 3	1 Pair	69,990	75,010	35,940				
MB/HL 4	1 Pair	71,490	76,510	40,150				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	54,000	56,800	31,850		SAL	61-9621-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	47,975	52,000	29,000		SAL	63-9607-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,475	50,500	24,000				
Bush/PB 3	1 Pair	44,975	49,000	24,000				
Bush/PB 4	1 Pair	43,475	47,500	25,000				

95,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 2.438 ccm Carina, Celica, Corolla 1990-
2TZ-FE

MB/HL 1, 5	2 Pairs	59,995	64,000	25,000		SAL	60-9609-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 4	3 Pairs	59,995	64,000	23,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,000	19,700		SAL	61-9614-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,250	89,700		2,490	SAL	62-9608-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	26,000	26,000		SL	64-9610-00	Std


95,00 mm 86,00 mm 4 Cyl. 2.438 ccm Hiace, Land Cruiser 8/89-
2RZ

MB/HL 1, 5	2 Pairs	59,995	64,000	25,000		SAL	60-9609-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 2, 3, 4	3 Pairs	59,995	64,000	23,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,000	56,000	19,700		SAL	61-9614-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	65,250	89,700		2,490	SAL	62-9608-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	26,000	26,000		SL	64-9610-00	Std

95,00 mm 95,00 mm 4 Cyl. 2.693 ccm Land Cruiser Prado, Hilux, Fortuner
2TR-FE

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	60,000	64,004	21,000		SAL	60-9648-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	59,994	64,004	21,000				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,002	56,000	15,600		SAL	61-9651-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

Toyota




95,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 2.977 ccm Dyna, Coaster 2/72-9/84

B


MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	70,000	75,000	26,900	SAL	60-9633-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	70,000	75,000	33,930			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,000	62,000	30,000	SAL	61-9641-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	47,175	51,030	24,000	SL	63-9613-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,975	51,030	20,000			
Bush/PB 3	1 Pair	46,775	51,030	24,000			
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	29,010	33,000	32,000	SL	64-9624-00	Std

Toyota



95,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 2.977 ccm Dyna, Coaster 4/84-
B

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,000	75,000	26,900		SAL	60-9634-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,000	62,000	30,000		SAL	61-9641-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,000	62,000	30,000		SAL	61-9643-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,700		2,480	SAL	62-9623-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	47,175	51,030	24,000		SL	63-9613-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,975	51,030	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	46,775	51,030	24,000				
Bush/PB 1	1 Pair	53,475	57,500	20,000		SL	63-9614-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,225	57,250	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,975	56,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,725	56,000	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,475	56,250	20,000				
Bush/PB 1	1 Pair	53,475	56,500	20,000		SL	63-9615-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,225	56,250	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,975	56,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,725	56,000	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,475	56,250	20,000				
Bush/PB 1	1 Pair	53,475	57,500	20,000		SL	63-9616-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,225	57,250	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,975	57,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,725	57,000	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,475	57,250	20,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	29,010	33,000	32,000		SL	64-9624-00	Std




95,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 2.977 ccm 8/1988-
11B

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,000	75,000	26,900		SAL	60-9634-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,000	64,000	30,000		SAL	61-9644-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,700		2,480	SAL	62-9623-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	53,475	57,500	20,000		SL	63-9616-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,225	57,250	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,975	57,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,725	57,000	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,475	57,250	20,000				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	32,010	36,000	25,000		SL	64-9626-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	32,010	36,000	33,000				

95,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 2.977 ccm 1/85-6/86
11B

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,000	75,000	26,900		SAL	60-9634-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,000	64,000	30,000		SAL	61-9642-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,700		2,480	SAL	62-9623-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	53,475	56,500	20,000		SL	63-9615-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,225	56,250	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,975	56,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,725	56,000	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,475	56,250	20,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,010	38,000	36,000		SL	64-9627-00	Std

Toyota



95,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 2.977 ccm 6/86-8/88
11B

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,000	75,000	26,900		SAL	60-9634-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,000	64,000	30,000		SAL	61-9642-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,700		2,480	SAL	62-9623-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	53,475	57,500	20,000		SL	63-9614-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,225	57,250	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,975	56,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,725	56,000	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,475	56,250	20,000				

96,00 mm 93,80 mm 4 Cyl. 2.494 ccm Land Cruiser Prado, Hiace Van, Regiusace Van, Innova, Fortuner
2KD-FTV


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,000	75,000	23,800		SAL	60-9635-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,000	62,014	24,600		SAL	61-9645-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,920		2,480	SAL	62-9629-00	Std

96,00 mm 96,00 mm 4 Cyl. 2.779 ccm 8/1988-
3 L

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	62,000	66,000	27,600		SAL	60-9627-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	55,000	58,000	26,000		SAL	61-9636-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	70,250	81,800		2,480	SAL	62-9619-00	Std
xHalf 1, 2	2 Pairs	34,975	38,015	32,620		SAL	63-9609-00	Std
xHalf 3, 4, 5	3 Pairs	27,975	31,015	17,430				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	29,000	32,000	23,000		SL	64-9619-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	29,000	32,000	31,000				

96,00 mm 102,00 mm 4 Cyl. 2.953 ccm 1990-
1Z

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	74,000	78,000	25,600		SAL	60-9628-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	55,000	58,000	25,600		SAL	61-9637-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	82,250	95,750		2,480	SAL	62-9620-00	Std



96,00 mm 102,00 mm 6 Cyl. 4.429 ccm 1990-
11Z

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	74,000	78,000	25,600		SAL	60-9629-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	55,000	58,000	25,600		SAL	61-9640-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	82,250	95,750		2,480	SAL	62-9620-00	Std

96,00 mm 103,00 mm 4 Cyl. 2.982 ccm Land Cruiser Prado, Hiace Van, Regiusace Van, Innova, Fortuner
1KD-FTV

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,000	75,000	23,800		SAL	60-9635-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,000	62,014	24,600		SAL	61-9645-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,920		2,480	SAL	62-9629-00	Std


96,00 mm 103,00 mm 4 Cyl. 2.982 ccm Hiace, Land Cruiser, Hiluxsurf
1KZ-TE

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,000	75,000	23,800		SAL	60-9635-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,000	62,014	24,600		SAL	61-9645-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,920		2,480	SAL	62-9629-00	Std

98,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.168 ccm Dyna, Coaster 1/77-10/82
2B

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	70,000	75,000	26,900		SAL	60-9633-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	70,000	75,000	33,930				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	59,000	62,000	30,000		SAL	61-9641-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	47,175	51,030	24,000		SL	63-9613-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,975	51,030	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	46,775	51,030	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	29,010	33,000	32,000		SL	64-9624-00	Std

Toyota



98,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.431 ccm 8/80-9/84


3B

MB/HL 1, 2, 4, 5	4 Pairs	70,000	75,000	26,900		SAL	60-9633-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 3	1 Pair	70,000	75,000	33,930				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,000	64,000	30,000		SAL	61-9642-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	47,175	51,030	24,000		SL	63-9613-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	46,975	51,030	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	46,775	51,030	24,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	32,010	36,000	32,000		SL	64-9625-00	Std

98,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.431 ccm 8/84-8/88

3B

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,000	75,000	26,900		SAL	60-9634-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,000	64,000	30,000		SAL	61-9642-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,700		2,480	SAL	62-9623-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	53,475	57,500	20,000		SL	63-9614-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,225	57,250	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,975	56,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,725	56,000	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,475	56,250	20,000				
Bush/PB 1	1 Pair	53,475	56,500	20,000		SL	63-9615-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,225	56,250	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,975	56,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,725	56,000	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,475	56,250	20,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	32,010	36,000	32,000		SL	64-9625-00	Std



98,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.431 ccm 8/1988-
3B

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,000	75,000	26,900		SAL	60-9634-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,000	64,000	30,000		SAL	61-9644-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,700		2,480	SAL	62-9623-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	53,475	57,500	20,000		SL	63-9616-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,225	57,250	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,975	57,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,725	57,000	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,475	57,250	20,000				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	32,010	36,000	25,000		SL	64-9626-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	32,010	36,000	33,000				


100,00 mm 95,00 mm 6 Cyl. 4.476 ccm Land Cruiser
1FZ-FE

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	69,000	74,026	23,300		SAL	60-9618-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	57,000	60,526	21,400		SAL	61-9624-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	75,250	93,750		2,475	SAL	62-9614-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	26,000	28,030	28,000		SL	64-9613-00	Std

100,00 mm 125,00 mm 6 Cyl. 5.890 ccm Truck 1964-74
D

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	74,980	81,030	34,000		S3S	60-9636-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	74,980	81,030	49,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	61,980	66,030	31,000		S3S	61-9646-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	83,250	100,000		2,980	SAL	62-9625-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	55,195	60,000	30,700		SL	63-9617-00	Std
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	54,975	60,000	25,700				
Bush/PB 4	1 Pair	54,475	60,000	26,800				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	34,030	40,000	37,000		SL	64-9629-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	34,030	38,000	37,000		SL	64-9630-00	Std

Toyota



102,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.431 ccm 9/84-6/86

13B


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,000	75,000	26,900		SAL	60-9634-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,000	64,000	30,000		SAL	61-9642-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,700		2,480	SAL	62-9623-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	53,475	56,500	20,000		SL	63-9615-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,225	56,250	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,975	56,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,725	56,000	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,475	56,250	20,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	34,010	38,000	36,000		SL	64-9627-00	Std

102,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.431 ccm 6/86-8/88

13B

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,000	75,000	26,900		SAL	60-9634-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,000	64,000	30,000		SAL	61-9642-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,700		2,480	SAL	62-9623-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	53,475	57,500	20,000		SL	63-9614-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,225	57,250	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,975	56,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,725	56,000	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,475	56,250	20,000				

Toyota




102,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.431 ccm 9/84-4/88

13B-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,000	75,000	26,900		SAL	60-9634-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,000	64,000	30,000		SAL	61-9642-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,700		2,480	SAL	62-9623-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	53,475	57,500	20,000		SL	63-9614-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,225	57,250	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,975	56,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,725	56,000	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,475	56,250	20,000				
Bush/PB 1	1 Pair	53,475	56,500	20,000		SL	63-9615-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,225	56,250	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,975	56,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,725	56,000	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,475	56,250	20,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	32,010	36,000	32,000		SL	64-9625-00	Std

Toyota




102,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.431 ccm 4/88-3/89
13B-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,000	75,000	26,900		SAL	60-9634-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,000	64,000	30,000		SAL	61-9644-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,700		2,480	SAL	62-9623-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	53,475	57,500	20,000		SL	63-9614-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,225	57,250	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,975	56,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,725	56,000	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,475	56,250	20,000				
Bush/PB 1	1 Pair	53,475	57,500	20,000		SL	63-9616-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,225	57,250	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,975	57,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,725	57,000	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,475	57,250	20,000				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	32,010	36,000	32,000		SL	64-9625-00	Std
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	34,010	38,000	26,750		SL	64-9628-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	34,010	38,000	36,000				

102,00 mm 105,00 mm 4 Cyl. 3.431 ccm 3/89-1/90
13B-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,000	75,000	26,900		SAL	60-9634-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,000	64,000	30,000		SAL	61-9644-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,700		2,480	SAL	62-9623-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	53,475	57,500	20,000		SL	63-9616-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,225	57,250	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,975	57,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,725	57,000	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,475	57,250	20,000				




102,00 mm 112,00 mm 4 Cyl. 3.660 ccm 8/1988-
14B

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,000	75,000	26,900		SAL	60-9634-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,000	64,000	30,000		SAL	61-9644-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,700		2,480	SAL	62-9623-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	53,475	57,500	20,000		SL	63-9616-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,225	57,250	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,975	57,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,725	57,000	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,475	57,250	20,000				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	32,010	36,000	25,000		SL	64-9626-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	32,010	36,000	33,000				

102,00 mm 112,00 mm 4 Cyl. 3.660 ccm 10/1989-
14B-T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	70,000	75,000	26,900		SAL	60-9634-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,000	64,000	30,000		SAL	61-9644-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	76,250	90,700		2,480	SAL	62-9623-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	53,475	57,500	20,000		SL	63-9616-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	53,225	57,250	20,000				
Bush/PB 3	1 Pair	52,975	57,000	20,000				
Bush/PB 4	1 Pair	52,725	57,000	20,000				
Bush/PB 5	1 Pair	52,475	57,250	20,000				

Toyota




104,00 mm 118,00 mm 4 Cyl. 4.009 ccm 1983-
1W

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	72,960	78,000	25,130		S3S	60-7317-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	61,960	65,985	28,130		S3S	61-7315-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	82,250	98,900		2,500	S3S	62-7301-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	56,970	60,000	27,000		SL	63-7314-00	Std
Bush/PB 2	1 Pair	56,770	59,800	27,000				
Bush/PB 3	1 Pair	56,570	59,600	27,000				
CBush/NWL 1, 2	2 Pairs	35,000	39,000	30,000		SL	64-9614-00	Std
CBush/NWL 3, 4	2 Pairs	35,000	39,000	38,000				

105,00 mm 125,00 mm 6 Cyl. 6.494 ccm Truck 1964-
2D

MB/HL 1, 2, 3, 5, 6, 7	6 Pairs	74,980	81,030	34,000		S3S	60-9636-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 4	1 Pair	74,980	81,030	49,130				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	61,980	66,030	31,000		S3S	61-9646-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	83,250	100,000		2,980	SAL	62-9625-00	Std
Bush/PB 1	1 Pair	55,195	60,000	30,700		SL	63-9617-00	Std
Bush/PB 2, 3	2 Pairs	54,975	60,000	25,700				
Bush/PB 4	1 Pair	54,475	60,000	26,800				
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	34,030	40,000	37,000		SL	64-9629-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	34,030	38,000	37,000		SL	64-9630-00	Std

Volkswagen



64,50 mm 59,00 mm 4 Cyl. 771 ccm Polo 0.8l
HE

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,955 / 41,970	45,000 / 45,016	18,000		S3S	61-5059-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,052	24,000		SL	64-5090-SE	Semi


67,10 mm 70,60 mm 4 Cyl. 999 ccm Lupo 1.0i, Polo 1.0i
AER, ALL

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,965 / 41,980	45,000 / 45,012	18,500		SAL	61-5053-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	59,500 / 59,750	71,550 / 71,800		2,475	SAL	62-5080-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,052	20,300		SL	64-5091-SE	Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,033	20,500		SL	64-5092-SE	Semi

67,10 mm 70,60 mm 4 Cyl. 999 ccm Lupo 1.0i, Polo 1.0i
ALD, ANV, ATE, AUC

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,965 / 41,980	45,000 / 45,012	18,500		SAL	61-5053-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	59,500 / 59,750	71,550 / 71,800		2,475	SAL	62-5080-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,033	20,500		SL	64-5092-SE	Semi

Volkswagen




69,50 mm 59,00 mm 4 Cyl. 895 ccm Derby 0.9, Polo 0.9
HA

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500	SAL	60-5000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500	SAL	60-5005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500	S3S	60-5007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,955 / 41,970	45,000 / 45,016	18,000	S3S	61-5059-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000	SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000	SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,052	24,000	SL	64-5090-SE	Semi

69,50 mm 72,00 mm 4 Cyl. 1.093 ccm Derby 1.1, Golf 1.1, Jetta 1.1, Polo 1.1, Scirocco 1.1
361, FA, FJ, GG, HB, HC

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500	SAL	60-5000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500	SAL	60-5005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500	S3S	60-5007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930			
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,955 / 41,970	45,000 / 45,016	18,000	S3S	61-5059-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000	SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000	SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,052	24,000	SL	64-5090-SE	Semi

Volkswagen



75,00 mm 59,00 mm 4 Cyl. 1.043 ccm Derby 1.0i, Golf 1.0, Polo 1.0i

GL, GN

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,955 / 41,970	45,000 / 45,016	18,000		S3S	61-5059-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,052	24,000		SL	64-5090-SE	Semi

75,00 mm 59,00 mm 4 Cyl. 1.043 ccm Golf 1.05, Jetta 1.05, Polo 1.05, Polo 1.05i

AAK, AAU, ACM, AEV, HZ


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,955 / 41,970	45,000 / 45,016	18,000		S3S	61-5059-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,052	24,000		SL	64-5090-SE	Semi

75,00 mm 72,00 mm 4 Cyl. 1.272 ccm Passat 1.3

EU

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi

Volkswagen



75,00 mm 72,00 mm 4 Cyl. 1.272 ccm Derby 1.3, Golf 1.3, Jetta 1.3, Passat 1.3, Polo 1.3, Quantum 1.3, Santana 1.3, Scirocco 1.3

FY, FZ, GF, GT, HH, HJ, HK, HW, MH, NU

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,955 / 41,970	45,000 / 45,016	18,000		S3S	61-5059-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,052	24,000		SL	64-5090-SE	Semi

75,00 mm 72,00 mm 4 Cyl. 1.272 ccm Jetta 1.3

GS


MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,955 / 41,970	45,000 / 45,016	18,000		S3S	61-5059-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,052	24,000		SL	64-5090-SE	Semi

75,00 mm 72,00 mm 4 Cyl. 1.272 ccm Derby 1.3i, Golf 1.3, Golf 1.3i, Jetta 1.3i, Polo 1.3, Polo 1.3i

2G, 3F, AAV, GK, NZ

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,955 / 41,970	45,000 / 45,016	18,000		S3S	61-5059-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,052	24,000		SL	64-5090-SE	Semi

Volkswagen



75,00 mm 72,00 mm 4 Cyl. 1.272 ccm Polo 1.3 D

MN


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,955 / 41,970	45,000 / 45,016	18,000		S3S	61-5059-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,052	24,000		SL	64-5090-SE	Semi

75,00 mm 72,00 mm 4 Cyl. 1.272 ccm Polo 1.3i G40

PY

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5005-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,955 / 41,970	45,000 / 45,016	18,000		S3S	61-5059-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,052	24,000		SL	64-5090-SE	Semi

Volkswagen



75,00 mm 73,40 mm 4 Cyl. 1.297 ccm Passat 1.3, Santana 1.3
EP

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi


75,00 mm 78,70 mm 4 Cyl. 1.391 ccm Golf 1.4i, Vento 1.4i
ABD

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,955 / 41,970	45,000 / 45,016	18,000		S3S	61-5059-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,052	20,300		SL	64-5091-SE	Semi

75,00 mm 79,10 mm 4 Cyl. 1.398 ccm Polo 1.4 D
1W

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,955 / 41,970	45,000 / 45,016	18,000		S3S	61-5059-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,052	24,000		SL	64-5090-SE	Semi

Volkswagen



76,50 mm 70,50 mm 4 Cyl. 1.296 ccm Polo 1.3i
ADX

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		SAL	61-5051-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,052	20,300		SL	64-5091-SE	Semi

76,50 mm 75,60 mm 4 Cyl. 1.390 ccm Caddy 1.4i, Golf 1.4i, Polo 1.4i, Vento 1.4i
AEX

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		SAL	61-5051-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,052	20,300		SL	64-5091-SE	Semi


76,50 mm 75,60 mm 4 Cyl. 1.390 ccm Polo 1.4i 16V
AFH

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		SAL	61-5051-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,052	20,300		SL	64-5091-SE	Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,033	20,500		SL	64-5092-SE	Semi

76,50 mm 75,60 mm 4 Cyl. 1.390 ccm Bora 1.4i 16V, Caddy 1.4i, Caddy 1.4i 16V, Golf 1.4i 16V, Jetta 1.4i 16V, Lupo 1.4i, Lupo 1.4i 16V, New Beetle 1.4i 16V, Polo 1.4i, Polo 1.4i 16V, Polocross 1.4i 16V
AFK, AHW, AKK, AKP, AKQ, ANW, APE, AQQ, AUA, AUB, AUD, AXP, BBY, BBZ, BCA, BKY


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		SAL	61-5051-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	59,500 / 59,750	71,550 / 71,800		2,475	SAL	62-5080-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,033	20,500		SL	64-5092-SE	Semi

Volkswagen



76,50 mm AKV, APQ	75,60 mm	4 Cyl.	1.390 ccm		Caddy 1.4i, Golf 1.4i, Polo 1.4i			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		SAL	61-5051-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,052	20,300		SL	64-5091-SE	Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,033	20,500		SL	64-5092-SE	Semi
76,50 mm ANX	75,60 mm	4 Cyl.	1.390 ccm		Polo 1.4i			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		SAL	61-5051-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,052	20,300		SL	64-5091-SE	Semi
76,50 mm AXU	75,60 mm	4 Cyl.	1.390 ccm		Polo 1.4 FSI 16V			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	17,200		S32S	61-5062-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,033	20,500		SL	64-5092-SE	Semi

Volkswagen



76,50 mm 75,60 mm 4 Cyl. 1.390 ccm Golf 1.4 FSI 16V, Golf 1.4 TSI 16V, Jetta 1.4 TSI 16V, Polo 1.4 FSI 16V, Polocross 1.4 FSI 16V, Touran 1.4 TSI 16V

BLG, BLN, BMY, BUD

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	17,200		SAL	61-5054-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,033	20,500		SL	64-5092-SE	Semi

76,50 mm 80,00 mm 4 Cyl. 1.471 ccm Golf 1.5, Passat 1.5, Scirocco 1.5

FH, FK


MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,955 / 41,970	45,000 / 45,016	18,000		S3S	61-5059-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi

76,50 mm 80,00 mm 4 Cyl. 1.471 ccm

682

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	19,000		S3S	61-5058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi

Volkswagen



76,50 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.588 ccm

1V, ME, MF, RA, SB

Caddy 1.6 D, Golf 1.6 D, Golf 1.6 TD, Jetta 1.6 D, Jetta 1.6 TD, Passat 1.6 TD

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	19,000		S3S	61-5058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	27,000 / 27,052	25,000		SL	64-5093-SE	Semi

76,50 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.588 ccm

685, JK, JP, JR, JX

Caddy 1.6 D, Golf 1.6 D, Jetta 1.6 D, Jetta 1.6 TD, Passat 1.6 D, Pickup 1.6 D, Santana 1.6 D, Transporter T3 1.6 D, Vanagon 1.6 D


MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	19,000		S3S	61-5058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	27,000 / 27,052	25,000		SL	64-5093-SE	Semi

76,50 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.588 ccm

ADK


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	19,000		S3S	61-5058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	27,000 / 27,052	25,000		SL	64-5093-SE	Semi

Volkswagen



76,50 mm CR, CS, CY	86,40 mm	4 Cyl.	1.588 ccm		Golf 1.6 D, Jetta 1.6 D, Jetta 1.6 TD, Quantum 1.6 D, Quantum 1.6 TD, Rabbit 1.6 D, Rabbit 1.6 TD, Santana 1.6 D, Santana 1.6 TD, Transporter T2 1.6 D, Vanagon 1.6 D			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	19,000		S3S	61-5058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	27,000 / 27,052	25,000		SL	64-5093-SE	Semi
76,50 mm ALM	86,90 mm	4 Cyl.	1.598 ccm		Polo 1.6i			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		SAL	61-5051-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,033	20,500		SL	64-5092-SE	Semi
76,50 mm ABU, AEA	86,90 mm	4 Cyl.	1.598 ccm		Golf 1.6i, Polo 1.6i, Vento 1.6i			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		SAL	61-5051-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,052	20,300		SL	64-5091-SE	Semi

Volkswagen



76,50 mm 86,90 mm 4 Cyl. 1.598 ccm Caddy 1.6i, Golf 1.6i

AEE

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5004-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		SAL	61-5051-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,052	20,300		SL	64-5091-SE	Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,033	20,500		SL	64-5092-SE	Semi

76,50 mm 86,90 mm 4 Cyl. 1.598 ccm Polo 1.6i


AHS

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		SAL	61-5051-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,052	20,300		SL	64-5091-SE	Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,033	20,500		SL	64-5092-SE	Semi

76,50 mm 86,90 mm 4 Cyl. 1.598 ccm Polo 1.6i 16V

AJV

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		SAL	61-5051-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		S32S	61-5060-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,033	20,500		SL	64-5092-SE	Semi



76,50 mm 86,90 mm 4 Cyl. 1.598 ccm Bora 1.6i 16V, Golf 1.6i 16V, Lupo 1.6i 16V, Polo 1.6i 16V

ARC, ATN, AUS, AVY, AZD, BCB

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		S32S	61-5060-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,033	20,500		SL	64-5092-SE	Semi

76,50 mm 86,90 mm 4 Cyl. 1.598 ccm Bora 1.6 FSI 16V, Golf 1.6 FSI 16V

BAD

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	17,200		S32S	61-5062-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,033	20,500		SL	64-5092-SE	Semi

76,50 mm 86,90 mm 4 Cyl. 1.598 ccm Eos 1.6 FSI 16V, Golf 1.6 FSI 16V, Passat 1.6 FSI 16V, Touran 1.6 FSI 16V

BLF, BLP, BTS


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5003-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	17,200		SAL	61-5054-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	17,000	20,000 / 20,033	20,500		SL	64-5092-SE	Semi

79,50 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.716 ccm Lupo 1.7 SDI, Polo 1.7 SDI

AKU

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	19,000		S3S	61-5058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	27,000 / 27,052	25,000		SL	64-5095-SE	Semi

Volkswagen



79,50 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.716 ccm Caddy 1.7 SDI, Polo 1.7 SDI
AHB, AHG, AKW


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	19,000		S3S	61-5058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	27,000 / 27,052	25,000		SL	64-5095-SE	Semi

79,50 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.716 ccm Campmobil 1.7 D
KY

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	19,000		S3S	61-5058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	27,000 / 27,052	25,000		SL	64-5093-SE	Semi

79,50 mm 95,50 mm 4 Cyl. 1.896 ccm Caddy 1.9 D, California 1.9 D, Golf 1.9 D, Parati 1.9 D, Passat 1.9 D, Polo 1.9 D, Saveiro 1.9 D, Transporter T4 1.9 D, Vento 1.9 D
1X, 1Y

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	19,000		S3S	61-5058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	27,000 / 27,052	25,000		SL	64-5095-SE	Semi



79,50 mm 95,50 mm 4 Cyl. 1.896 ccm

1Z, AAZ, ABL, AGR, AHH, AHU, ALE, ALH

Bora 1.9 TDI, Caddy 1.9 TDI, California 1.9 TDI, Golf 1.9 TDI, Jetta 1.9 TDI, New Beetle 1.9 TDI, Passat 1.9 TDI, Polo 1.9 TDI, Transporter 1.9 TDI, Vento 1.9 TDI

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5006-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	20,000		S3S	61-5061-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	29,000 / 29,052	25,000		SL	64-5094-SE	Semi

79,50 mm 95,50 mm 4 Cyl. 1.896 ccm

ADE, AFD, ARD, AVM, BEQ, BEU, BJC, BXT

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	20,000		S3S	61-5061-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	29,000 / 29,052	25,000		SL	64-5094-SE	Semi

79,50 mm 95,50 mm 4 Cyl. 1.896 ccm

ADG, ANC, AQM, ASY, AYQ, BGL, BGM

Bora SDI, Golf 1.9 SDI, Polo 1.9 SDI

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	19,000		S3S	61-5058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	27,000 / 27,052	25,000		SL	64-5095-SE	Semi


79,50 mm 95,50 mm 4 Cyl. 1.896 ccm

AEF

Caddy 1.9 D, Polo 1.9 D

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	19,000		S3S	61-5058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	27,000 / 27,052	25,000		SL	64-5095-SE	Semi

Volkswagen



79,50 mm 95,50 mm 4 Cyl. 1.896 ccm
AEY, AGD, ASX
Caddy 1.9 SDI, Golf 1.9 SDI, Polo 1.9 SDI, Vento 1.9 SDI

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	20,000		S3S	61-5061-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	29,000 / 29,052	25,000		SL	64-5094-SE	Semi

79,50 mm 95,50 mm 4 Cyl. 1.896 ccm
AGP
Bora 1.9 SDI, Golf 1.9 SDI, Polo 1.9 SDI

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	19,000		S3S	61-5058-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,619	20,000		S3S	61-5061-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	26,000	29,000 / 29,052	25,000		SL	64-5094-SE	Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	27,000 / 27,052	25,000		SL	64-5095-SE	Semi


81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.595 ccm
1F, ABN
Caddy 1.6, Caddy 1.6i, Golf 1.6i, Jetta 1.6i, Passat 1.6i, Polo 1.6i

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.595 ccm
ADP, AEK
Golf 1.6i, Passat 1.6i, Vento 1.6i

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

Volkswagen



81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.595 ccm Bora 1.6i, Golf 1.6i, New Beetle 1.6i, Polo 1.6i

AEH, AKL, APF, AUR, AWH

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	59,500 / 59,750	71,550 / 71,800		2,475	SAL	62-5080-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.595 ccm Golf 1.6i, Passat 1.6i, Polo 1.6i, Vento 1.6i

AFT


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.595 ccm Golf 1.6i, Vento 1.6i

AKS

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

Volkswagen



81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.595 ccm Passat 1.6, Passat 1.6i,

AHL, ARM


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	47,958 / 47,978	53,000 / 53,010	18,500		SAL	60-5002-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,965 / 41,980	45,000 / 45,016	19,000		S3S	61-5052-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	59,500 / 59,750	71,550 / 71,800		2,475	SAL	62-5080-00	Std
TW/A 1	2 Halves	53,500 / 53,750	65,550 / 65,800		2,475	SAL	62-5082-00	Std
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.595 ccm Bora 1.6i, Caddy 1.6i, Golf 1.6i, Jetta 1.6i, New Beetle 1.6i, Passat 1.6i, Touran 1.6i

ALZ, ANA, AVU, AYD, BFQ, BFS, BGU, BSE, BSF

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	47,958 / 47,978	53,000 / 53,010	18,500		SAL	60-5002-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	41,965 / 41,980	45,000 / 45,016	19,000		S3S	61-5052-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	53,500 / 53,750	65,550 / 65,800		2,475	SAL	62-5082-00	Std

Volkswagen



81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.595 ccm

DT, EZA, HM, HN, JU, PN, RE, RL

Caddy 1.6, Golf 1.6i, Jetta 1.6, Jetta 1.6i, Passat 1.6, Passat 1.6i, Santana 1.6, Scirocco 1.6

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi


81,00 mm 77,40 mm 4 Cyl. 1.595 ccm

EW, EZ

Caddy 1.6i, Golf 1.6i, Jetta 1.6i, Scirocco 1.6i

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5000-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

Volkswagen




81,00 mm PP	77,40 mm	4 Cyl.	1.595 ccm		Passat 1.6			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi

81,00 mm RF	77,40 mm	4 Cyl.	1.595 ccm		Golf 1.6, Jetta 1.6, Passat 1.6			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

81,00 mm ABS	86,40 mm	4 Cyl.	1.781 ccm		Derby 1.8i, Golf 1.8i, Passat 1.8i, Vento 1.8i			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

Volkswagen



81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm Golf 1.8i, Jetta 1.8i, Passat 1.8i

1P, PB, PF, RV

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm Golf 1.8i, Jetta 1.8i, Vento 1.8i, Passat 1.8i

AAM, ANN, ANP


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm Golf 1.8i, Sharan 1.8i Turbo 20V

ACC, ADF, AJH

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

Volkswagen



81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm Passat 1.8i 20V
ADR

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi


81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm Derby 1.8i, Golf 1.8i, Passat 1.8i, Vento 1.8i
ADZ

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm Passat 1.8i 20V
AFY

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

Volkswagen



81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm

AGN, APT, ARG, AWC

Bora 1.8i 16V, Golf 1.8i 16V, Passat 1.8i 20V, Sharan 1.8i Turbo 20V

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm

APH, AVC

New Beetle 1.8i T 20V

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm

ARX, AWP, AWU, AWV, BBU, BJX, BKF

Bora 1.8i Turbo 20V, Jetta 1.8i Turbo 20V, New Beetle 1.8i T 20V, Polo 1.8i Turbo 20V

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		S32S	61-5060-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm


81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm

AUM, AUQ

Bora 1.8i Turbo 20V

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		S32S	61-5060-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

Volkswagen



81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm Passat 1.8i Turbo 20V
AWM, AWT


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		S32S	61-5060-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm Passat 1.8, Santana 1.8
DS, DZ, JN, JV

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi

81,00 mm 86,40 mm 4 Cyl. 1.781 ccm Corrado 1.8i 16V, Golf 1.8, Golf 1.8i, Golf 1.8i 16V, Jetta 1.8, Jetta 1.8i, Jetta 1.8i 16V, Passat 1.8i, Passat 1.8i 16V, Rabbit 1.8i, Scirocco 1.8i, Scirocco 1.8i 16V
DX, EV, EX, GU, GX, JH, KR, PL, RG, RH, RP

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		S3S	60-5007-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
MB/HL 5	1 Pair	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	24,930				
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi



81,00 mm 90,20 mm 5 Cyl. 2.324 ccm
AGZ, AQN, AZX
Bora 2.3i 20V, Bora 2.3i 25V, Golf 2.3i 20V, Golf 2.3i 25V, Passat 2.3i 20V

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	59,958 / 59,978	65,000 / 65,010	17,000		SAL	60-5009-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	56,800 / 56,819	17,000		SAL	61-5055-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

81,00 mm 90,30 mm 6 Cyl. 2.792 ccm
AAA, AES, AMV, AQP, AUE, AYL, BDE
California 2.8i, EuroVan 2.8i, Golf VR6 2.8i 24V, Jetta VR6 2.8i, Passat VR6 2.8i, Sharan VR6 2.8i, Sharan 2.8i 24V, Transporter T4 2.8i

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	59,958 / 59,978	65,000 / 65,010	17,000		SAL	60-5010-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	53,958 / 53,978	56,800 / 56,819	17,000		SAL	61-5056-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

81,00 mm 95,50 mm 4 Cyl. 1.998 ccm
AAC
California 2.0i, Transporter T4 2.0i

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	24,000	27,000 / 27,052	25,000		SL	64-5095-SE	Semi


82,00 mm 90,30 mm 6 Cyl. 2.861 ccm
ABV
Corrado VR6 2.9i, Golf VR6 2.9i, Passat VR6 2.9i

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	59,958 / 59,978	65,000 / 65,010	17,000		SAL	60-5010-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	53,958 / 53,978	56,800 / 56,819	17,000		SAL	61-5056-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

82,50 mm 86,40 mm 6 Cyl. 2.771 ccm
ACK, AGE, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, ATX, BBG
Passat 2.8i 30V

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,959 / 64,978	70,000 / 70,019	18,500		S3S	60-5011-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	53,958 / 53,978	57,600 / 57,612	17,000		S3S	61-5057-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	70,500 / 70,750	84,650 / 84,900		1,965	SAL	62-5083-00	Std

Volkswagen



82,50 mm 92,80 mm 4 Cyl. 1.984 ccm

2E, ABF, ADY

Corrado 2.0i, Golf 2.0i, Passat 2.0i, Passat 2.0i 16V, Sharan 2.0i, Vento 2.0i

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi

82,50 mm 92,80 mm 4 Cyl. 1.984 ccm

9A

Corrado 2.0i 16V, Golf 2.0i 16V, Passat 2.0i 16V

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi

82,50 mm 92,80 mm 4 Cyl. 1.984 ccm

AEG, APK, AQY, ASU, AUZ, AVA

Bora 2.0i, Golf 2.0i, Jetta 2.0i, New Beetle 2.0i, Passat 2.0i

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi


82,50 mm 92,80 mm 4 Cyl. 1.984 ccm

AEP

Golf 2.0i, Passat 2.0i, Vento 2.0i

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm

Volkswagen



82,50 mm 92,80 mm 4 Cyl. 1.984 ccm Golf 2.0i, Passat 2.0i, Vento 2.0i

AGG

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi

82,50 mm 92,80 mm 4 Cyl. 1.984 ccm Golf 2.0i, Vento 2.0i

AKR


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5012-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,958 / 53,978	59,000 / 59,019	18,500		SAL	60-5013-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm

82,50 mm 92,80 mm 4 Cyl. 1.984 ccm Bora 2.0 TFSI 16V, Eos 2.0 TFSI 16V, Golf 2.0 FSI 16V, Golf 2.0 TFSI 16V, Jetta 2.0 TFSI 16V, Passat 2.0 FSI 16V, Passat 2.0 TFSI 16V

ALT, AXX, BPY, BVX, BWA

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		S32S	61-5060-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	59,500 / 59,750	71,550 / 71,800		2,475	SAL	62-5080-00	Std

Volkswagen



82,50 mm 92,80 mm 4 Cyl. 1.984 ccm

Bora 2.0i, Golf 2.0i, Jetta 2.0i, New Beetle 2.0i, Passat 2.0i

ATM, AZG, AZH, AZJ, AZM, BDC, BEH, BEJ, BER, BEV, BGD, BHP, BSX

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		S32S	61-5060-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm

82,50 mm 92,80 mm 4 Cyl. 1.984 ccm

Golf 2.0i

AWF

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm

82,50 mm 92,80 mm 4 Cyl. 1.984 ccm

Multivan T5 2.0i, Transporter T5 2.0i

AXA

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		S32S	61-5060-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm
Bush/PB 1	1 Pair	42,959 / 42,975	46,000 / 46,025	15,000		SAL	63-5040-00	Std Semi
Bush/PB 1	1 Pair	41,959 / 41,975	45,000	15,000		SAL	63-5041-00	Std Semi
CBush/NWL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	20,000	23,000 / 23,021	25,000		SL	64-5096-SE	Semi


82,50 mm 92,80 mm 4 Cyl. 1.984 ccm

Eos 2.0 FSI 16V, Golf 2.0 FSI 16V, Jetta 2.0 FSI 16V, Passat 2.0 FSI 16V, Touran 2.0 FSI 16V

AXW, BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,763 / 47,778	50,600 / 50,612	18,500		S32S	61-5060-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	59,500 / 59,750	71,550 / 71,800		2,475	SAL	62-5080-00	Std

Volkswagen



84,00 mm 95,90 mm 6 Cyl. 3.189 ccm

Eos 3.2i 24V, Golf 3.2i 24V, New Beetle 3.2i 24V, Phaeton VR6 3.2i 24V, Touareg 3.2i 24V, Transporter T5 3.2i 24V

AXJ, AYT, AZZ, BAA, BDL, BFH, BKJ, BKK, BKL, BMF, BML, BMV, BMX, BRJ, BRK, BUB

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	59,958 / 59,978	65,000 / 65,010	17,000		SAL	60-5010-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	53,958 / 53,978	56,800 / 56,819	17,000		SAL	61-5056-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

89,00 mm 90,90 mm 6 Cyl. 3.168 ccm

Passat 3.2 FSI 24V

AXZ

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	59,958 / 59,978	65,000 / 65,010	17,000		SAL	60-5010-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	53,958 / 53,978	56,800 / 56,819	17,000		SAL	61-5056-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

89,00 mm 96,40 mm 6 Cyl. 3.597 ccm

Passat 3.6 FSI 24V, Touareg 3.6 FSI 24V

BHK, BLV


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	59,958 / 59,978	65,000 / 65,010	17,000		SAL	60-5010-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	53,958 / 53,978	56,800 / 56,819	17,000		SAL	61-5056-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

92,50 mm 92,80 mm 4 Cyl. 1.984 ccm

AWG

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	53,963 / 53,983	59,000 / 59,010	18,500		SAL	60-5008-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	47,758 / 47,778	50,600 / 50,612	19,000		S3S	61-5050-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	59,500 / 59,750	72,950 / 73,200		1,975	SAL	62-5081-00	Std 0,25 mm

Volvo



75,00 mm 88,30 mm 4 Cyl. 1.560 ccm C30 1.6 Hdi 16V, S40 1.6 Hdi 16V, V50 1.6 Hdi 16V

D4164T (DV6 TED4)

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,962 / 49,981	53,655 / 53,674	19,900		SAL	60-5110-00	Std 0,25 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	46,975 / 46,991	50,655 / 50,674	17,000		SAL	61-5165-00	Std 0,25 mm
TW/A 1	2 Halves	55,200 / 55,480	71,350 / 71,700		2,460	SAL	62-5190-00	Std

78,00 mm 83,50 mm 4 Cyl. 1.596 ccm 340 1.6 D, 343 1.6 D, 345 1.6 D

D16, F8M 700

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		SAL	60-3801-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		S32S	60-3802-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3851-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3852-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	60,500 / 60,750	79,750 / 80,000		2,350	SAL	62-3881-00	Std

80,00 mm 93,00 mm 4 Cyl. 1.870 ccm S40 1.9 TD, V40 1.9 TD


D4192T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		SAL	60-3801-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		S32S	60-3802-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3851-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3852-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	60,500 / 60,750	79,750 / 80,000		2,350	SAL	62-3881-00	Std

80,00 mm 93,00 mm 4 Cyl. 1.870 ccm 440 1.9 TD, 460 1.9 TD


D4172T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		S32S	60-3802-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3851-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3852-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	60,500 / 60,750	79,750 / 80,000		2,350	SAL	62-3881-00	Std



81,00 mm B4164S	77,00 mm	4 Cyl.	1.587 ccm		S40 1.6 16V, V40 1.6 16V			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,987 / 65,000	69,000 / 69,014	19,600		SSI	60-5111-00	Std 0,25 mm
MB/HL 5	1 Pair	64,987 / 65,000	69,000 / 69,014	25,880				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,000 / 53,013	19,500		S3S	61-5166-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
81,00 mm B5202FS, B5204T	77,00 mm	4 Cyl.	1.984 ccm		850 2.0 10V, 850 2.0 10V Turbo, S60 2.0 10V Turbo, S70 2.0 10V, V60 2.0 10V Turbo, V70 2.0 10V, V70 2.0 10V Turbo			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	64,987 / 65,000	69,000 / 69,014	19,600		SAL	60-5112-00	Std 0,25 mm
MB/HL 6	1 Pair	64,987 / 65,000	69,000 / 69,014	25,880				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,984 / 50,000	53,000 / 53,013	19,500		S3S	61-5167-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
81,00 mm B4184SJ/SM, B4194T	89,00 mm	4 Cyl.	1.834 ccm		S40 1.8 16V, V40 1.8 16V, V40 1.8 16V Turbo			
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,987 / 65,000	69,000 / 69,014	19,600		SSI	60-5111-00	Std 0,25 mm
MB/HL 5	1 Pair	64,987 / 65,000	69,000 / 69,014	25,880				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,000 / 53,013	19,500		S3S	61-5166-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
81,00 mm B5234FT, B5234T	90,00 mm	5 Cyl.	2.319 ccm		850 2.3i 20V Turbo, C70 2.3 Turbo, S60 2.3i 20V Turbo, S70 2.3i Turbo, S70 2.3i 20V Turbo, V60 2.3i 20V Turbo, V70 2.3i 20V Turbo			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	64,987 / 65,000	69,000 / 69,014	19,600		SAL	60-5112-00	Std 0,25 mm
MB/HL 6	1 Pair	64,987 / 65,000	69,000 / 69,014	25,880				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,984 / 50,000	53,000 / 53,013	19,500		S3S	61-5167-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
81,00 mm B5244T5	93,20 mm	5 Cyl.	2.401 ccm		S60 T5 2.4 Turbo, V70 T5 2.4 Turbo			
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	64,987 / 65,000	69,000 / 69,014	19,600		SAL	60-5112-00	Std 0,25 mm
MB/HL 6	1 Pair	64,987 / 65,000	69,000 / 69,014	25,880				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,984 / 50,000	53,000 / 53,013	19,500		S3S	61-5167-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

Volvo



82,70 mm 83,50 mm 4 Cyl. 1.794 ccm 440, 460
B18U

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		SAL	60-3801-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3851-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	60,500 / 60,750	79,750 / 80,000		2,350	SAL	62-3881-00	Std

82,70 mm 93,00 mm 4 Cyl. 1.998 ccm 440 2.0, 460 2.0, 480 2.0
B20F

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,785 / 54,795	58,731 / 58,744	18,500		SAL	60-3801-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,000 / 48,020	51,587 / 51,600	20,500		SAL	61-3851-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	2 Halves	60,500 / 60,750	79,750 / 80,000		2,350	SAL	62-3881-00	Std

83,00 mm 90,00 mm 4 Cyl. 1.948 ccm S40 2.0 16V, V40 2.0 16V
B4204S, B4204T


MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	64,987 / 65,000	69,000 / 69,014	19,600		SSI	60-5111-00	Std 0,25 mm
MB/HL 5	1 Pair	64,987 / 65,000	69,000 / 69,014	25,880				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	49,984 / 50,000	53,000 / 53,013	19,500		S3S	61-5166-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

83,00 mm 90,00 mm 5 Cyl. 2.435 ccm 850 2.4i Turbo 20V, 850 2.4i 20V, C70 2.4 20V, C70 2.4 Turbo 20V, S60 2.4, S70 2.4 10V, S70 2.4 20V, S70 2.4 Turbo 20V, V50 2.4, V70 2.4, V70 2.4 20V, V70 2.4 Turbo 20V
B5244S, B5252, B5252S, B5254FS, B5254FT, B5254S, B5254T

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	64,987 / 65,000	69,000 / 69,014	19,600		SAL	60-5112-00	Std 0,25 mm
MB/HL 6	1 Pair	64,987 / 65,000	69,000 / 69,014	25,880				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,984 / 50,000	53,000 / 53,013	19,500		S3S	61-5167-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

83,00 mm 93,20 mm 5 Cyl. 2.521 ccm S80 2.5 20V
B5254T4

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	64,987 / 65,000	69,000 / 69,014	19,600		SAL	60-5112-00	Std 0,25 mm
MB/HL 6	1 Pair	64,987 / 65,000	69,000 / 69,014	25,880				
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	49,984 / 50,000	53,000 / 53,013	19,500		S3S	61-5167-00	Std 0,25 mm 0,50 mm



88,90 mm 80,00 mm 4 Cyl. 1.986 ccm

B19ET, B20, B19A

240 2.0 Turbo, 242 2.0, 242 2.0 Turbo, 244 2.0, 245 2.0, 260 2.0 Turbo, 340 2.0, 360 2.0

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,442 / 63,464	67,462 / 67,488	28,200		S3S	60-5113-00	Std .010 .020
MB/HL 5	1 Pair	63,442 / 63,464	67,462 / 67,488	38,913				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,987 / 54,000	58,000 / 58,013	24,000		S3S	61-5168-00	Std .010 .020

88,90 mm 80,00 mm 4 Cyl. 1.986 ccm

B200E, B200FG, B200ET, B200F, B200FT, B200K, B204E, B204FT

240 2.0, 340 2.0, 360 2.0, 740 2.0, 740 2.0 16V, 740 2.0 Turbo, 760 2.0, 760 2.0 16V, 760 2.0 Turbo, 780 2.0 16V Turbo, 940 2.0, 940 2.0 16V, 940 2.0 16V Turbo, 960 2.0 16V, 960 2.0 16V Turbo

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,987 / 55,000	59,000 / 59,019	21,000		SAL	60-5114-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	62,987 / 63,000	67,000 / 67,019	21,000		SAL	60-5115-00	Std 0,25 mm
MB/HL 5	1 Pair	62,987 / 63,000	67,000 / 67,019	35,380				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,985 / 49,005	52,000 / 52,013	24,000		S3S	61-5169-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	76,000		2,000	SAL	62-5191-00	Std

92,00 mm 80,00 mm 4 Cyl. 2.126 ccm

B200, B204GT

240 2.1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,987 / 55,000	59,000 / 59,019	21,000		SAL	60-5114-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	62,987 / 63,000	67,000 / 67,019	21,000		SAL	60-5115-00	Std 0,25 mm
MB/HL 5	1 Pair	62,987 / 63,000	67,000 / 67,019	35,380				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,985 / 49,005	52,000 / 52,013	24,000		S3S	61-5169-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	76,000		2,000	SAL	62-5191-00	Std


92,00 mm 80,00 mm 4 Cyl. 2.127 ccm

B21A, B21E

240 2.1, 242 2.1, 244 2.1, 245 2.1

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,442 / 63,464	67,462 / 67,488	28,200		S3S	60-5113-00	Std .010 .020
MB/HL 5	1 Pair	63,442 / 63,464	67,462 / 67,488	38,913				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,987 / 54,000	58,000 / 58,013	24,000		S3S	61-5168-00	Std .010 .020

Volvo



95,25 mm 120,00 mm 6 Cyl. 5.100 ccm

D50, TD50

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	76,149 / 76,162	81,051 / 81,077	27,940		S3S	60-5100-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,449 / 63,461	67,322 / 67,335	33,780		S3S	61-5150-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,449 / 63,462	67,323 / 67,336	34,600		S3S	61-5151-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	85,090 / 85,344	104,394 / 104,648		3,123	S3S	62-5180-00	Std

96,00 mm 80,00 mm 4 Cyl. 2.316 ccm 240 2.3, 740 2.3, 740 2.3 Turbo, 760 2.3 Turbo

B23E, B23ET

MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	63,442 / 63,464	67,462 / 67,488	28,200		S3S	60-5113-00	Std .010 .020
MB/HL 5	1 Pair	63,442 / 63,464	67,462 / 67,488	38,913				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	53,987 / 54,000	58,000 / 58,013	24,000		S3S	61-5168-00	Std .010 .020

96,00 mm 80,00 mm 4 Cyl. 2.316 ccm 240 2.3, 740 2.3, 740 2.3 16V, 740 2.3 Turbo, 760 2.3, 760 2.3 Turbo, 940 2.3, 940 2.3 16V, 940 2.3 Turbo, 960 2.3, 960 2.3 Turbo


B230A, B230E, B230ET, B230F, B230FB, B230FD, B230FS, B230FT, B230K, B234F

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	54,987 / 55,000	59,000 / 59,019	21,000		SAL	60-5114-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
MB/HL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	62,987 / 63,000	67,000 / 67,019	21,000		SAL	60-5115-00	Std 0,25 mm
MB/HL 5	1 Pair	62,987 / 63,000	67,000 / 67,019	35,380				
CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,985 / 49,005	52,000 / 52,013	24,000		S3S	61-5169-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	2 Halves	61,250	76,000		2,000	SAL	62-5191-00	Std

98,43 mm 120,00 mm 6 Cyl. 5.480 ccm

D60, TD60, TD61, TD63

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	76,149 / 76,162	81,051 / 81,077	27,940		S3S	60-5100-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,449 / 63,461	67,322 / 67,335	33,780		S3S	61-5150-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,449 / 63,462	67,323 / 67,336	34,600		S3S	61-5151-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	85,090 / 85,344	104,394 / 104,648		3,123	S3S	62-5180-00	Std



98,43 mm 120,00 mm 6 Cyl. 5.480 ccm

TAMD61

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	76,149 / 76,162	81,051 / 81,077	27,940		S3S	60-5100-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,449 / 63,461	67,322 / 67,335	33,780		S3S	61-5150-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	63,449 / 63,462	67,323 / 67,336	34,600		S3S	61-5151-00	Std 0,25 mm 0,50 mm

104,78 mm 130,00 mm 6 Cyl. 6.700 ccm

D7 Euro 2 A230, A260, A285, B230, B260

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	90,528 / 90,550	96,483 / 96,508	30,400		S3S	60-5105-00	Std .010 .020
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	73,831 / 73,850	77,740 / 77,753	37,000		S3S	61-5159-00	Std .010 .020
TW/A 1	4 Halves	98,280 / 98,530	120,480 / 120,730		2,365	S3S	62-5185-00	Std

104,78 mm 130,00 mm 6 Cyl. 6.700 ccm

D70, MD70, TAMD70, TAMD71, TD70, TD71, TD73, TDF71


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	82,535 / 82,550	88,483 / 88,504	30,610		S3S	60-5101-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	69,839 / 69,850	73,733 / 73,753	37,160		S3S	61-5152-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	69,837 / 69,850	73,738 / 73,754	36,910		S3S	61-5153-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm
TW/A 1	4 Halves	90,145 / 90,399	112,573 / 112,827		2,362	S3S	62-5181-00	Std

107,00 mm 135,00 mm 6 Cyl. 7.300 ccm

D7 Euro 2 C215, C250, C275, C290, C310

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	90,528 / 90,550	96,483 / 96,508	30,400		S3S	60-5105-00	Std .010 .020
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	73,831 / 73,850	77,740 / 77,753	37,000		S3S	61-5159-00	Std .010 .020
TW/A 1	4 Halves	98,280 / 98,530	120,480 / 120,730		2,365	S3S	62-5185-00	Std

Volvo



108,00 mm 130,00 mm 6 Cyl. 7.146 ccm

D7 Euro 4/5 E240, E280, E320

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	90,528 / 90,550	96,483 / 96,508	30,400		S3S	60-5105-00	Std .010 .020
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	73,831 / 73,850	77,740 / 77,753	37,000		S3S	61-5159-00	Std .010 .020
TW/A 1	4 Halves	98,280 / 98,530	120,480 / 120,730		2,365	S3S	62-5185-00	Std

120,00 mm 138,00 mm 6 Cyl. 9.364 ccm

D9 Euro 3 A260, A300, A340, A380 - D9 Euro 4/5 B260, B300, B310, B340, B360, B380

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	107,978 / 108,000	113,040 / 113,065	32,200		S3S	60-5107-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	87,987 / 88,000	92,835 / 92,850	45,100		S3S	61-5161-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	116,600 / 117,100	139,550 / 139,900		3,213	S3S	62-5187-00	Std

120,65 mm 140,00 mm 6 Cyl. 9.600 ccm


D100, HD100, MD100, TD100, TD101, TD102, TD103, THD100, THD101, THD102, THD103, THD104, TMD100

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	99,977 / 100,000	105,004	37,340		S3S	60-5102-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	86,001 / 86,017	90,914 / 90,339	45,470		S3S	61-5154-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	86,003 / 86,018	90,925 / 90,940	45,720		S3S	61-5155-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	108,458 / 108,712	131,674 / 131,928		2,362	S3S	62-5182-00	Std

130,18 mm 150,00 mm 6 Cyl. 12.000 ccm

D120, TD120

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	107,915 / 107,937	113,040 / 113,065	37,080		S3S	60-5103-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	92,027 / 92,042	96,837 / 96,850	45,970		S3S	61-5156-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	92,025 / 92,043	96,835 / 96,850	46,230		S3S	61-5157-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	116,660 / 117,090	139,680 / 139,930		3,213	S3S	62-5183-00	Std



130,18 mm 150,00 mm 6 Cyl. 12.000 ccm

TAMD120, TD120, TMD120

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	107,915 / 107,937	113,040 / 113,065	37,080		S3S	60-5103-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	92,027 / 92,042	96,837 / 96,850	45,970		S3S	61-5156-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	116,660 / 117,090	139,680 / 139,930		3,213	S3S	62-5183-00	Std

130,18 mm 150,00 mm 6 Cyl. 12.000 ccm

TAMD121, TD121

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	107,915 / 107,937	113,040 / 113,065	37,080		S3S	60-5103-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	92,027 / 92,042	96,837 / 96,850	45,970		S3S	61-5156-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	92,025 / 92,043	96,835 / 96,850	46,230		S3S	61-5157-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	116,660 / 117,090	139,680 / 139,930		3,213	S3S	62-5183-00	Std

130,18 mm 150,00 mm 6 Cyl. 12.000 ccm

TAMD122, TD121, TD122, TD123, TID121, TMD121, TMD122


MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	107,915 / 107,937	113,040 / 113,065	37,080		S3S	60-5103-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	92,025 / 92,043	96,835 / 96,850	46,230		S3S	61-5157-00	Std 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm
TW/A 1	4 Halves	116,660 / 117,090	139,680 / 139,930		3,213	S3S	62-5183-00	Std

131,00 mm 150,00 mm 6 Cyl. 12.130 ccm

D12 Euro 2, D12 Euro 3

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	107,987 / 108,000	113,040 / 113,065	37,700		S3S	60-5104-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	91,978 / 92,000	96,835 / 96,850	49,100		S3S	61-5158-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	116,660 / 117,090	139,680 / 139,930		3,213	S3S	62-5183-00	Std

Volvo



144,00 mm 165,00 mm 6 Cyl. 16.120 ccm

D16 Euro 2, D16 Euro 3

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	117,978 / 118,000	123,110 / 123,135	38,500		S3S	60-5106-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	99,988 / 100,000	104,792 / 104,807	46,450		S3S	61-5160-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	129,300 / 129,800	151,400 / 151,900		3,210	S3S	62-5186-00	Std

144,00 mm 165,00 mm 6 Cyl. 16.120 ccm

TD162

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 Pairs	117,978 / 118,000	123,110 / 123,135	38,500		S3S	60-5106-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
CB/PL 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 Pairs	99,988 / 100,000	104,792 / 104,807	46,450		S3S	61-5160-00	Std 0,25 mm 0,50 mm
TW/A 1	4 Halves	129,300 / 129,800	151,400 / 151,900		3,210	S3S	62-5186-00	Std

Wangenabstandsmaße
Cheek clearance dimensions
Gamme de coussinets classés par diamétre

NE-Nr.	Std	0,25 mm	0,50 mm	0,75 mm	1,00 mm	1,25 mm	1,50 mm
60-0700-00	24,94	25,14	25,34	25,54	25,74		
60-0701-00	24,94	25,14	25,34	25,54	25,74		
60-0702-00	24,94	25,14	25,34	25,54	25,74		
60-0704-00	29,94	30,14	30,34	30,54	30,74		
60-1003-00	33,90	34,10	34,10	34,60	34,60		
60-1004-00	37,81	38,31	38,31	38,81	38,81		
60-1005-00	37,81	38,31	38,31	38,81	38,81		
60-1006-00	64,80	65,30	65,30	65,30	65,80		
60-1007-00	31,81	31,91	31,96	31,96	32,31		
60-2002-00	31,95	32,05	32,20	32,45			
60-2003-00	30,95	31,05	31,20	31,20	31,45		
60-2009-00	31,95	32,05	32,20	32,20	32,45		
60-2401-00	22,92	23,00	23,08	23,16	23,24		
60-3100-00	45,81	46,31	46,31	46,81	46,81		
60-3500-00	25,92	26,12	26,32	26,32	26,32		
60-3501-00	25,90	26,10	26,30	26,50	26,70		
60-3502-00	22,90	23,10	23,30				
60-3503-00	22,90	23,10	23,30				
60-3504-00	25,90	26,10	26,30				
60-3505-00	24,40	24,60	24,80				
60-5000-00	24,93	25,03	25,03	25,03	25,03		
60-5001-00	24,93	25,03	25,03	25,03	25,03		
60-5005-00	24,93	25,03	25,03	25,03	25,03		
60-5007-00	24,93	25,03	25,03	25,03	25,03		
60-5113-00	38,91	39,01	39,11				
60-8503-00	27,99	28,09	28,17	28,25	28,33	28,41	28,49
60-8718-00	23,95	24,05	24,13	24,21	24,29		
60-8721-00	30,95	31,05	31,13	31,21	31,29		
60-8723-00	25,45	25,55	25,63	25,71	25,79		

Umschlüsselungsliste
Interchange list
Tableau de correspondence

NE-Nr.	Glyco neu	Glyco alt	Vandervell	AE	Mahle	KS-Nr
60-0100-00	H1030/5	4687M	VPM818	AEM818	063HS20445	
60-0101-00	H1044/3	6446M	VPM91423	AEM91423		
60-0102-00	H1084/5	7191M	VPM92193	AEM92193		
60-0103-00			VPM91926A	M5493SA		
60-0104-00			VPM92140A	M5518SA		
60-0401-00	H1090/7	7224M	VPM92590	AEM7465	209HS20526	
60-0402-00	H1054/7	6587M	VPM91126	AEM7449	209HS20416	
60-0403-00	H1050/7	6570M	VPM92567	AEM7453	209HS20228	77 791 600
60-0404-00	H1097/7	7259M	VPM07018		209HS20230	77 846 600
60-0700-00	H023/7		VPM92602A	AEM7460/ AEM7468	081HS19400	87 369 600
60-0701-00	H023/5			AEM510056	081HS20032	77 278 600
60-0702-00	H948/7			AEM7435	081HS19397	87 491 601
60-0703-00	H007/5			AEM5490	081HS19781	87 368 600
60-0704-00	H973/7				081HS19744	87 434 600
60-0705-00	H033/5					
60-1000-00	H997/5		VPM92322	AEM92322	001HS10704	87 435 600
60-1001-00	H951/5		VPM92421A	AEM92421	001HS10643	87 489 600
60-1002-00	H977/5		VPM92156A	AEM92156	001HS10657	87 451 600
60-1003-00	H796/5			AEM91301	001HS10535	87 741 600
60-1004-00	72-2858		VPM92183	AEM92183	001HS10267	78 693 600
60-1005-00	72-2859		VPM92184	AEM92184	001FL10328	78 694 600
60-1006-00	H818/7	6574M	VPM92472	AEM92472	001HS10005	87 735 600
60-1007-00						78 673 600
60-1008-00						78 674 600
60-1009-00						78 674 601
60-1010-00	H064/4+5				001HL19630	79 231 600
60-1011-00	H712/7	8357M	VPM92584	AEM92124	001HS10474	87 426 600
60-1012-00	H997/7		VPM92157A	AEM92324	001HS10706	87 416 600
60-1013-00	H069/4			AEM410213		77 512 600
60-1014-00	H069/5					77 513 600
60-1015-00	H997/6			VPM92323A	001HS10705	
60-1016-00	72-3856				001HL20044	77 518 600
60-1017-00	H048/7		VPM92175		001HS10768	77 265 604
60-1300-00	H005/7		VPM92533	AEM92533	213HS18657	77 181 600
60-1301-00	H022/7		VPM92313	AEM91780	213HS19083	77 182 600
60-1302-00	H1254/7		VPM91501	AEM7355	213HS20431	87 202 600
60-1303-00			VPM92598	AEM7466	213HS20470	77 163 600
60-1304-00			VPM92817	AE7489	213HS20362	
60-1500-00	02-2228'		VPM92509	AEM92509	099HL10199	78 042 600
60-1501-00	02-3168'				099HL20065	78 652 600
60-1502-00	72-3313		VPM92213		099HL10226	78 650 600
60-1503-00	72-3314H				099FL10227	78 653 600
60-2000-00	H1092/5	7231M	VPM05046A	AEM92832		
60-2001-00	H1043/5	6445M		AEM92191		77 772 600
60-2002-00	H1094/5	7252M	VPM92844	AEM92844	007HS20370	77 154 600
60-2003-00	H1104/5	7345M		AEM92890	007HS20359	
60-2004-00	H1095/5	7332M		AEM510084		
60-2005-00	H1000/5					
60-2006-00	H1096/5	7255M	VPM92829A	AEM92829	063HS20436	
60-2007-00	H1067/5	6675M	VPM05307A VPW02032A	AEM92744	007HS20458 007AS20653	
60-2008-00	H1075/5	7084M	VPM92192A	AEM92192	007HS20626	
60-2009-00	H1049/5	6564M	VPM91664	AEM91664	007HS20379	
60-2020-00	72-4546	1011CP	VPM91976	AEM91976	007HL20195	
60-2021-00			VPM92344		007HL20334	
60-2022-00	H1132/7	4518M	VPM355	AEM7107	007HS20220	
60-2023-00	H1047/7	6549M	VPM91741	AEM7433	007HS20367	

Umschlüsselungsliste
Interchange list
Tableau de correspondence

NE-Nr.	Glyco neu	Glyco alt	Vandervell	AE	Mahle	KS-Nr
60-2024-00	H1020/5					
60-2025-00	02-4576'					
60-2026-00	02-4575H					
60-2027-00	H1048/7		VPM91859	AEM7436	233HS20373	
60-2028-00	H1021/7		VPM07004		007HS20590	
60-2029-00	H1072/7	7024M	VPM07005	AEM92345	007HS20299	
60-2030-00	H1022/7		VPM07006		007HS20600	
60-2031-00	H1023/7		VPM07003		007HS20595	
60-2032-00	72-4548	66706CP	VPM91980	AEM91980	007HL20246	
60-2100-00	H1105/5	7367M	VPM92348A	AEM5486	014HS20080	77 784 600
60-2101-00	H1100/5	7266M		AEM510081		
60-2102-00	H1086/5	7193M	VPR92771A	AEM5593	014HS20669	77 786 600
60-2103-00	02-4549'	7200M	VPM92316A	AEM5479	014HS10062	77 788 600
60-2104-00	H039/5			AEM5475		77 327 600
60-2105-00	H1076/5	7085M	VPM91990A	AEM5437	014HS20540	
60-2106-00	02-4549'	7199M	VPM92315A	AEM3443	014HS10056	77 789 600
60-2107-00	H1018/5		VPM05058A	AEM410544	014HS20685	
60-3100-00	H992/7			AEM92814	001 HL 10220 001 FL 10358	87 503 600
60-3101-00	H049/5			AEM510179	227HS20019	77 586 600
60-3102-00	H049/7			AEM710180	227HS20027	77 587 600
60-3500-00	H975/5		VPM91934A	AEM5380	011HS19223	87 410 600
60-3501-00	H982/5		VPM91936LC	AEM5401	011HS18118	87 393 600
60-3502-00						77 336 600
60-3503-00						77 558 600
60-3504-00	H059/5			AEM5621	011HS19558	77 533 600
60-3505-00			VPM04107A		011HS20618	
60-3506-00	H1011/5			AEM510410		
60-3600-00	H1027/5	4340M	VPM866A	M5133SA	043HS20566	
60-3601-00	H1037/5	6292M	VPM91194A	M5212SA	043HS18416	
60-3602-00	H1026/4	4339M		M4165SA		
60-3700-00	H1071/5	7023M	VPM95133A	AEM5477	039HS19969	77 127 608
60-3701-00	H1087/5	7196M	VPM93024A	AEM5627	039HS19971	77 781 600
60-3702-00	H1057/5	6610M	VPM92001A	AEM5419	007HS18019	77 098 608
60-3703-00	H1074/5	7044M		AEM5510	039HS19970	77 131 608
60-3704-00	H1240/5	6354M		AEM5308	039HS10068	77 096 608
60-3705-00	H1241/5	6597M		AEM5417		77 086 608
60-3706-00	H086/5					
60-3800-00						77 839 600
60-3801-00	H1080/5	7175M	VPM92455A	AEM5469	021HS20010	77 090 608
60-3802-00	H1101/5	7330M	VPM93105A	AEM510082	021HS20012	77 753 600
60-3803-00	H1052/5	6575M	VPM92426A	AEM5408	021HS20005	77 124 608
60-3804-00	H1058/5	6611M	VPM91932A	AEM5418	021HS20006	77 125 608
60-3805-00	H1042/5	6444M	VPM91808A	AEM5342	021HS20004	77 085 608
60-3807-00						77 840 600
60-3808-00			VPM05002			
60-3809-00	H1099/5	7264M	VPM93110A	AEM510004	021HS20011	
60-3810-00	H097/5			AEM510401		
60-3900-00	H1073/7	7025M	VPM92521	AEM92521	061HS20272	77 707 600
60-3901-00	H1059/7	6616M	VPM748	AEM748	061HS10008	87 234 600
60-3902-00	H1060/5	6617M	VPM91462	AEM91462	061HS10686	87 204 600
60-3903-00	H987/7		VPM91604	AEM91604	061HS18225	77 169 600
60-3904-00	H1103/7	7344M	VPM07007	AEM710085	061HS19078	77 710 600
60-3905-00						77 708 600
60-3920-00	H038/5			AEM510058		
60-3921-00	H976/5			AEM5326		
60-5000-00	H025/5		VPM92287A	AEM5526	029HS18071	87 722 600

Umschlüsselungsliste
Interchange list
Tableau de correspondence

NE-Nr.	Glyco neu	Glyco alt	Vandervell	AE	Mahle	KS-Nr
60-5001-00	H025/5			AEM5525		87 722 600
60-5002-00						77 551 600
60-5003-00						77 534 600
60-5004-00	H026/5		VPM92574A	AEM5522	029HS10038	87 420 600
60-5005-00	H024/5		VPM92285A		029HS10039	87 421 600
60-5006-00						87 475 600
60-5007-00						87 205 600
60-5008-00						77 537 600
60-5009-00						77 819 600
60-5010-00						77 821 600
60-5011-00						77 699 600
60-5012-00	H084/5			AEM5607	029HS19761	77 152 600
60-5013-00	H027/5		VPM92526A	AEM5489	029HS18067	87 581 600
60-5100-00	H969/7		VPM91862	AEM91862	037HS18051	77 139 600
60-5101-00	H841/7		VPM91292	AEM91292	037HS18057	87 228 600
60-5102-00	H842/7		VPM91293	AEM91293	037HS10596	87 515 600
60-5103-00	H1053/7	6582M	VPM91436	AEM91436	037HS10589	87 561 600
60-5104-00	H1006/7		VPM07019	AEM710398	038HL19913 038HL20100	77 751 600
60-5105-00			VPM07024		037HS20438	77 842 600
60-5106-00			VPM07014		037HS20442	77 748 600
60-5107-00					038HS20097	77 832 600
60-5110-00	H1066/5		VPM05047A			
60-5111-00	H046/5			AEM510059		
60-5112-00	H046/6			AEM610060		
60-5113-00	H783/5			AEM5221		
60-5114-00	H003/5			AEM5491		
60-5115-00	H016/5			AEM510387		
60-5500-00						
61-0150-00	71-4168/4	4-60010CP	VPR91320	AEB91320	063PS20447	
61-0151-00	01-4178/4	4-66325RA		AEB91422		
61-0152-00	01-4188/4	4-66625RA		AEB91817		
61-0153-00	71-4234	66655CP	VPR91925A	AEB91925	063PL20557	
61-0154-00	71-3996/4		VPR04049		063PS20608	
61-0450-00	71-4289/6	6-4240CP	VPR92589	AEB1163	209PL20204	
61-0451-00	71-4239/6	66730CP	VPR92594LC	AEB1166	209PL20644	
61-0452-00	71-4295	66735CP	VPR92566	AEB1130	209PL20206	79 328 600
61-0453-00	71-4290	6-4370CP	VPR01028	AEB1176	209PL20225	77 844 600
61-0750-00	71-3419/6		VPR91798	AEB6609	081PS19394	87 490 600
61-0751-00	71-3419/4		VPR92600	AEB4747	081PS19778	87 227 600
61-0752-00	71-2182/6				081PS19743	87 731 600
61-0753-00	71-3706/8					
61-1050-00	01-3584/4		VPR92325A	AEB92325	001PS10701	87 436 600
61-1051-00	01-3040/4		VPR91566A	AEB91566	001PS10578	87 696 600
61-1052-00	71-2995/4		VPR92681A	AEB92477	001PS10551	87 450 600
61-1053-00	71-3817/4		VPR92576	AEB410122	001PS10709	77 530 600
61-1054-00	71-3227/4				001PS10534	87 688 600
61-1055-00	71-3009			AEB92181	001PL10264	78 692 600
61-1056-00	71-2549/6	6-66595CP	VPR91414	AEB91414	001PS10004	87 737 600
61-1057-00	71-3572	61915CP		AEB92167	001PS18384	78 672 600
61-1058-00	01-3771			AEB110239	001PS18813	87 231 600
61-1060-00	71-3868				001PL19628	79 232 600
61-1061-00	71-3868				001PL19628	79 232 600
61-1062-00	71-3572/6	6-61915CP	VPR92168	AEB92168	001PS10000	87 428 600
61-1063-00	71-3817/6		VPR92577 VPR06001	AEB610123	001PS10710 001PS18833	77 531 600
61-1064-00	71-3857/6			AEB610196		77 514 600
61-1065-00	71-3857/8					77 515 600

Umschlüsselungsliste
Interchange list
Tableau de correspondence

NE-Nr.	Glyco neu	Glyco alt	Vandervell	AE	Mahle	KS-Nr
61-1066-00	71-3645				001PS18203	77 219 600
61-1067-00	71-3876				001PL20042	77 521 600
61-1070-00	71-3835				001PL19619	79 229 600
61-1350-00	71-3291/6		VPR91779	AEB91779	213PS18205	77 179 600
61-1351-00	71-3631/6		VPR92532	AEB92532	213PS19084	77 180 600
61-1352-00	71-4383/6		VPR91500	AEB91500	213PS20213	87 201 600
61-1353-00	71-3866/6		VPR06006	AEB610136	213PS20388	
61-1354-00			VPR92818	AEB6666	213PS20346	
61-1550-00	01-2800		VPR91467	AEB91467	099PL10198	78 186 600
61-1551-00	71-3167				099PL10146	78 276 600
61-1552-00	71-2834		VPR92207	AEB92207	099PL10236	78 609 600
61-2050-00	01-4154/4	4-4275RA		AEB92828		
61-2051-00	01-4116/4	4-1015RA	VPR91984A	AEB91984	007PS20460	
61-2052-00	01-4175/4	4-66240RA	VPR91661A	AEB91661	007PS20232	77 768 600
61-2053-00	71-4129/4	4-1860CP		AEB92194		
61-2054-00	71-4130/4	4-1870CP	VPR92843	AEB92843	007PS20182	77 155 600
61-2055-00	01-4127/4	4-1645RA		AEB92187		77 769 600
61-2056-00	71-4120/4	4-1150CP		AEB92195		
61-2057-00	71-4157/4	4-4350CP		AEB92217		
61-2058-00	71-3994/4			AEB410414		
61-2059-00	01-4160/4	4-4400RA		AEB92824		
61-2060-00	71-3958/4		VPR04044LA	AEB410045	007PS40486	
61-2061-00	71-4185/4	4-66575CP	VPR91914	AEB91914	007PS20224	
61-2065-00	71-4390		VPR91988	AEB91988	233PL20210	
61-2066-00	71-4108	1685CP	VPR92328	AEB92328	007PL20208	
61-2067-00	71-4095/6		VPR01010LA		007PL20596	
61-2068-00	71-4091/6		VPR01013LA		007PS20602	
61-2069-00	71-4284	1230CP	VPR01008	AEB92346	007PL20320	
61-2070-00	71-4104	1010CP	VPR91975	AEB91975		
61-2071-00	71-4221/6	6-60065CP	VPR91168	AEB6421	007PS20215	
61-2072-00	71-4385/6	6-66520CP	VPR91740	AEB6607	007PS20194	
61-2073-00	71-4215/6	6-1675CP	VPR91970	AEB6626	007PS20192	
61-2074-00	71-4080/4					
61-2075-00	71-4573					
61-2077-00	71-4389	1010CPA				
61-2079-00	71-4087/6		VPR01009LA		007PL20591	
61-2150-00	01-4153/4	4-4165RA	VPR92317A	AEB4682	014PS10054	77 787 600
61-2151-00	01-4152/4	4-4160RA	VPR92347	AE4691	014PS20077	77 783 600
61-2152-00	01-3557/4		VPR91855A	AEB4598	014PS20585	87 373 600
61-2153-00	01-4148/4	4-4135RA	VPR92662D	AEB4780	014PS20662	77 785 600
61-2154-00	01-4162/4	4-4415RA		AEB410074		
61-2155-00	01-4040/4			AEB410388		
61-2156-00	71-4066/4		VPR04529	AEB410543	014PS20577	
61-2157-00	01-4183/4	4-66490RA				
61-2158-00	71-4167/4	4-4680CP	VPR92816D	AEB4805	014PS20278	
61-2159-00	71-4151/4					77 782 600
61-3150-00	71-3561/6			AEB92815	001 PL18097	87 505 600
61-3151-00	71-3660/4			AEB410169	227PL20020	77 588 600
61-3152-00	71-3660/6			AEB610170	227PL20020	77 589 600
61-3550-00	71-3639/4		VPR92494A	AEB4679	011PS19563	87 409 600
61-3551-00	71-3626/4		VPR92123LC	AEB4673	011PS18724	77 272 600
61-3552-00						77 335 600
61-3553-00						77 557 600
61-3554-00	71-3531/4			AEB4628	011PS18122	77 270 600
61-3555-00						77 591 600
61-3556-00	71-3764/4		VPR04028	AEB4684	011PS19225	77 268 600
61-3557-00			VPR06036A		011PS20522	

Umschlüsselungsliste
Interchange list
Tableau de correspondence

NE-Nr.	Glyco neu	Glyco alt	Vandervell	AE	Mahle	KS-Nr
61-3558-00			VPR06037A		011PS20620	
61-3559-00	01-4033/4					
61-3650-00	71-4110	2015RAA	VPR865A	B4309SA	043PS20568	
61-3651-00	01-4115/4	4-3135RA	VPR91193A	B4438SA	043PS18359	
61-3652-00	71-4110	2015RAA	VPR863A	B3022SA	043PS18500	
61-3750-00	01-4173/4	4-62045RA	VPR91850A	AEB4558	039PS19943	77 088 608
61-3751-00						77 735 600
61-3752-00						77 736 600
61-3753-00	01-4200/4	4-66725RA	VPR92000A	AEB4644	039PS18037	77 097 608
61-3754-00	71-3730/4		VPR92568LC	AEB4720	007PS18021	77 773 600
61-3755-00	01-4199/4	4-66720RA		AEB4639		77 128 608
61-3756-00	01-4125/4 01-4149/4 71-3628/4	4-1305RA 4-4150RA	VPR93005 VPR92569A VPR92256LC	AEB4704 AEB4723 AEB92256	039PS19938 039PS19939 039PS19945	77 087 608
61-3757-00	01-4155/4	4-4300RA		AEB410070		77 603 600
61-3758-00						77 207 600
61-3759-00	01-4558/4	4-2865RA		AEB4373	039PS10066	77 095 608
61-3850-00						77 837 600
61-3851-00	71-4311/4	4-66740RA 4-4060CP	VPR92456A	AEB4680 AEB410006	021PS19224 021PS20001	77 089 608
61-3852-00	01-4202/4	4-66780CP	VPR93007	AEB4625 AEB410078	021PS20002	77 752 600
61-3853-00	01-4189/4	4-66635RA		AEB410077	021PS19997	77 103 608
61-3854-00	01-4191/4	4-66645RA	VPR92537A	AEB4643	021PS19998	77 136 608
61-3855-00	01-4192/4	4-66645RAA		AEB4776	021PS19999	77 126 608
61-3856-00	01-4187/4	4-66600RA		AEB4627		77 092 608
61-3857-00						87 845 608
61-3858-00						77 838 600
61-3859-00			VPR04516			
61-3860-00						
61-3861-00	01-4161/4	4-4405RA		AEB410003	021PS19996	
61-3862-00	01-3977/4			AEB410411		
61-3863-00	01-4137/4	4-2950RA		AEB4423	021PS19993	77 084 608
61-3950-00	71-4214/6		VPR92350	AEB92350	061PS20274	77 709 600
61-3951-00	71-4237/6	6-66745CP	VPR747	AEB747	061PS10009	87 235 600
61-3952-00	71-4249/8	8-66750CP	VPR91770	AEB91770	061PS18143	87 203 600
61-3953-00	71-3191/6		VPR91606	AEB91606	061PS18223	77 170 600
61-3954-00	71-4220/6	6-4685CP	VPR06009	AEB610080	061PL20085	77 711 600
61-3960-00	71-3507/4			AEB4555		
61-5050-00	71-3694/4		VPR92524LC	AEB4844	029PS18146	87 200 600
61-5051-00	71-3765/4		VPR04034A	AEB410034	029PS10224	77 307 600
61-5052-00						77 552 600
61-5053-00						77 695 600
61-5054-00						77 836 600
61-5055-00						77 820 600
61-5056-00						77 822 600
61-5057-00	71-3711/6					77 698 600
61-5058-00	71-3442/4		VPR92290	AEB4622	029PS10722	87 464 600
61-5059-00	71-3276/4		VPR91559	AEB4567	034PS18063	87 701 600
61-5060-00						77 581 600
61-5061-00	71-3728/4		VPR04036	AEB410032	029PS19905	77 213 600
61-5062-00						77 535 600
61-5150-00	71-3446/6		VPR436	AEB436	037PS18047	77 137 600
61-5151-00	71-3695/6		VPR92098*	AEB92098	037PS18049	77 138 600
61-5152-00	71-3480/6		VPR410	AEB410	037PS18053	87 229 600
61-5153-00	71-3623/6		VPR91769	AEB91769	037PS18055	87 230 600
61-5154-00	71-1227/6		VPR266	AEB266	037PS10682	87 516 600
61-5155-00	71-3601/6		VPR91901	AEB91901	037PS10595	87 269 600

Umschlüsselungsliste
Interchange list
Tableau de correspondence

NE-Nr.	Glyco neu	Glyco alt	Vandervell	AE	Mahle	KS-Nr
61-5156-00	71-4236/6		VPR91435	AEB91435	037PS10683	87 562 600
61-5157-00	71-4213/6		VPR91902	AEB91902	037PS10588	87 271 600
61-5158-00	71-3923/6		VPR06038	AEB610040	038PL19914	77 750 600
61-5159-00			VPR06039		037PS20649	77 843 600
61-5160-00	71-4219/6	6-4100CP	VPR06020	AEB610079	037PL20440	77 749 600
61-5161-00					038PS20095	77 833 600
61-5165-00	71-4246/4		VPR04521SP			
61-5166-00	71-3754/4			AEB410033		
61-5167-00	71-3754/5			AEB510233		
61-5168-00	71-3271/4			AEB4561		
61-5169-00	71-3616/4			AEB4695		
61-5550-00						
62-0180-00	A178/4	2777AF		AEW182		
62-0181-00	A205/2	66326AF		AEW95050		
62-0182-00	A227/2	61588AF	VPW95173	AEW110091	063PS20560	
62-0480-00	A189/4	4241BF		AEW2434		
62-0481-00	A207/4	66476BF	VPW95266	AEW2403	209AS20500	79 330 600
62-1080-00	A132/4		VPW95146	AEW410274	001AS18780	78 715 600
62-1081-00	A129/4		VPW95145A	AEW95145	001AS18750	78 662 600
62-1090-00	A150/4				001AS19623	79 230 600
62-1380-00	A023/4		VPW95070	AEW95070	213AS20392	78 893 600
62-1381-00	A142/4		VPW04008	AEW410139	213AS20664	
62-1382-00	A022/4			AEW95032	213AS20472	78 787 600
62-1383-00			VPW95313	AEW2425	213AS20390	
62-1580-00	A110/4		VPW95223A	AEW95223	099AS18740	78 628 600
62-1581-00	A87/4			AEW410152		87 379 800
62-2080-00	A191/2	4356AF	VPW02015A	AEW95316	007AS20710	
62-2081-00	A190/2	4351AF	VPW95315A	AEW95315	007AS20488	
62-2082-00	A197/2	60987AF				
62-2083-00	A201/2	62037AF	VPW95035A	AEW95036	007AS18498	
62-2084-00	A169/4	1011BF		AEW95075		
62-2085-00	A212/4	66706BF	VPW95090	AEW95090	007AS20254	
62-2086-00	A171/4	1232BF	VPW95178		007AS20323	
62-2180-00	A180/2	2786BF	VPW95A	AEW2081	014AS20082	78 735 800
62-2181-00	A209/2	66526AF	VPW95053A	AEW2256	014AS10058	78 718 600
62-2182-00	A174/4	1686AF	VPW95099A	AEW2325	014AS20280	
62-2183-00	A127/2		VPW95084A	AEW2289	014AS20587	78 721 600
62-3680-00	A179/4	2783AFA	VPW95247A	W2091SA	043AS18317	
62-3681-00	A184/4	3137BFA	VPW95000	W2157L	043AS20544	
62-3780-00	A203/2	62047BFA	VPW95091		039AS19963	78 853 608
62-3781-00	A214/4	66721BF	VPW95227	AEW2317	039AS19967	78 863 608
62-3782-00	A199/4	61904BF		AEW2225		78 854 608
62-3783-00	A161/2					
62-3880-00						79 359 600
62-3881-00	A215/2	66741AF	VPW95236A	AEW2348	021AS20009	78 859 608
62-3882-00	A208/2	66506BF		AEW2296	021AS20007	78 860 608
62-3883-00	A210/2	66646BF	VPW95265	AEW2377	021AS20008	78 866 608
62-3884-00	A195/2	60476BF		AEW2158	021AS20003	78 851 608
62-3980-00	A271/4		VPW95179	AEW95179	061AS20276	79 277 600
62-3981-00			VPW95038	AEW95038	061AS20641	
62-3982-00	A216/4	66747BF	VPW95022	AEW95022	061AS18069	78 769 601
62-3983-00	A232/4		VPW04013	AEW210088	061AS20087	79 279 600
62-3984-00						79 278 600
62-3990-00	A141/2			AEW110054		
62-3991-00	A125/2			AEW2242		
62-5080-00						79 221 600
62-5081-00	A123/4		VPW95098A	AEW4022	029AS18668	78 635 600

Umschlüsselungsliste
Interchange list
Tableau de correspondence

NE-Nr.	Glyco neu	Glyco alt	Vandervell	AE	Mahle	KS-Nr
62-5082-00						79 233 600
62-5083-00						79 274 600
62-5084-00	A124/4		VPW95170	AEW4025	029AS18822	78 639 600
62-5180-00	A121/4		VPW19	AEW19	037AS18784	78 878 800
62-5181-00	A126/4		VPW18	AEW18	037AS18785	78 933 800
62-5182-00	A122/4		VPW17	AEW17	037AS10651	78 745 600
62-5183-00	A131/4		VPW95009	AEW95009	037AS10668	78 520 600
62-5185-00			VPW04018			79 361 600
62-5186-00			VPW04014			79 307 600
62-5187-00						79 358 600
62-5190-00	A217/2		VPW01004A			
62-5191-00	A130/2			AEW2366		
62-5580-00						
63-3940-00						77 737 600
63-3941-SE			VPC94079		061NS18073	87 236 690
63-3942-00						77 738 600
63-3943-00					061NS18077	
63-5040-00	07-3088'			AEC2007	029LB18191	85 957 604
63-5041-00	07-3089'			AEC2007	029LB18192	85 958 604
64-1090-SE	55-3516		VPS96473		001BS18781	87 334 690
64-1091-SE	55-3603				001BS18782	87 326 690
64-1092-SE	55-2532		VPS96482	AES96482	001BS18751	87 341 690
64-3970-SE						77 721 690
64-3971-SE	55-4504		VPS96291			77 196 690
64-3972-SE					061BS20089	77 722 690
64-5090-SE	55-3277		VPS96332	AES4639	034BS18065	87 356 690
64-5091-SE					029BS19238	77 199 690
64-5092-SE						77 536 690
64-5093-SE	55-3443			AES1528	029BS18081	87 344 690
64-5094-SE	55-3729		VPS04015	AES410051	029BS10265	77 214 690
64-5095-SE	55-3696				029BB19203	77 150 690
64-5096-SE	55-3698			AES110282	029BS18834	87 582 691

OE Umschlüsselungsliste für asiatische Motoren
OE interchange list for asian engines
OE tableau de correspondence pour la gamme asiatique

Reference No.	Pos.	NE-Nr.	Reference No.	Pos.	NE-Nr.	Reference No.	Pos.	NE-Nr.
0107-11-212		64-8500-00	11011-15010		62-9601-00	11071-63020-01~05	(C)	60-9610-00
0221-23-150		63-8500-00	11011-17010		62-9618-00	11071-65010		60-9620-00
0222-23-105A		61-8507-00	11011-20010		62-9602-00	11071-68020-01~02	(No.2)	60-9632-00
0222-23-105B		61-8507-00	11011-22010		62-9605-00	11071-70010-01~03	(F)	60-9601-00
0249-11-213		64-8502-00	11011-22011		62-9605-00	11071-70011-01~03	(F)	60-9601-00
0249-23-105		61-8506-00	11011-23010		62-9602-00	11071-70012-01~03	(F)	60-9601-00
0249-23-110		60-8505-00	11011-25010		62-9609-00	11071-75010-01~03	(I)	60-9609-00
0249-23-115		62-8503-00	11011-30010		62-9629-00	11071-76001~05-71	(No.2)	60-9617-00
0259-23-115		62-8504-00	11011-31011		62-9600-00	11071-76006~07-71	(No.2)	60-9632-00
0268-23-110		60-8505-00	11011-31020		62-9600-00	11071-88300-01~03	(F)	60-9601-00
0290-23-105		61-8508-00	11011-31030		62-9600-00	11072-61010-01~05	(No.3)	60-9617-00
0305-23-151A		60-8507-00	11011-33010		62-9606-00	11072-76001-05-71	(No.3)	60-9617-00
0305-23-151B		60-8507-00	11011-35010		62-9606-00	11073-61010-01~05	(No.4)	60-9617-00
0305-23-151C		60-8507-00	11011-35011		62-9606-00	11073-76001~05-71	(No.4)	60-9617-00
0305-23-201A		62-8506-00	11011-35020		62-9607-00	1-11510-003-0		60-8045-00
0305-23-201B		62-8506-00	11011-38010		62-9606-00	1-11510-008-0		60-8045-00
0305-23-250		63-8500-00	11011-40010		62-9603-00	1-11510-009-0		60-8045-00
0324-11-380		62-8505-00	11011-43010		62-9603-00	1-11510-011-0		60-8009-00
0324-23-151A		60-8506-00	11011-45010		62-9603-00	1-11510-012-0		60-8005-00
0527-23-105		61-8516-00	11011-46010		62-9621-00	1-11510-026-0		60-8026-00
0527-23-110		60-8514-00	11011-46020		62-9621-00	1-11510-031-0		60-8009-00
0552-23-105		61-8501-00	11011-50010		62-9612-00	1-11510-032-0		60-8007-00
0552-23-140		60-8500-00	11011-54010		62-9619-00	1-11510-032-1		60-8007-00
0636-11-213		64-8509-00	11011-54020		62-9619-00	1-11510-033-0		60-8009-00
0636-11-213		64-8512-00	11011-56010		62-9623-00	1-11510-034-0		60-8003-00
0636-23-105		61-8516-00	11011-56020		62-9623-00	1-11510-036-0		60-8007-00
0636-23-110		60-8514-00	11011-61010		62-9613-00	1-11510-036-1		60-8007-00
0636-23-115		62-8511-00	11011-62010		62-9615-00	1-11510-037-0		60-8003-00
0727-23-105		61-8517-00	11011-64010		62-9617-00	1-11510-038-0		62-8007-00
0727-23-110		60-8515-00	11011-66010		62-7300-00	1-11510-039-0		60-8015-00
0784-23-105		61-8517-00	11011-66011		62-7300-00	1-11510-040-0		60-8008-00
0784-23-110		60-8515-00	11011-66020		62-9614-00	1-11510-041-0		60-8033-00
0911-11-213		64-8508-00	11011-67010		62-7316-00	1-11510-041-0		62-8001-00
10701-1021		60-7316-00	11011-67020		62-9629-00	1-11510-044-0		60-8045-00
11011-01011		62-9601-00	11011-68010		62-9621-00	1-11510-045-0		60-8045-00
11011-10010		62-9610-00	11011-68020		62-9622-00	1-11510-046-0		60-8045-00
11011-10011		62-9610-00	11011-70010		62-9604-00	1-11510-047-0		60-8011-00
11011-10020		62-9610-00	11011-74020		62-9609-00	1-11510-0510-0		60-8045-00
11011-1011		62-7304-00	11011-75010		62-9608-00	1-11510-052-0		60-8045-00
11011-1030		62-7312-00	11011-75020		62-9628-00	1-11510-053-0		60-8045-00
11011-1050		62-7307-00	11011-76001-71		62-9605-00	1-11510-055-0		60-8003-00
11011-1060		62-7310-00	11011-76002-71		62-9602-00	1-11510-060-1		60-8015-00
11011-1080		62-7300-00	11011-76003-71		62-9609-00	1-11510-066-0		60-8004-00
11011-11010		62-9605-00	11011-76004-71		62-9606-00	1-11510-067-0		60-8014-00
11011-11020		62-9611-00	11011-76005-71		62-9606-00	1-11510-068-0		60-8046-00
11011-1110		62-7316-00	11011-76006-71		62-9621-00	1-11510-073-0		60-8015-00
11011-1130		62-7302-00	11011-76007-71		62-9613-00	1-11510-074-0		60-8008-00
11011-1150		62-7313-00	11011-76008-71		62-9622-00	1-11510-074-1		60-8008-00
11011-1170		62-7310-00	11011-76009-71		62-9625-00	1-11510-074-2		60-8008-00
11011-1171		62-7310-00	11011-76010		62-9625-00	1-11510-077-0		60-8046-00
11011-1180		62-7314-00	11011-76013-15-71		62-9609-00	1-11510-078-0		60-8046-00
11011-1200		62-7308-00	11011-78010		62-7301-00	1-11510-084-0		60-8008-00
11011-1210		62-7311-00	11011-78200-71		62-9616-00	1-11510-087-0		60-8014-00
11011-1220		62-7315-00	11011-78300		62-9620-00	1-11510-093-0		60-8012-00
11011-1230		62-7306-00	11011-87101		62-7004-00	1-11510-093-0		62-8004-00
11011-1240		62-7301-00	11011-87201		62-7001-00	1-11510-098-1		60-8046-00
11011-1250		62-7305-00	11011-87202		62-7000-00	1-11510-103-0		60-8013-00
11011-1260		62-7303-00	11011-87701		62-7002-00	1-11510-103-0		62-8005-00
11011-1270		62-7306-00	11011-87702		62-7003-00	1-11515-004-0		62-8013-00
11011-1280		62-7301-00	11012-67020		62-9629-00	1-11515-019-0		62-8002-00
11011-1290A		62-7319-00	11013-67020		62-9629-00	1-11515-040-0		62-8003-00
11011-1300A		62-7318-00	11071-43010-01~05	(F)	60-9637-00	1-11515-041-0		62-8001-00
11011-1330A		62-7317-00	11071-61010-01^-05	(No.2)	60-9617-00	1-11515-047-0		62-8005-00
11011-1360A		62-7309-00	11071-62011		60-9619-00	1-11518-059-0		60-8012-00

OE Umschlüsselungsliste für asiatische Motoren
OE interchange list for asian engines
OE tableau de correspondence pour la gamme asiatique

Reference No.	Pos.	NE-Nr.	Reference No.	Pos.	NE-Nr.	Reference No.	Pos.	NE-Nr.
1-11599-005-0		62-8014-00	11701-1170		60-7300-00	11701-56010-010~020		60-9634-00
1-11599-007-0		62-8014-00	11701-1180		60-7300-00	11701-56020-010~020		60-9634-00
1-11599-009-0		62-8004-00	11701-1230	(F.R)	60-7311-00	11701-56030-010~020		60-9634-00
1-11613-023-0		63-8001-00	11701-1240	(C)	60-7311-00	11701-56040-010~020		60-9634-00
1-11680-001-0		62-8010-00	11701-1250	(I)	60-7311-00	11701-61010-01~05	(No.1)	60-9617-00
1-11680-001-1		62-8010-00	11701-1260		60-7311-00	11701-62020		60-9619-00
1-11680-001-2		62-8010-00	11701-1270		60-7311-00	11701-62021		60-9619-00
1-11685-001-1		62-8010-00	11701-1271		60-7311-00	11701-63020-01~03	(C)	60-9610-00
11220-74000		66-7000-00	11701-1280		60-7315-00	11701-63021-01~03	(I.R)	60-9601-00
1-12251-001-0		64-8031-00	11701-1290		60-7307-00	11701-63021-01~03		60-9600-00
1-12251-011-0		64-8030-00	11701-13010-03~07		60-9603-00	11701-63021-01~05	(F.I.R)	60-9610-00
1-12251-011-0		64-8031-00	11701-13011-03~07		60-9604-00	11701-64010-01~03		60-9622-00
1-12251-016-0		64-8030-00	11701-1330	(C)	60-7303-00	11701-64030-01~03		60-9622-00
1-12251-016-2		64-8030-00	11701-1340	(F.R)	60-7303-00	11701-64040-01~03		60-9622-00
1-12251-021-0		64-8013-00	11701-1350	(I)	60-7303-00	11701-64050-01~03		60-9622-00
1-12251-021-1		64-8013-00	11701-1360		60-7303-00	11701-66010		60-7300-00
1-12251-025-0		64-8002-00	11701-1430		60-7315-00	11701-66011		60-7300-00
1-12251-027-0		64-8010-00	11701-1431		60-7315-00	11701-66020		60-9618-00
1-12251-027-0		64-8012-00	11701-1451/50		60-7311-00	11701-67010		60-7311-00
1-12251-033-0		64-8028-00	11701-1460		60-7309-00	11701-67020		60-9649-00
1-12251-036		64-8016-00	11701-1470		60-7309-00	11701-67021		60-9649-00
1-12251-037-4		64-8003-00	11701-1490		60-7307-00	11701-68020-01~02	(No.1)	60-9632-00
1-12251-040-0		64-8004-00	11701-1491		60-7307-00	11701-70011-01~03		60-9600-00
1-12261-050-0		61-8015-00	11701-15010-01~03		60-9642-00	11701-70012-01~03	(F.I.R)	60-9610-00
1-12271-007-0		61-8038-00	11701-15011-01~03		60-9642-00	11701-70012-01~03		60-9600-00
1-12271-008-0		61-8038-00	11701-15030-01~03		60-9638-00	11701-70020-01~03	(I.R)	60-9601-00
1-12271-009-0		61-8008-00	11701-15050-01~03		60-9638-00	11701-70021-01~03	(I.R)	60-9601-00
1-12271-020-0		61-8011-00	11701-1520		60-7311-00	11701-71020-01~03		60-9605-00
1-12271-023-0		61-8008-00	11701-1580		60-7314-00	11701-75010-01~03	(F.R)	60-9609-00
1-12271-024-0		61-8005-00	11701-1590		60-7309-00	11701-75031		60-9648-00
1-12271-026-0		61-8005-00	11701-16010-01~05		60-9638-00	11701-76001~05-71	(No.1)	60-9617-00
1-12271-028-0		61-8011-00	11701-1602		60-7305-00	11701-76001~05-71		60-9604-00
1-12271-029-0		61-8008-00	11701-1611		60-7317-00	11701-76011~12-71	(No.1)	60-9632-00
1-12271-030-0		61-8038-00	11701-1630		60-7318-00	11701-76013-15~71		60-9605-00
1-12271-043-0		61-8039-00	11701-1641		60-7305-00	11701-76020		60-9636-00
1-12271-047-0		61-8014-00	11701-1661		60-7305-00	11701-78010		[M132K]
1-12271-048-0		61-8011-00	11701-1680		60-7314-00	11701-78200~2-71		60-9621-00
1-12271-050-0		61-8015-00	11701-1690		60-7302-00	11701-78300-01~03		60-9628-00
1-12271-055-0		61-8017-00	11701-17010-02~06		60-9624-00	11701-78300-01~03		60-9629-00
1-12271-060-0		61-8016-00	11701-17010-02~06		60-9625-00	11701-87101-01~07		60-7009-00
1-12271-068-0		61-8016-00	11701-1730		60-7317-00	11701-87102-01~07		60-7009-00
1-12271-070-0		61-8027-00	11701-1740		60-7309-00	11701-87201-02		60-7001-00
1-12271-072-0		61-8012-00	11701-1750		60-7318-00	11701-87202-02		60-7001-00
1-12271-076-0		61-8039-00	11701-1780		60-7301-00	11701-87204-02		60-7001-00
1-12271-078-1		61-8013-00	11701-1790		60-7305-00	11701-87205-02		60-7001-00
11701-10010-01~03		60-9613-00	11701-1800		60-7314-00	11701-87206-02		60-7001-00
11701-1010		60-7302-00	11701-1851		60-7309-00	11701-87207-02		60-7001-00
11701-1011		60-7302-00	11701-1870A		60-7310-00	11701-87703-01~05		60-7004-00
11701-1012		60-7302-00	11701-21010		60-9643-00	11701-87704-02		60-7006-00
11701-1013		60-7302-00	11701-2110A		60-7304-00	11701-87705-02		60-7005-00
11701-1020		60-7316-00	11701-2160A		60-7319-00	11701-87706-02		60-7005-00
11701-1022		60-7316-00	11701-2170A		60-7319-00	11701-88280-02~06		60-9612-00
11701-1023		60-7316-00	11701-2180A		60-7319-00	11701-88300-01~03	(I.R)	60-9601-00
11701-1070		60-7307-00	11701-22011		60-9639-00	11701-88300-01~03		60-9600-00
11701-1080	(C)	60-7307-00	11701-2290A		60-7306-00	11701-88342-01~05	(F.I.R)	60-9610-00
11701-1090	(F.R)	60-7307-00	11701-2370A		60-7312-00	11701-88360-01~03	(I.R)	60-9601-00
11701-11010-01~05		60-9614-00	11701-2380A		60-7313-00	11701-88360-01~03		60-9600-00
11701-1110	(I)	60-7307-00	11701-35030-03~5		60-9608-00	11701-88360-01~05	(C)	60-9610-00
11701-1120	(C)	60-7308-00	11701-43010-01~05	(I.R)	60-9637-00	11701-88360-01~05	(F.I.R)	60-9610-00
11701-1130	(F.R)	60-7308-00	11701-54040-01~03		60-9626-00	11701-97401		60-7010-00
11701-1140	(I)	60-7308-00	11701-54060-01~03		60-9627-00	11702-22010		60-9603-00
11701-1150		60-7308-00	11701-54061-01~03		60-9627-00	11702-22020		60-9603-00
11701-1160		60-7308-00	11701-55010-01~03		60-9623-00	11702-23010		60-9644-00
11701-1161		60-7308-00	11701-55020-01~03		60-9623-00	11702-23011		60-9644-00

OE Umschlüsselungsliste für asiatische Motoren
OE interchange list for asian engines
OE tableau de correspondence pour la gamme asiatique

Reference No.	Pos.	NE-Nr.
11702-25012		60-9611-00
11702-25013		60-9611-00
11702-27012		60-9611-00
11702-31011		60-9645-00
11702-31020		60-9645-00
11702-33011(FLANGEDTYPE)		60-9606-00
11702-33012		60-9606-00
11702-38010		60-9607-00
11702-38011		60-9608-00
11702-41010		60-9640-00
11702-44020		60-9646-00
11702-44021		60-9647-00
11702-44040		60-9647-00
11702-45010		60-9640-00
11702-45011		60-9640-00
11702-46010		60-9630-00
11702-47010		60-9632-00
11702-47011		60-9632-00
11702-47012		60-9632-00
11702-48010		60-9630-00
11702-48011		60-9631-00
11702-48012		60-9631-00
11702-54010		60-9626-00
11702-56010		60-9633-00
11702-60010		60-9615-00
11702-60012		60-9615-00
11702-60013		60-9616-00
11702-60020		60-9615-00
11702-68020		60-9632-00
11702-76001-71		60-9644-00
11702-76002-71		60-9646-00
11702-76003-71		60-9647-00
11702-76004-71		60-9647-00
11702-76005-71		60-9632-00
11702-76006-71		60-9630-00
11702-76007-71		60-9631-00
11702-76008-71		60-9631-00
11702-76009-71		60-9616-00
11702-76010-71		60-9632-00
11702-76011-71		60-9636-00
11702-77010		60-9636-00
11702-87203		60-7000-00
11702-87206		60-7001-00
11702-87207		60-7001-00
11702-87305		60-7007-00
11702-87306		60-7008-00
11702-87701		60-7002-00
11702-87703		60-7004-00
11702-87704		60-7004-00
11702-87705		60-7005-00
11702-87706		60-7005-00
11702-87707		60-7005-00
11702-87708		60-7006-00
11702-87709		60-7003-00
11702-87711		60-7003-00
11702-88260		60-9611-00
11702-88261		60-9611-00
11702-88270		60-9606-00
11704-60013		60-9616-00
11704-61010		60-9617-00
11704-67020		60-9649-00
11704-97401		60-7010-00
11705-60013		60-9616-00
11705-61010		60-9617-00
11705-67020		60-9649-00
11706-60013		60-9616-00
11706-61010		60-9617-00
11791~3-21010		62-9627-00
11791-22020		62-9626-00
11791~3-97401		62-7000-00
11802-13020		63-9604-00
11802-22010		63-9604-00
11802-22011		63-9604-00
11802-23010		63-9602-00
11802-25010		63-9606-00
11802-25011		63-9606-00
11802-31010		63-9600-00
11802-33010		63-9603-00
11802-40011		63-9601-00
11802-41010		63-9603-00
11802-46010		63-9610-00
11802-48010		63-9611-00
11802-54010		63-9608-00
11802-54020		63-9609-00
11802-56010		63-9613-00
11802-56011		63-9613-00
11802-56020		63-9615-00
11802-56021		63-9614-00
11802-56030		63-9616-00
11802-60010		63-9607-00
11802-60011		63-9607-00
11802-61010		63-9607-00
11802-66010		63-7313-00
11802-67010		63-7318-00
11802-68010		63-9612-00
11802-68011		63-9612-00
11802-71010		63-9605-00
11802-76001-71		63-9604-00
11802-76002-71		63-9602-00
11802-76003-71		63-9601-00
11802-76005-71		63-9610-00
11802-76006-71		63-9611-00
11802-76009-71		63-9607-00
11802-76009-71		63-9611-00
11802-76009-71		63-9612-00
11802-76011-71		63-9605-00
11802-76012-71		63-9617-00
11802-77010		63-9617-00
11802-87301		63-7001-00
11802-87380		63-7000-00
11811-1020	(No.1,5)	63-7312-00
11811-1070	(No.1)	63-7316-00
11811-1070	(No.1)	63-7317-00
11811-1170	(No.1,5)	63-7311-00
11811-1170	(No.1,6)	63-7301-00
11811-1180	(No.1)	63-7314-00
11811-1180	(No.1)	63-7315-00
11811-1190	(No.1)	63-7302-00
11812-1010	(No.1)	63-7308-00
11812-1020	(No.1)	63-7310-00
11812-1030	(No.1)	63-7318-00
11812-1040	(No.1)	63-7313-00
11812-1051	(No.1)	63-7305-00
11812-1051	(No.1)	63-7306-00
11812-1051	(No.1)	63-7309-00
11812-1060	(No.1)	63-7300-00
11821-1070	(No.2)	63-7316-00
11821-1180	(No.2-4)	63-7311-00
11821-1180	(No.2-4)	63-7312-00
11821-1180	(No.2-5)	63-7301-00
11821-1190	(No.2)	63-7314-00
11821-1190	(No.2)	63-7315-00
11821-1200	(No.2)	63-7302-00
11822-1010	(No.2)	63-7308-00
11822-1020	(No.2)	63-7310-00
11822-1030	(No.2)	63-7318-00
11822-1040	(No.2)	63-7313-00
11822-1050	(No.2)	63-7309-00
11822-1060	(No.2)	63-7308-00
11822-1070	(No.2)	63-7300-00
11822-1110	(No.2)	63-7305-00
11831-1060	(No.3)	63-7316-00
11831-1060	(No.3)	63-7317-00
11831-1130	(No.3)	63-7314-00
11831-1130	(No.3)	63-7315-00
11831-1140	(No.3)	63-7302-00
11832-1010	(No.3)	63-7308-00
11832-1020	(No.3)	63-7310-00
11832-1030	(No.3)	63-7318-00
11832-1040	(No.3)	63-7313-00
11832-1050	(No.3)	63-7309-00
11832-1060	(No.3)	63-7300-00
11832-1080	(No.3)	63-7305-00
11832-1080	(No.3)	63-7306-00
11841-1020	(No.4)	63-7316-00
11841-1120	(No.4)	63-7315-00
11841-1130	(No.4)	63-7302-00
11842-1010	(No.4)	63-7308-00
11842-1020	(No.4)	63-7310-00
11842-1030	(No.4)	63-7309-00
11842-1040	(No.4)	63-7313-00
11842-1050	(No.4)	63-7318-00
11842-1060	(No.4)	63-7300-00
11842-1080	(No.4)	63-7305-00
11851-1050	(No.5)	63-7316-00
11851-1050	(No.5)	63-7317-00
11851-1090	(No.5)	63-7302-00
11852-1010	(No.5)	63-7308-00
11852-1020	(No.5)	63-7310-00
11852-1030	(No.5)	63-7313-00
11852-1040	(No.5)	63-7309-00
11852-1050	(No.5)	63-7300-00
11852-1060	(No.5)	63-7305-00
11852-1060	(No.5)	63-7306-00
11861-1040	(No.6)	63-7316-00
11861-1060	(No.6)	63-7302-00
11862-1010	(No.6)	63-7308-00
11862-1020	(No.6)	63-7309-00
11862-1030	(No.6)	63-7308-00
11862-1040	(No.6)	63-7305-00
11871-1050	(No.7)	63-7316-00
11871-1050	(No.7)	63-7317-00
11871-1060	(No.7)	63-7302-00
11872-1010	(No.7)	63-7308-00
11872-1030	(No.7)	63-7305-00
11872-1030	(No.7)	63-7306-00
11872-1030	(No.7)	63-7309-00
11872-1040/10	(No.7)	63-7308-00
11901-1010A		63-7303-00
11901-1020A		63-7303-00
11902-87701		66-7000-00
11902-87702		66-7001-00

OE Umschlüsselungsliste für asiatische Motoren
OE interchange list for asian engines
OE tableau de correspondence pour la gamme asiatique

Reference No.	Pos.	NE-Nr.	Reference No.	Pos.	NE-Nr.	Reference No.	Pos.	NE-Nr.
12030-00Z00		64-9032-00	12111-02N00		61-9026-00	12111-KA001		61-9207-00
12030-02N00		64-9024-00	12111-02N01		61-9026-00	12111-P5100		61-9000-00
12030-03J00		64-9006-00	12111-02P00		61-9016-00	12111-P5110		61-9000-00
12030-16A01		64-9008-00	12111-03E00		61-9018-00	12111 -P5112		61-9000-00
12030-21V00		64-9013-00	12111-03J00		61-9015-00	12111-R2010~01		61-9005-00
12030-30P00		64-9014-00	12111-09405		61-9004-00	12111-R2200~01		61-9005-00
12030-31N00		64-9017-00	12111-10V03		61-9012-00	12111 -V0700		61-9005-00
12030-31U01		64-9031-00	12111-11M00		61-9007-00	1211140700		61-9001-00
12030-32200		64-9000-00	12111-11M20		61-9007-00	12111 -V0705		61-9005-00
12030-37500		64-9015-00	12111-11M21		61-9007-00	12111-V0715		61-9005-00
12030-37500		64-9016-00	12111-12210		61-9000-00	1211145001		61-9011-00
12030-40F01		64-9029-00	12111-16700		61-9004-00	1211145211		61-9016-00
12030-43G00		64-9025-00	12111-16A00		61-9018-00	12111-V5500		61-9008-00
12030-43G00		64-9026-00	12111-16V00~02		61-9013-00	12111-V7200~02		61-9020-00
12030-53Y00		64-9002-00	12111-17B00		61-9010-00	12117-00Z60		61-9042-00
12030-53Y00		64-9010-00	12111-17M00		61-9007-00	12117-37503/2		61-9021-00
12030-58S00		64-9003-00	12111-18000		61-9006-00	12117-37503/2		61-9023-00
12030-60J02		64-9032-00	12111-19V00~02		61-9003-00	12117-37505/4		61-9021-00
12030-6N201		64-9030-00	12111-19V00~04		61-9008-00	12117-37505/4		61-9023-00
12030-77A00		64-9002-00	12111-1N500		61-9038-00	12117-95001		61-9030-00
12030-77A00		64-9010-00	12111-20900		61-9006-00	12117-95007		61-9030-00
12030-95000		64-9019-00	12111-20910		61-9006-00	12117-96000		61-9029-00
12030-95501		64-9019-00	12111-21000		61-9005-00	12117-96006		61-9029-00
12030-96000		64-9018-00	12111-22J00~02		61-9019-00	12117-96012		61-9029-00
12030-96001		64-9018-00	12111-30P60~63		61-9017-00	12117-96506		61-9043-00
12030-97000		64-9027-00	12111-31P00~03		61-9017-00	12117-97000		61-9031-00
12030-97001		64-9027-00	12111-31000		61-9037-00	12117-97000		61-9032-00
12030-97002		64-9027-00	12111-40F00		61-9039-00	12117-97004		61-9031-00
12030-97005		64-9036-00	12111-40V10		61-9016-00	12117-97004		61-9032-00
12030-97425		64-9035-00	12111-42L00~02		61-9003-00	12117-97008		61-9031-00
12030-D4200		64-9011-00	12111-43G00		61-9027-00	12117-97008		61-9032-00
12030-D4200		64-9012-00	12111-43G00		61-9028-00	12117-97008		61-9033-00
12030-F6510		64-9014-00	12111-43G01	(L)	61-9025-00	12117-97008		61-9034-00
12030-J2000		64-9021-00	12111-43G01		61-9027-00	12117-97013		61-9033-00
12030-L2000		64-9020-00	12111-43G01		61-9028-00	12117-97013		61-9034-00
12030-R2000		64-9009-00	12111-45V00~02		61-9017-00	12117-97062		61-9031-00
12030-R2001		64-9009-00	12111-4P110		61-9040-00	12117-97062		61-9032-00
12030-V0700		64-9001-00	12111-4W000		61-9041-00	12117-97062		61-9033-00
12030-V0700		64-9004-00	12111-50Y00~02		61-9009-00	12117-97062		61-9034-00
12030-V7200		64-9007-00	12111-53F00		61-9039-00	12117-97067		61-9033-00
12030-W3400		64-9005-00	12111-53Y00~02		61-9009-00	12117-97067		61-9034-00
12030-Z5000		64-9022-00	12111-54T10	(U)	61-9025-00	12117-97069		61-9033-00
12030-Z5000		64-9023-00	12111-58010		61-9014-00	12117-97069		61-9034-00
12100-60820		61-9405-00	12111-58S00~02		61-9013-00	12117-97075		61-9044-00
12100-60821		61-9405-00	12111-60J00		61-9038-00	12117-J2000		61-9022-00
12100-60830		61-9405-00	12111-67S00~02		61-9016-00	12117-Y5200		61-9021-00
12100-60831		61-9405-00	12111-6N200		61-9045-00	12117-Y5200		61-9023-00
12100-82810		61-9403-00	12111-73400		61-9005-00	12117-Y5210		61-9021-00
12100-82810		61-9404-00	12111-73400		61-9001-00	12117-Y5210		61-9023-00
12100-86810		61-9406-00	12111-77A00~02		61-9009-00	12117-Z5000		61-9024-00
12108-AA000		61-9205-00	12111-B3000		61-9004-00	12117-Z5000		61-9035-00
12108-AA040		61-9204-00	12111 -D0200		61-9002-00	12117-Z5500		61-9024-00
12108-AA090		61-9205-00	12111 -D0200		61-9018-00	12117-Z5500		61-9035-00
12108-AA130		61-9208-00	12111-D0210		61-9018-00	12117-Z5510		61-9024-00
12108AA210~240		61-9203-00	12111-D2800		61-9008-00	12117-Z5510		61-9035-00
12108AA570~600		61-9202-00	12111-D4200~02		61-9018-00	12117-Z5560		61-9036-00
12108-KA030		61-9200-00	12111-F5100		61-9005-00	12117-Z5561		61-9036-00
12108-KA110		61-9206-00	12111-F5100		61-9001-00	12180-74000		61-7001-00
12108-KA110		61-9207-00	12111-F6300		61-9011-00	12181-73000		61-9400-00
12111-01800		61-9010-00	12111-F6500~02		61-9017-00	12181-73000		61-9402-00
12111-01811		61-9010-00	12111-H1001		61-9006-00	12181-73001		61-9400-00
12111-01E00		61-9018-00	12111 -H 1010		61-9006-00	12181-73001		61-9402-00
12111 -01T00		61-9024-00	12111-H1011		61-9006-00	12181-78110		61-9401-00
12111-01T10		61-9024-00	12111-KA000		61-9207-00	12181-78130		61-9401-00

OE Umschlüsselungsliste für asiatische Motoren
OE interchange list for asian engines
OE tableau de correspondence pour la gamme asiatique

Reference No.	Pos.	NE-Nr.	Reference No.	Pos.	NE-Nr.	Reference No.	Pos.	NE-Nr.
12181-78400		61-9400-00	12207-M7201		60-9005-00	12213AA200~230		60-9202-00
12181-81050		61-9400-00	12207-U6000		60-9004-00	12213-Z5500		60-9031-00
12181-81050		61-9402-00	12207-U6001		60-9004-00	12213-Z5505		60-9031-00
12181-81051		61-9400-00	12207-V1700		60-9022-00	12213-25564~68		60-9031-00
12181-81051		61-9402-00	12207-V1701		60-9022-00	12214-40V00~04	(F)	60-9011-00
12207-011100		60-9015-00	12207-V7200~04	(F.I.R)	60-9016-00	12214-40V10~14	(F)	60-9011-00
12207-01M00		60-9006-00	12207-W3400		60-9003-00	12214-95000	(C)	60-9032-00
12207-03J00		60-9014-00	12207-Z5000		60-9030-00	12214-95006	(C)	60-9032-00
12207-05E00		60-9017-00	12207-Z5025		60-9030-00	12214-95012	(C)	60-9032-00
12207-05000~06		M2535K	12207-Z5125		60-9030-00	12214-96000	(C)	60-9024-00
12207-06J10		60-9021-00	12207-Z5225		60-9030-00	12215-01810~16	(I.C-I)	60-9009-00
12207-06J11		60-9021-00	12207-Z5325		60-9030-00	12215-02P25~29	(F)	60-9011-00
12207-17M00		60-9006-00	12207-Z5500		60-9030-00	12215-21800~06	(I.C-I)	60-9009-00
12207-18V00~04	(F.I.R)	60-9015-00	12207-25510		60-9030-00	12215-95025	(F)	60-9032-00
12207-19V00~04	(F.I.R)	60-9002-00	12209AA200~270		60-9202-00	12215-95026	(I.R)	60-9032-00
12207-21000		60-9003-00	12209-V7200~04	(C)	60-9016-00	12215-96000	(F.I.R-u)	60-9024-00
12207-23000		60-9003-00	12211-AA000		60-9207-00	12215-96025	(F)	60-9024-00
12207-23001		60-9003-00	12211AA040~070		60-9202-00	12215-96026	(I.R)	60-9024-00
12207-31000		60-9033-00	12211-KA060		60-9200-00	12215-97025	(F.I)	60-9027-00
12207-37502		60-9018-00	12212-95000		60-9032-00	12215-97128	(F.I)	60-9027-00
12207-37503		60-9018-00	12212-96000		60-9024-00	12215-97128	(F.R)	60-9025-00
12207-37504		60-9018-00	12212-97025		60-9027-00	12215-97227	(F.I)	60-9025-00
12207-37505		60-9018-00	12212-97029		60-9027-00	12215-97227	(F.I)	60-9027-00
12207-37506		60-9018-00	12212-97128		60-9027-00	12215-97327	(F.I)	60-9027-00
12207-40F00		60-9035-00	12212-97185		60-9025-00	12215-97428	(F.I)	60-9025-00
12207-421-10~14	(F.I.R)	60-9002-00	12212-97225		60-9027-00	12215-97428	(F.I)	60-9027-00
12207-43G00		60-9020-00	12212-97228		60-9026-00	12215-AA000	(F.R)	60-9205-00
12207-43G10		60-9020-00	12212-97286		60-9027-00	12215-AA000	(F.R)	60-9207-00
12207-50Y00~04		60-9008-00	12212-97328		60-9027-00	12215-D4225~29	(F.I.R)	60-9015-00
12207-53Y00~04		60-9008-00	12212-97525		60-9025-00	12215-G5525~28	(F.R)	60-9017-00
12207-54A00~04	(F.I.R)	60-9015-00	12212-97529		60-9026-00	12215-R2010~13	(F.R)	60-9007-00
12207-54T00		60-9020-00	12212-97725		60-9026-00	12215-R2020~23	(F.R)	60-9007-00
12207-54T10		60-9020-00	12212-97826		60-9027-00	12215-R2200~03	(F.R)	60-9007-00
12207-57J00~04	(F.I.R)	60-9015-00	12212-AA000	(I)	60-9207-00	12215-V1700		60-9022-00
12207-60J00		60-9034-00	12212AA040~070		60-9202-00	12215-V5325~29	(F)	60-9010-00
12207-60000~06	(F.R)	M2500K	12213-00Z00~5		60-9037-00	12215-Z5025		60-9030-00
12207-60U10~16	(I)	M2500K	12213-95000	(I.R)	60-9032-00	12216-01810~16	(F.R.C-u)	60-9009-00
12207-61505		60-9019-00	12213-95006	(I.R)	60-9032-00	12216-97025	(R)	60-9025-00
12207-61506		60-9019-00	12213-95012	(I.R)	60-9032-00	12216-97025	(R)	60-9027-00
12207-61507		60-9019-00	12213-95025		60-9032-00	12216-97029	(R)	60-9025-00
12207-6N210		60-9036-00	12213-96000	(I.R)	60-9024-00	12216-97029	(R)	60-9027-00
12207-73400		60-9001-00	12213-96025~9		60-9038-00	12216-97129	(R)	60-9027-00
12207-77A00~04		60-9008-00	12213-96125~7		60-9038-00	12221-96000	(F-I)	60-9024-00
12207-77A10~14		60-9008-00	12213-96500		60-9038-00	12222-95026	(C)	60-9032-00
12207-78200		60-9000-00	12213-97000	(F.I)	60-9025-00	12222-96000	(C)	60-9024-00
12207-78400		60-9000-00	12213-97000	(F.I)	60-9027-00	12222-97010	(R)	60-9026-00
12207-C6000		60-9013-00	12213-97005	(F.I)	60-9025-00	12223-21800~06	(F.R.C-u)	60-9009-00
12207-C6001		60-9013-00	12213-97005	(F.I)	60-9027-00	12223-96000	(I.R-I)	60-9024-00
12207-C6002		60-9013-00	12213-97010	(F.I)	60-9026-00	12227-95000	(F)	60-9032-00
12207-D0200		60-9015-00	12213-97010	(F.I)	60-9027-00	12227-95006	(F)	60-9032-00
12207-D4200~04	(F.I.R)	60-9015-00	12213-97016	(F.I)	60-9026-00	12227-95012	(F)	60-9032-00
12207-110702		60-9000-00	12213-97016	(F.I)	60-9027-00	12227-96000	(F)	60-9024-00
12207-F6500~04	(F)	M2579K	12213-97025		60-9028-00	12228-97000	(R)	60-9025-00
12207-F6510~14	(I)	M2579K	12213-97026		60-9029-00	12228-97000	(R)	60-9026-00
12207-H1000		60-9005-00	12213-97062	(F.I)	60-9025-00	12228-97000	(R)	60-9027-00
12207-H1001		60-9005-00	12213-97062	(F.I)	60-9026-00	12228-97005	(R)	60-9025-00
12207-J2000		60-9023-00	12213-97062	(F.I)	60-9027-00	12228-97005	(R)	60-9027-00
12207-J6500		60-9023-00	12213-97069	(F.I)	60-9026-00	12228-97010	(R)	60-9027-00
12207-J6510		60-9023-00	12213-97069	(F.I)	60-9027-00	12228-97016	(R)	60-9026-00
12207-L6200		60-9013-00	12213-97069		60-9028-00	12228-97016	(R)	60-9027-00
12207-L6201		60-9013-00	12213-97069		60-9029-00	12228-97063	(R)	60-9026-00
12207-M5600		60-9005-00	12213-97104		60-9028-00	12228-97063	(R)	60-9027-00
12207-M5601		60-9005-00	12213-97104		60-9029-00	12230-02P00~04	(I)	60-9011-00
12207-M7200		60-9005-00	12213-97160~5		60-9039-00	12230-40V00~04	(I)	60-9011-00

OE Umschlüsselungsliste für asiatische Motoren
OE interchange list for asian engines
OE tableau de correspondence pour la gamme asiatique

Reference No.	Pos.	NE-Nr.	Reference No.	Pos.	NE-Nr.	Reference No.	Pos.	NE-Nr.
12230-40V10~14	(I)	60-9011-00	12281-37503~05	(L)	62-9004-00	13003-97225		63-9011-00
12231-01W00		60-9012-00	12281-60U00	(L)	62-9003-00	13003-97425		63-9016-00
12231-01W10		60-9012-00	12281-6N210	(L)	62-9012-00	13003-97427		63-9014-00
12231-02P25~29	(I)	60-9011-00	12290-96000~4	(L)	62-9008-00	13003-J2000	(No.1)	63-9012-00
12231-A3801		60-9012-00	12290-ND001		62-9016-00	13003-T9300	(No.1)	63-9013-00
12231-B5000		60-9012-00	12300-60820		62-9403-00	13003-Z5025		63-9012-00
12231-G5525~28	(I)	60-9017-00	12300-73810		60-9401-00	13004-00Z01	(No.2)	63-9014-00
12231-R2020~23	(I)	60-9007-00	12300-73811		60-9401-00	13004-95001/0	(No.2)	63-9006-00
12231-R2200~03	(I)	60-9007-00	12300-73812		60-9401-00	13004-96000	(No.2)	63-9007-00
12231-V5325~29	(I)	60-9010-00	12300-73830		62-9401-00	13004-96004	(No.2)	63-9008-00
12247-02P00~04	(R-u)	60-9011-00	12300-78810		60-9400-00	13004-96005	(No.2)	63-9008-00
12247-42L00~04	(C-u)	60-9002-00	12300-78811		60-9400-00	13004-96060	(No.2)	63-9015-00
12247-D4225~29	(C)	60-9015-00	12300-78812		60-9400-00	13004-97000/2	(No.2)	63-9010-00
12247-G5525~28	(C)	60-9017-00	12300-78830		62-9400-00	13004-97000/2	(No.2)	63-9011-00
12247-R2010~13	(C)	60-9007-00	12300-78860		60-9405-00	13004-97003/5	(No.2)	63-9010-00
12247-R2020~23	(C)	60-9007-00	12300-82810		60-9402-00	13004-97003/5	(No.2)	63-9011-00
12247-V5300~04	(R-u)	60-9010-00	12300-82810		60-9403-00	13004-97007	(No.2)	63-9016-00
12252-KA000		62-9200-00	12300-82820		62-9402-00	13004-97007	(No.2)	63-9017-00
12255-02P00~04	(R-I)	60-9011-00	12340-60A10		60-9404-00	13004-J2000	(No.2)	63-9012-00
12255-42L00~04	(C-I)	60-9002-00	12340-74000		60-7002-00	13004-T9300	(No.2)	63-9013-00
12255-V5300~04	(R-I)	60-9010-00	12340-82000		60-9402-00	13005-00Z01	(No.3)	63-9014-00
12261-02P00~04	(R)	60-9011-00	12340-82000		60-9403-00	13005-95001/0	(No.3)	63-9006-00
12261-18V00~04	(C)	60-9015-00	12340-82000-0A0~0E0		60-9403-00	13005-96000	(No.3)	63-9007-00
12261-19V00~04	(C)	60-9002-00	12340-82000-0A0~0E0		60-9402-00	13005-96004	(No.3)	63-9008-00
12261-40F00		60-9035-00	12341-78101		60-9400-00	13005-96005	(No.3)	63-9008-00
12261-40V00~04	(R)	60-9011-00	12350-74000		62-7002-00	13005-96019	(No.3)	63-9015-00
12261-40V10~14	(R)	60-9011-00	12351-78100		62-9400-00	13005-97000/2	(No.3)	63-9010-00
12261-42L00~02	(C)	60-9016-00	13002-13200		63-9002-00	13005-97000/2	(No.3)	63-9011-00
12261-42L00~04	(C)	60-9002-00	13002-18000		63-9003-00	13005-97003/5	(No.3)	63-9010-00
12261-42L08~09		60-9016-00	13002-32200		63-9001-00	13005-97003/5	(No.3)	63-9011-00
12261-54A00~04	(C)	60-9015-00	13002-37500		63-9001-00	13005-97007	(No.3)	63-9016-00
12261-6N210		60-9036-00	13002-37501		63-9001-00	13005-97007	(No.3)	63-9017-00
12261-D0200~04	(C)	60-9015-00	13002-71200		63-9001-00	13005-T9300	(No.3)	63-9013-00
12261-D4200~04	(C)	60-9015-00	13002-71204		63-9001-00	13005-Z5000	(No.3)	63-9012-00
12263-60000~06	(C)	M2500K	13002-B5000		63-9002-00	13006-00Z01	(No.4)	63-9014-00
12263-F6500~04	(C)	M2579K	13002-C6005		63-9000-00	13006-95001/0	(No.4)	63-9006-00
12280/12281-B3000		62-9000-00	13002-H1020		63-9003-00	13006-96000	(No.4)	63-9007-00
12280/12281-B5200		62-9000-00	13002-J2000		63-9004-00	13006-96004	(No.4)	63-9008-00
12280-01800		62-9002-00	13002-T9000		63-9005-00	13006-96005	(No.4)	63-9008-00
12280-01801		62-9002-00	13003-00Z01	(No.1)	63-9014-00	13006-96060	(No.4)	63-9015-00
12280-31U10		62-9011-00	13003-90010		63-9009-00	13006-97000/2	(No.4)	63-9010-00
12280-37525~27		62-9004-00	13003-95001/0	(No.1)	63-9006-00	13006-97000/2	(No.4)	63-9011-00
12280-53Y00		62-9001-00	13003-95025		63-9006-00	13006-97003/5	(No.4)	63-9010-00
12280-60J00		62-9013-00	13003-95026		63-9006-00	13006-97003/5	(No.4)	63-9011-00
12280-60U00	(U)	62-9003-00	13003-96000	(No.1)	63-9007-00	13006-97007	(No.4)	63-9016-00
12280-6N210	(U)	62-9012-00	13003-96004	(No.1)	63-9008-00	13006-97007	(No.4)	63-9017-00
12280-77A00		62-9001-00	13003-96005	(No.1)	63-9008-00	13006-Z5000	(No.4)	63-9012-00
12280-88A00		62-9001-00	13003-96019	(No.1)	63-9015-00	13006-Z5500	(No.4)	63-9013-00
12280-95025~27		62-9006-00	13003-96025		63-9007-00	13007-00Z01	(No.5)	63-9014-00
12280-96000~4	(U)	62-9008-00	13003-96026		63-9007-00	13007-95001/0	(No.5)	63-9006-00
12280-96025~27		62-9008-00	13003-96028		63-9008-00	13007-96000	(No.5)	63-9007-00
12280-96125		62-9009-00	13003-96029		63-9008-00	13007-96001	(No.5)	63-9007-00
12280-96126		62-9009-00	13003-96227		63-9008-00	13007-96004	(No.5)	63-9008-00
12280-97025~27		62-9007-00	13003-97000/2	(No.1)	63-9010-00	13007-96005	(No.5)	63-9008-00
12280-97225~9		62-9015-00	13003-97000/2	(No.1)	63-9011-00	13007-96019	(No.5)	63-9015-00
12280-97425~7		62-9014-00	13003-97000/3	(No.1)	63-9010-00	13007-97000/2	(No.5)	63-9011-00
12280-135225		62-9000-00	13003-97000/3	(No.1)	63-9011-00	13007-97003/5	(No.5)	63-9011-00
12280-ND001		62-9016-00	13003-97006	(No.1)	63-9016-00	13008-00Z01	(No.6)	63-9014-00
12280-J2025~27		62-9005-00	13003-97007	(No.1)	63-9017-00	13008-95001/0	(No.6)	63-9006-00
12280-Z5025~27		62-9005-00	13003-97025		63-9010-00	13008-97000/2	(No.6)	63-9011-00
12280-Z5125~27		62-9010-00	13003-97027		63-9011-00	13008-9700315	(No.6)	63-9011-00
12280-Z5225~27		62-9010-00	13003-97029		63-9010-00	13008-97007	(No.5)	63-9017-00
12281-31010		62-9011-00	13003-97126		63-9011-00	13008-97500/2	(No.5)	63-9010-00
12281-37502~04	(U)	62-9004-00	13003-97128		63-9010-00	13008-97503/5	(No.5)	63-9010-00

OE Umschlüsselungsliste für asiatische Motoren
OE interchange list for asian engines
OE tableau de correspondence pour la gamme asiatique

Reference No.	Pos.	NE-Nr.	Reference No.	Pos.	NE-Nr.	Reference No.	Pos.	NE-Nr.
13008-97508	(No.5)	63-9016-00	13041-64072		61-9648-00	13201-1170		61-7321-00
13009-00Z01	(No.7)	63-9014-00	13041-65010		61-9626-00	13201-1180		61-7312-00
13009-95001/0	(No.7)	63-9006-00	13041-65011		61-9626-00	13201-1190		61-7322-00
13014-PD1-S10		62-7602-00	13041-66010		61-7300-00	13201-1200		61-7310-00
13014-PD1-S20		62-7602-00	13041-66011		61-7300-00	13201-1230		61-7305-00
13014-PG6-S10		62-7605-00	13041-66020		61-9624-00	13201-1240		61-7305-00
13014-PG6-S20		62-7605-00	13041-67010		61-7312-00	13201-1252		61-7317-00
13022~13028-PE0-S10		61-7603-00	13041-67030		61-9652-00	13201-1260		61-7311-00
13022~13028-PE0-S20		61-7603-00	13041-67031		61-9652-00	13201-1261		61-7311-00
13022~13028-PG6-S10		61-7610-00	13041-68020-01~02		61-9640-00	13201-1270		61-7307-00
13022~3028-PG6-S20		61-7610-00	13041-68040-01~02		61-9640-00	13201-1271		61-7307-00
13022~8-PE1-S10/S20		61-7606-00	13041-70010-03~05		61-9607-00	13201-1280		61-7309-00
13032~13038-PC0-S20		60-7606-00	13041-70020-03~05		61-9609-00	13201-1290		61-7321-00
13032~13038-PE0-660		60-7606-00	13041-71011-06~08		61-9612-00	13201-1300		61-7309-00
13032~13038-PH3-S10		60-7607-00	13041-71020-06~08		61-9612-00	13201-1312		61-7317-00
13032~13038-PH3-S20		60-7607-00	13041-71021-06~08		61-9612-00	13201-1341		61-7307-00
13032~13038-PR3-S10		60-7600-00	13041-74010-01~03		61-9616-00	13201-1360		61-7311-00
13032~13038-PR3-S20		60-7600-00	13041-75010-01~03		61-9614-00	13201-1380		61-7314-00
13041-01010-01~03		61-9604-00	13041-75030		61-9650-00	13201-1400		61-7318-00
13041-01010-01~03		61-9603-00	13041-75040		61-9651-00	13201-1410		61-7320-00
13041-10020-01~03		61-9619-00	13041-76001~03-71		61-9610-00	13201-1421		61-7303-00
13041-11010-01~03		61-9620-00	13041-76006~08-71		61-9623-00	13201-1430		61-7315-00
13041-11020-01~03		61-9620-00	13041-76009-71		61-9623-00	13201-1450		61-7316-00
13041-13040-03~07		61-9610-00	13041-76010~11-71		61-9640-00	13201-1460		61-7303-00
13041-15010-01~03		61-9602-00	13041-76012~14-71		61-9637-00	13201-1480		61-7303-00
13041-15011-01~03		61-9602-00	13041-76012~14-71		61-9640-00	13201-1490		61-7319-00
13041-15030-01~03		61-9603-00	13041-76014-15~71		61-9612-00	13201-1510		61-7318-00
13041-16010-01~03		61-9603-00	13041-76016-17~71		61-9612-00	13201-1520		61-7319-00
13041-16040-01~03		61-9603-00	13041-76018-20~71		61-9630-00	13201-1540		61-7315-00
13041-16041-01~03		61-9603-00	13041-76021~71		61-9612-00	13201-1550		61-7316-00
13041-16070-01~03		61-9604-00	13041-78010		61-7315-00	13201-1580		61-7304-00
13041-16090-01~03		61-9611-00	13041-78200~2-71		61-9629-00	13201-1590		61-7304-00
13041-17010-02~06		61-9632-00	13041-87101-01~05		61-7006-00	13201-1600		61-7304-00
13041-17010-02~06		61-9633-00	13041-87102-01~05		61-7006-00	13201-1610		61-7302-00
13041-18010-03~07		61-9618-00	13041-87103-01~05		61-7006-00	13201-1620		61-7301-00
13041-18011-03~07		61-9618-00	13041-87201-02		61-7002-00	13201-1631		61-7308-00
13041-21030		61-9649-00	13041-87202-02		61-7002-00	13201-1640		61-7308-00
13041-22024		61-9647-00	13041-87204-02		61-7002-00	13201-1670A		61-7319-00
13041-30020		61-9652-00	13041-87205-02		61-7002-00	13201-1751A		61-7224-00
13041-35020-0A~0C		61-9623-00	13041-87701-02		61-7005-00	13201-1770A		61-7223-00
13041-35020-A0~C0		61-9623-00	13041-87702-02		61-7003-00	13201-1780A		61-7223-00
13041-35030-A0~C0		61-9613-00	13041-87703-01~05		61-7003-00	13201-1790A		61-7224-00
13041-42010-01~05		61-9628-00	13041-87704-02		61-7004-00	13201-1880B		61-7313-00
13041-50020-01~05		61-9622-00	13041-87705-02		61-7003-00	13202-13010		61-9610-00
13041-54012-01~03		61-9635-00	13041-88281-03~07		61-9618-00	13202-22010		61-9610-00
13041-54013-01~03		61-9635-00	13041-88300-03~05		61-9607-00	13202-23010		61-9605-00
13041-54024-01~03		61-9635-00	13041-88301-03~05		61-9609-00	13202-23011		61-9605-00
13041-54040-01~03		61-9636-00	13041-88340-03~05		61-9608-00	13202-23012		61-9605-00
13041-54041-01~03		61-9636-00	13041-88341-03~05		61-9609-00	13202-25010		61-9617-00
13041-55010-01~03		61-9631-00	13041-88360-01~03		61-9616-00	13202-31010		61-9600-00
13041-55020-01~03		61-9631-00	13041-97401		61-7010-00	13202-31020		61-9600-00
13041-56010-010~020		61-9641-00	13201-1010		61-7306-00	13202-33010		61-9613-00
13041-56020-010~020		61-9643-00	13201-1011		61-7306-00	13202-33011		61-9613-00
13041-56030-010~020		61-9643-00	13201-1012		61-7306-00	13202-38010		61-9613-00
13041-56040-010~020		61-9644-00	13201-1020		61-7310-00	13202-38011		61-9613-00
13041-58010-010~020		61-9642-00	13201-1021		61-7310-00	13202-41010		61-9606-00
13041-62010		61-9625-00	13201-1081/80		61-7307-00	13202-44010		61-9601-00
13041-62020		61-9627-00	13201-1090		61-7307-00	13202-44011		61-9601-00
13041-63020-01~03		61-9615-00	13201-1110		61-7309-00	13202-44012		61-9601-00
13041-64010-01~03		61-9630-00	13201-1111		61-7309-00	13202-44040		61-9601-00
13041-64030-01~03		61-9630-00	13201-1120		61-7309-00	13202-45010		61-9606-00
13041-64031-01~03		61-9630-00	13201-1140		61-7300-00	13202-45011		61-9606-00
13041-64041-01~03		61-9630-00	13201-1150		61-7300-00	13202-46010		61-9638-00
13041-64050-01~03		61-9630-00	13201-1160		61-7321-00	13202-47011		61-9639-00

OE Umschlüsselungsliste für asiatische Motoren
OE interchange list for asian engines
OE tableau de correspondence pour la gamme asiatique

Reference No.	Pos.	NE-Nr.
13202-48010		61-9638-00
13202-54010		61-9634-00
13202-54011		61-9634-00
13202-56010		61-9641-00
13202-58010		61-9642-00
13202-60010		61-9621-00
13202-60011		61-9621-00
13202-76001-71		61-9605-00
13202-76002-71		61-9601-00
13202-76003-71		61-9601-00
13202-76004-71		61-9639-00
13202-76005-71		61-9638-00
13202-76006-71		61-9621-00
13202-76007-71		61-9646-00
13202-77010		61-9646-00
13202-77020		61-9646-00
13202-87203		61-7000-00
13202-87204		61-7002-00
13202-87205		61-7002-00
13202-87303		61-7007-00
13202-87305		61-7007-00
13202-87701		61-7001-00
13202-87701		61-7005-00
13202-87703		61-7003-00
13202-87704		61-7003-00
13202-87705		61-7003-00
13202-87706		61-7004-00
13202-88260		61-9617-00
13202-88261		61-9617-00
13202-88281		61-9618-00
13203-PAA-A013Y1		64-7601-00
13203-PCA-0030H1		64-7600-00
13204-60011		61-9621-00
13204-61020		61-9623-00
13204-67030		61-9652-00
13204-71011		61-9612-00
13204-97401		61-7010-00
13205-60011		61-9621-00
13205-61020		61-9623-00
13205-67030		61-9652-00
13205-71011		61-9612-00
13211~13215-PH7-013		61-7616-00
13211~13215-PH7-014		61-7616-00
13211~13217-634-003/004		61-7602-00
13211~13217-642-003/004		61-7604-00
13211~13217-679-003		61-7607-00
13211~13217-PA5-003/004		61-7602-00
13211~13217-PAH-T011M1		61-7618-00
13211~13217-PB2-003/004		61-7604-00
13211~13217-PB9-003/004		61-7602-00
13211~13217-PCD-004		61-7608-00
13211~13217-PCI-003/004		61-7604-00
13211~13217-PC6-003/004		61-7609-00
13211~13217-PD1-003		61-7602-00
13211~13217-PD1-003/004		61-7607-00
13211~13217-PD2-004		61-7609-00
13211~13217-PD4-003		61-7605-00
13211~13217-PD4-004		61-7605-00
13211~13217-PE0-003		61-7603-00
13211~13217-PE0-004		61-7603-00
13211~13217-PE0-661		61-7612-00
13211~13217-PE0-662		61-7612-00
13211~13217-PE1-003		61-7606-00
13211~13217-PE1-004		61-7606-00
13211~13217-PG6-003		61-7610-00
13211~13217-PG6-004		61-7610-00
13211~13217-PH3-003		61-7611-00
13211~13217-PH3-004		61-7611-00
13211~13217-PH6-013		61-7615-00
13211~13217-PH6-014		61-7615-00
13211~13217-PJ7-003		61-7613-00
13211~13217-PJ7-004		61-7613-00
13211~13217-PK1-003		61-7609-00
13211~13217-PN4-003		61-7614-00
13211~13217-PN4-004		61-7614-00
13211~13217-PPA-003		61-7619-00
13211~13217-PR3-004		61-7600-00
13211~13217-PR3-S20		61-7600-00
13211~13217-PR4-A01		61-7609-00
13211~13217-PR4-A02		61-7609-00
13211-PLM-A010M1		61-7601-00
13211-PWA-003		61-7620-00
13266-21910-71		64-9620-00
13271-1030		64-7322-00
13271-1280		64-7317-00
13272-1010		64-7302-00
13272-1030		64-7323-00
13272-1040		64-7311-00
13272-1050		64-7314-00
13272-1070		64-7300-00
13272-1080		64-7308-00
13272-1090		64-7311-00
13272-1100		64-7312-00
13272-1130		64-7315-00
13272-1140		64-7321-00
13272-1150		64-7308-00
13272-1180		64-7300-00
13272-1190		64-7308-00
13272-1200		64-7318-00
13272-1220		64-7307-00
13272-1230		64-7311-00
13272-1240		64-7301-00
13272-1240		64-7313-00
13272-1250		64-7319-00
13272-1260		64-7320-00
13272-1270		64-7307-00
13272-1280		64-7316-00
13272-1280		64-7317-00
13272-1281		64-7316-00
13272-1281		64-7317-00
13272-1300		64-7304-00
13272-1300		64-7305-00
13272-1300B		64-7306-00
13272-1320		64-7303-00
13281-68020		61-9637-00
13321~13325-PH6-004/023	(U)	60-7608-00
13321~13325-PH6-013	(U)	60-7608-00
13321~13325-PH7-013/014	(U)	60-7612-00
13321~13325-PL2-003/004	(U)	60-7612-00
13321~13325-PL2-J01/J02	(U)	60-7612-00
13321~13326-PNA-003	(U)	60-7614-00
13321~13327-634-003/004		60-7602-00
13321~13327-634-0031		60-7602-00
13321~13327-634-305		60-7602-00
13321~13327-634-306		60-7602-00
13321~13327-679-003		60-7605-00
13321~13327-679-005		60-7613-00
13321~13327-679-013		60-7613-00
13321~13327-PC0-003		60-7606-00
13321~13327-PC0-004		60-7606-00
13321~13327-PC0-014		60-7606-00
13321~13327-PC6-003		60-7604-00
13321~13327-PC6-004		60-7604-00
13321~13327-PD2-004		60-7604-00
13321~13327-PE0-004		60-7606-00
13321~13327-PE0-661		60-7606-00
13321~13327-PE0-662		60-7606-00
13321~13327-PG6-003/004		60-7607-00
13321~13327-PH6-0031004		60-7607-00
13321~13217-PJ7-003		60-7609-00
13321~13327-PJ7-004		60-7609-00
13321~13327-PM6-003/004		60-7607-00
13321~13327-PN4-003		60-7611-00
13321~13327-PN4-005		60-7611-00
13321~13327-PR3-003/004	(U)	60-7600-00
13321~13328-PWA-003	(U)	60-7615-00
13321-PCA-003		60-7603-00
13321-P2E-003		60-7601-00
13321-PT0-003		60-7610-00
13321-PT0-003/4		60-7610-00
13321-PT0-004		60-7610-00
13331-634-003		62-7602-00
13331-634-004		62-7602-00
13331-679-003		62-7604-00
13331-PAA-A010-M1		62-7603-00
13331-PCX-003		62-7608-00
13331-PD1 -003		62-7602-00
13331 -PD1 -004		62-7602-00
13331-PG6-003		62-7605-00
13331-PG6-004		62-7605-00
13331-PH7-003		62-7607-00
13331-PH7-004		62-7607-00
13331-PLM-003		62-7601-00
13331-PR3-003/004		62-7600-00
13331-PR3-S10/S20		62-7600-00
13331-PT0-003		62-7606-00
13341~13345-PH6-004/023	(L)	60-7608-00
13341~13345-PH6-013	(L)	60-7608-00
13341~13345-PH7-013/014	(L)	60-7612-00
13341~13345-PL2-003/004	(L)	60-7612-00
13341~13345-PL2-J01/J02	(L)	60-7612-00
13341~13346-PNA-003	(L)	60-7614-00
13341~13347-PR3-003/004	(L)	60-7600-00
13341~13348-PWA-003	(L)	60-7615-00
1345-23-151		60-8714-00
1345-23-151A		60-8714-00
1363-23-105		61-8513-00
1363-23-110		60-8512-00
1456-23-105A		61-8515-00
1456-23-110		60-8513-00
1456-23-115		62-8510-00
30007-13403	(No.4)	63-8714-00
30007-33100	(No.1)	63-8714-00
30007-33200	(No.2)	63-8714-00
30007-33300	(No.3)	63-8714-00
30009-18103		62-8709-00
30009-18104		62-8709-00
30009-22002	(I)	60-8701-00
30009-26004	(R)	60-8701-00
30009-31002	(F.C)	60-8701-00
30009-39002		60-8701-00
30009-39004		60-8701-00

OE Umschlüsselungsliste für asiatische Motoren
OE interchange list for asian engines
OE tableau de correspondence pour la gamme asiatique

Reference No.	Pos.	NE-Nr.
30019-12102		61-8709-00
30019-20601		64-8701-00
30319-00600		64-8704-00
30319-00690		64-8704-00
30319-10010		60-8703-00
30809-01000		60-8712-00
30809-01009		60-8712-00
30809-02000		60-8712-00
30809-08201		62-8701-00
30819-02100		61-8700-00
30909-00010		60-8705-00
30919-02101		61-8708-00
30919-02102		61-8708-00
31109-00000		60-8730-00
31109-07101		62-8704-00
31109-07109		62-8704-00
31109-40020		60-8730-00
31119-50000		61-8733-00
31119-51000		61-8733-00
31207-03400	(No.3)	63-8702-00
31207-03400	(No.4)	63-8706-00
31207-13100	(No.1)	63-8706-00
31207-13100	(No.1)	63-8702-00
31207-13200	(No.2)	63-8703-00
31207-13200	(No.2)	63-8707-00
31207-13200/03200	(No.2)	63-8706-00
31207-13500	(No.4))	63-8702-00
31207-13500	(No.5)	63-8703-00
31207-13500	(No.5)	63-8706-00
31207-13500	(No.5)	63-8707-00
31207-43300	(No.2)	63-8702-00
31207-43300/03300	(No.3)	63-8706-00
31207-73100	(No.1)	63-8703-00
31207-73300	(No.3)	63-8703-00
31207-73300	(No.3)	63-8707-00
31207-73400	(No.4)	63-8703-00
31207-73400	(No.4)	63-8707-00
31209-00000		60-8708-00
31209-01001		60-8708-00
31209-33100		62-8706-00
31209-70020		60-8708-00
31209-78101		62-8705-00
31219-00001		61-8712-00
31219-02200		64-8722-00
31219-05500		64-8721-00
31219-05501		64-8721-00
31219-32010		61-8713-00
31219-50000		61-8712-00
31219-51000		61-8712-00
31219-70600		64-8718-00
31219-71010		61-8710-00
31307-13201	(No.2)	63-8720-00
31307-13301	(No.3)	63-8720-00
31307-20700/03600/13101	(No.1)	63-8720-00
31309-08100		62-8713-00
31309-08101		62-8713-00
31407-13401	(No.4)	63-8720-00
31409-10010		60-8704-00
31607-03600/13101	(F)	63-8719-00
31619-00700		64-8712-00
31619-00700		64-8713-00
31619-00792		64-8712-00
31619-00792		64-8713-00
31619-02100		61-8705-00
31619-02100		61-8706-00
31707-13201	(C)	63-8719-00
31707-13301	(R)	63-8719-00
31707-20700	(F)	63-8719-00
31909-00000		60-8730-00
31909-70020		60-8730-00
31919-50000		61-8733-00
31919-51000		61-8733-00
31919-71010		61-8734-00
34219-00500		61-8731-00
34309-00800		62-8700-00
34309-09050		60-8731-00
34409-00100		61-8729-00
34409-08100		62-8707-00
34419-02100		61-8732-00
38265-2100		60-9201-00
38291-2100		61-9201-00
38291-4300		61-9204-00
38291-6100		61-9204-00
38291-7900		61-9204-00
3975-23-105		61-8508-00
47336-7001		64-9200-00
47336-7001		64-9201-00
48265-1000		60-9201-00
48265-5400		60-9206-00
48265-5500		60-9206-00
48265-5600		60-9206-00
48291-5400		61-9201-00
48291-5600		61-9206-00
48453-7000		60-9205-00
48536-7010	(C)	60-9204-00
48536-7100	(C)	60-9205-00
48536-7100	(C)	60-9207-00
4867-23-105		61-8517-00
4867-23-110		60-8515-00
5-11510-002-0		60-8029-00
5-11510-005-0		60-8021-00
5-11510-006-0		60-8022-00
5-11510-010-0		60-8018-00
5-11510-011-1		60-8016-00
5-11510-013-0		60-8006-00
5-11510-013-1		60-8006-00
5-11510-020-2		60-8022-00
5-11510-021-0		60-8021-00
5-11510-021-1		60-8021-00
5-11510-021-2		60-8021-00
5-11510-030-0		60-8038-00
5-11510-033-1		60-8019-00
5-11510-036-0		60-8043-00
5-11510-041-0		60-8010-00
5-11510-043-0		60-8029-00
5-11510-046-0		60-8006-00
5-11510-046-1		60-8006-00
5-11510-048-0		60-8006-00
5-11510-048-1		60-8006-00
5-11510-049-0		60-8017-00
5-11510-049-1		60-8017-00
5-11510-051-0		60-8028-00
5-11510-053-0		60-8031-00
5-11510-054-0		60-8031-00
5-11510-054-1		60-8031-00
5-11510-060-0		60-8027-00
5-11510-061-0		60-8041-00
5-11510-062-0		60-8040-00
5-11510-064-0		60-8032-00
5-11510-065-0		60-8036-00
5-11510-066-0		60-8042-00
5-11599-002-3		62-8022-00
5-11599-003-1		62-8023-00
5-11610-002-0		63-8013-00
5-11611-002-0		63-8008-00
5-11611-010-0		63-8010-00
5-11611-010-1		63-8010-00
5-11611-011-0		63-8010-00
5-11611-011-1		63-8010-00
5-11685-001-0		62-8009-00
5-11685-001-0		62-8010-00
5-11691-008-0	(F)	63-8013-00
5-11691-009-0	(C)	63-8013-00
5-11693-001-0	(R)	63-8013-00
5-12251-005-0		64-8025-00
5-12251-006-0		64-8010-00
5-12251-006-0		64-8012-00
5-12251-007-0		64-8020-00
5-12251-007-0		64-8025-00
5-12251-010-0		64-8024-00
5-12271-002-0		61-8027-00
5-12271-005-0		61-8018-00
5-12271-005-0		61-8020-00
5-12271-005-0		61-8023-00
5-12271-010-0		61-8009-00
5-12271-014-0		61-8033-00
5-12271-014-0		61-8034-00
5-12271-014-1		61-8033-00
5-12271-032-0		61-8021-00
5-12271-032-0		61-8022-00
5-87810-017-0		63-8012-00
8034-11-380		62-8502-00
8034-23-105		61-8500-00
81115-8830	(F.R.)	60-9204-00
88265-8830		60-9203-00
88265-8840		60-9204-00
8-94101-041-0		61-8036-00
8-94101-043-0		60-8038-00
8-94104-726-0		60-8043-00
8-94110-927-0		60-8020-00
8-94110-930-0		61-8019-00
8-94110-930-0		61-8021-00
8-94110-930-0		61-8022-00
8-94114-054-0		64-8027-00
8-94114-106-1		62-8015-00
8-94114-564-0		60-8027-00
8-94114-564-1		60-8027-00
8-94114-565-1		62-8009-00
8-94114-565-2		62-8009-00
8-94115-354-0		61-8036-00
8-94117-032-0		60-8032-00
8-94117-032-1		60-8032-00
8-94118-830-0		60-8043-00
8-94120-242-0		61-8023-00
8-94124-100-1		62-8015-00
8-94124-100-2		62-8015-00
8-94125-741-1	(C.R)	63-8014-00
8-94125-743-3	(F)	63-8014-00
8-94125-747-0		61-8040-00
8-94125-752-0		62-8018-00
8-94130-923-0		62-8025-00
8-94132-813-0		60-8030-00

OE Umschlüsselungsliste für asiatische Motoren
OE interchange list for asian engines
OE tableau de correspondence pour la gamme asiatique

Reference No.	Pos.	NE-Nr.
8-94132-813-1		60-8030-00
8-94132-813-2		60-8030-00
8-94139-682-0		60-8043-00
8-94142-208-0		61-8023-00
8-94151-527-2		60-8039-00
8-94151-528~530-1		60-8039-00
8-94151-531-2		61-8030-00
8-94151-532~533-1		61-8030-00
8-94151-600~603-0		60-8023-00
8-94151-604~606-0		61-8024-00
8-94153-512-0		60-8036-00
8-94154-014~017-0		60-8024-00
8-94156-084-0		61-8019-00
8-94156-084-0		61-8021-00
8-94168-552-0		60-8047-00
8-94168-553-0		60-8034-00
8-94168-554-0		62-8025-00
8-94168-555-0		62-8018-00
8-94168-556-0		63-8014-00
8-94210-265-1		62-8024-00
8-94210-750-1		62-8020-00
8-94215-641-0		60-8037-00
8-94218-061-0		61-8035-00
8-94220-838-0		60-8020-00
8-94221-167-0		61-8022-00
8-94232-051-0		60-8038-00
8-94240-676-0		61-8036-00
8-94247-838-0		64-8021-00
8-94247-968-0		64-8014-00
8-94250-262-1		60-8020-00
8-94250-265-0		62-8024-00
8-94250-265-1		62-8024-00
8-94250-574-0		60-8037-00
8-94251-216-1		64-8026-00
8-94251-263-1		60-8038-00
8-94251-263-4/3/2/1/0		60-8038-00
8-94251-265-0		62-8024-00
8-94251-265-1		62-8024-00
8-94251-266-0		61-8036-00
8-94251-266-1		61-8036-00
8-94257-556-0		61-8022-00
8-94257-903-0		62-8021-00
8-94311-012~014-0		61-8030-00
8-94314-253~255-0		61-8024-00
8-94314-292-0		62-8015-00
8-94314-314-0		60-8034-00
8-94316-289-0		64-8018-00
8-94321-611-0		62-8015-00
8-94321-679-0		62-8016-00
8-94324-159-0		61-8040-00
8-94329-497~499-0		61-8022-00
8-94331-704~707-0		M5041A
8-94331-708~710-0		61-8032-00
8-94338-581-0		60-8034-00
8-94340-051~053-0		61-8024-00
8-94340-684-0		60-8044-00
8-94340-693~695-0		60-8034-00
8-94360-465~468-0		M5040A
8-94363-380-0		63-8004-00
8-94369-904-0		64-8015-00
8-94381-678~680-0		61-8024-00
8-94381-684~7-0		60-8024-00
8-94382-193-1		61-8040-00
8-94390-311-0		63-8000-00
8-94393-327-0		60-8000-00
8-94394-613-0		64-8000-00
8-94395-757-0		61-8002-00
8-94395-757-0		61-8041-00
8-94396-980-0		62-8017-00
8-94399-277-0	(F)	62-8017-00
8-94399-283-0	(R)	62-8017-00
8-94409-869-0		62-8021-00
8-94411-291-0		60-8041-00
8-94414-301~302-21110		60-8038-00
8-94414-305~306-0		61-8036-00
8-94419-455-0		64-8014-00
8-94420-010~012-0	(F.I.R.C-u)	60-8020-00
8-94420-013~015-0	(C-I)	60-8020-00
8-94424-246-0		61-8035-00
8-94424-252-0		61-8036-00
8-94424-465-0		61-8029-00
8-94427-196-1		63-8014-00
8-94427-201-1	(C.R)	63-8014-00
8-94427-206-1	(F)	63-8014-00
8-94427-387-0		62-8015-00
8-94440-093~095-0		61-8037-00
8-94440-093~095-1		61-8037-00
8-94440-093~095-2		61-8037-00
8-94446-580~582-0		60-8044-00
8-94446-580~582-1		60-8044-00
8-94453-520-0		62-8025-00
8-94453-761-0		60-8047-00
8-94453-762-0		62-8025-00
8-94454-604-0		62-8018-00
8-94454-605-0		62-8018-00
8-94457-034~037-0		60-8039-00
8-94462-131-0		60-8034-00
8-94462-943-0		61-8023-00
8-94470-527~530-0		60-8024-00
8-94472-613~615-0		61-8024-00
8-94481-026~028-0	(U)	60-8047-00
8-94481-029~031-0	(L)	60-8047-00
8-94481-860~862-0		61-8031-00
8-94481-907-0		62-8024-00
8-97011-024-0		60-8027-00
8-97011-031-0		61-8027-00
8-97025-446-0		60-8030-00
8-97045-800~801-0		61-8025-00
8-97045-915~917-0		60-8025-00
8-97063-258-0		60-8047-00
8-97063-261~263-0		60-8034-00
8-97112-638-0		63-8005-00
8-97131-186-0		61-8002-00
8-97311-438-0		64-8032-00
8-97358-229-0		61-8040-00
8-97382-601-0		63-8014-00
8-97382-602-0		63-8014-00
8-97383-730-0		60-8047-00
8-97383-735-0		60-8047-00
8-97383-740-0		62-8025-00
90033-89004		64-7315-00
90043-84018		64-7000-00
90043-84050		64-7000-00
90043-84052		64-7001-00
90043-84057		64-7000-00
90043-84086		64-7002-00
90043-84087		64-7002-00
90999-70001		64-9603-00
90999-70004		64-9629-00
90999-70005		64-9629-00
90999-70048		64-9620-00
90999-70048		64-9621-00
90999-70057		64-9604-00
90999-70063		64-9608-00
90999-73027		64-9600-00
90999-73044		64-9601-00
90999-73048		64-9609-00
90999-73059		64-9603-00
90999-73064		64-9601-00
90999-73065		64-9624-00
90999-73066		64-9604-00
90999-73069		64-9620-00
90999-73069		64-9621-00
90999-73070		64-9605-00
90999-73070		64-9608-00
90999-73072		64-9609-00
90999-73072		64-9612-00
90999-73080		64-9630-00
90999-73081		64-9630-00
90999-73083		64-9620-00
90999-73083		64-9621-00
90999-73087		64-9622-00
90999-73088		64-9625-00
90999-73091		64-9615-00
90999-73094		64-9618-00
90999-73095		64-9614-00
90999-73099		64-9627-00
90999-73100		64-9628-00
90999-73101		64-9615-00
90999-73102		64-9616-00
90999-73106		64-9611-00
90999-73107		64-9606-00
90999-73108		64-9623-00
90999-73109		64-9617-00
90999-73110		64-9614-00
90999-73111		64-9602-00
90999-73112		64-9611-00
90999-73113		64-9607-00
90999-73115		64-9619-00
90999-73116		64-9626-00
90999-73118		64-9618-00
90999-73121		64-9624-00
90999-73122		64-9627-00
90999-73123		64-9628-00
90999-73124		64-9626-00
90999-73125		64-9610-00
90999-73129		64-9610-00
90999-73135		64-9613-00
9-11510-127-0		60-8001-00
9-11510-136-0		60-8001-00
9-11510-138-0		60-8026-00
9-11510-141-0		60-8037-00
9-11510-149-0		60-8021-00
9-11510-152-0		60-8005-00
9-11510-163-0		60-8021-00
9-11510-167-0		60-8029-00
9-11510-178-0		60-8009-00
9-11510-189-0		60-8002-00
9-11510-194-0		60-8002-00
9-11510-606-0		60-8010-00
9-11510-608-0		60-8029-00
9-11510-609-0		60-8037-00

OE Umschlüsselungsliste für asiatische Motoren
OE interchange list for asian engines
OE tableau de correspondence pour la gamme asiatique

Reference No.	Pos.	NE-Nr.
9-11510-801-0		60-8022-00
9-11515-170-0		62-8006-00
9-11515-198-0		62-8008-00
9-11515-216-0		62-8000-00
9-11581-021-0		62-8020-00
9-11581-048-0		62-8018-00
9-11581-057-0		62-8018-00
9-11581-057-0		62-8025-00
9-11585-065-0		62-8011-00
9-11585-601-0		62-8012-00
9-11610-032-0		63-8011-00
9-11610-602-0		63-8011-00
9-11611-020-0		63-8008-00
9-11611-040-0		63-8009-00
9-11611-048-0	(No.1)	63-8002-00
9-11611-048-0	(No.1)	63-8003-00
9-11613-035-0	(No.2,3)	63-8003-00
9-11613-035-0	(No.2-6)	63-8002-00
9-11691-048-0	(No.1)	63-8002-00
9-11691-048-0	(No.1)	63-8003-00
9-11691-048-0	(No.1)	63-8012-00
9-11693-035-0	(No.2,3)	63-8003-00
9-11693-035-0	(No.2-4)	63-8012-00
9-11693-035-0	(No.2-6)	63-8002-00
9-12251-045-0		64-8019-00
9-12251-059-0		64-8009-00
9-12251-059-0		64-8023-00
9-12251-061-0		64-8017-00
9-12251-062-0		64-8022-00
9-12251-069-0		64-8007-00
9-12251-070-0		64-8007-00
9-12251-073-0		64-8008-00
9-12251-074-0		64-8008-00
9-12251-083-0		64-8001-00
9-12251-084-0		64-8005-00
9-12251-088-0		64-8011-00
9-12251-091-0		64-8006-00
9-12251-602-0		64-8010-00
9-12251-602-0		64-8012-00
9-12251-603-0		64-8024-00
9-12271-002-0		61-8027-00
9-12271-100-0		61-8029-00
9-12271-105-0		61-8001-00
9-12271-105-0		61-8026-00
9-12271-121-0		61-8001-00
9-12271-121-0		61-8026-00
9-12271-130-0		61-8006-00
9-12271-131-0		61-8007-00
9-12271-143-0		61-8029-00
9-12271-146-0		61-8003-00
9-12271-152-0		61-8023-00
9-12271-157-0		61-8009-00
9-12271-157-0		61-8027-00
9-12271-168-0		61-8023-00
9-12271-175-0		61-8027-00
9-12271-177-0		61-8008-00
9-12271-178-0		61-8009-00
9-12271-178-0		61-8027-00
9-12271-204-0		61-8004-00
9-12271-608-0		61-8009-00
9-12271-608-0		61-8027-00
A2231-42L00~04	(F.I.R)	60-9002-00
A503-23-151		60-8714-00
AM01-11-SG0		60-8720-00
AM15-11-SE0		61-8725-00
B3Y0-11-SE0		61-8500-00
B3Y0-11-SF0		61-8500-00
B3Y0-11-SFX		61-8500-00
B3Y0-11-SFY		61-8500-00
B660-11-213		64-8501-00
B6Y0-11-SE0		61-8502-00
B6Y0-11-SF0		61-8502-00
B6Y0-11-SFX		61-8502-00
B6Y0-11-SFY		61-8502-00
B6Y0-11-SG0		60-8508-00
B6Y0-11-SJ0		62-8500-00
B6Y1-11-SE0		61-8502-00
B6Y1-11-SG0		60-8501-00
B6Y1-11-SH0		60-8501-00
B6Y1-11-SHX		60-8501-00
B6Y1-11-SHY		60-8501-00
B6Y1-11-SJ0		62-8500-00
B6Y2-11-SE0		61-8502-00
B6Y2-11-SG0		60-8501-00
E301-23-151		60-8508-00
E5B6-23-105		61-8500-00
E5B6-23-151		60-8508-00
F801-23-105A		61-8503-00
F801-23-105B		61-8503-00
F801-23-105C		61-8503-00
F801-23-151		60-8502-00
FE1H-11-SG0		60-8503-00
FE30-23-151		60-8502-00
FEYA-11-SE0		61-8504-00
FSY1-11-SE0		61-8505-00
FSY1-11-SF0		61-8505-00
FSY1-11-SFX		61-8505-00
FSY1-11-SG0A		60-8504-00
FSY1-11-SH0		60-8504-00
FSY1-11-SJ0		62-8501-00
FSY1-11-SK0		62-8501-00
FSY1-11-SKX		62-8501-00
FSY2-11-SE0		61-8505-00
FSY2-11-SF0		61-8505-00
FSY2-11-SFX		61-8505-00
GE01-23-105		61-8501-00
JEY0-11-SE0		61-8510-00
JEY1-11-SE0		61-8512-00
JEY8-11-SG0		60-8509-00
JFY1-11-SG0		60-8509-00
JFY1-11-SG0A		60-8509-00
JFY1-11-SJ0		62-8507-00
KJY1-11-SE0		61-8509-00
KJY1-11-SF0		61-8509-00
KJY1-11-SG0A		60-8510-00
KJY1-11-SG0B		60-8510-00
KJY1-11-SH0A		60-8510-00
KJY1-11-SH0B		60-8510-00
KLY1-11-SE0		61-8509-00
L3Y1-11-SE0		61-8522-00
LFY1-11-SE0		61-8521-00
LFY1-11-SG0		60-8518-00
LFY1-11-SJ0		60-8518-00
MD002343		60-8722-00
MD002813		61-8723-00
MD002843		61-8723-00
MD008888	(F)	66-8701-00
MD008889	(R.H)	66-8701-00
MD010340		63-8721-00
MD010350	(F)	62-8717-00
MD010351	(R)	62-8717-00
MD010707		64-8715-00
MD010780		60-8719-00
MD010859		61-8724-00
MD019526		60-8714-00
MD019635		61-8718-00
MD019871		60-8714-00
MD020381		60-8721-00
MD024856		61-8725-00
MD026430		61-8725-00
MD026440		60-8720-00
MD026445		60-8721-00
MD026815		60-8720-00
MD030126		60-8718-00
MD030516		61-8721-00
MD030573		60-8718-00
MD040682		60-8722-00
MD040704		61-8723-00
MD050009		64-8717-00
MD050360		60-8721-00
MD050365		61-8725-00
MD060467		64-8716-00
MD071273		60-8722-00
MD071298		61-8723-00
MD079646		60-8715-00
MD079650		61-8718-00
MD091399		60-8722-00
MD105269		60-8724-00
MD105277		61-8729-00
MD114812		60-8713-00
MD114816		61-8717-00
MD115171		62-8714-00
MD116868		61-8727-00
MD116890		62-8716-00
MD124496		60-8724-00
MD124592		61-8727-00
MD128659		62-8716-00
MD141777	(F)	66-8700-00
MD141778	(R)	66-8700-00
MD143090		61-8722-00
MD147999		60-8718-00
MD174857		60-8716-00
MD174862		62-8715-00
MD174884		61-8719-00
MD177046		61-8720-00
MD178633~647		60-8723-00
MD178648~650		61-8726-00
MD194178		60-8717-00
MD194201		61-8720-00
MD195906~925		60-8723-00
MD195936~941		61-8726-00
MD197907~11		60-8725-00
MD197988		62-8718-00
MD311928~32		61-8728-00
MD326349		60-8728-00
MD327493~497		60-8723-00
MD327498~502	#3	60-8723-00
MD327503~505		61-8726-00
MD343324~8		60-8723-00
MD351820		62-8720-00
ME001041		60-8703-00
ME002001		61-8705-00

OE Umschlüsselungsliste für asiatische Motoren
OE interchange list for asian engines
OE tableau de correspondence pour la gamme asiatique

Reference No.	Pos.	NE-Nr.	Reference No.	Pos.	NE-Nr.	Reference No.	Pos.	NE-Nr.
ME002019		61-8705-00	ME032518		61-8714-00	ME200043		61-8730-00
ME002023		61-8706-00	ME033943		64-8706-00	ME200046		61-8730-00
ME002153		64-8714-00	ME035380		64-8720-00	ME200280		62-8719-00
ME002187		64-8703-00	ME035381		64-8720-00	ME200281		62-8719-00
ME011530		60-8700-00	ME051185	(No.1)	63-8704-00	ME200665		60-8726-00
ME011593	(No.2)	63-8700-00	ME051186	(No.2)	63-8704-00	ME201562		60-8726-00
ME011593	(No.2)	63-8722-00	ME051187	(No.1)	63-8705-00	ME201565		60-8726-00
ME011593	(No.2)	63-8713-00	ME051187	(No.3)	63-8704-00	ME240854		63-8701-00
ME011593	(No.2)	63-8718-00	ME051188	(No.2)	63-8705-00	ME242094		62-8703-00
ME011594	(No.3)	63-8700-00	ME051188	(No.4)	63-8704-00	ME242095		62-8703-00
ME011594	(No.3)	63-8722-00	ME051189	(No.3,4)	63-8705-00	ME350864~8		60-8707-00
ME011594	(No.3)	63-8713-00	ME051189	(No.5)	63-8704-00	ME995143~7		60-8702-00
ME011594	(No.3)	63-8718-00	ME051190	(No.5,6)	63-8705-00	ME995148~52		61-8703-00
ME012203		64-8700-00	ME051190	(No.6)	63-8704-00	ME995153~7		61-8704-00
ME012205		61-8701-00	ME051191	(No.7)	63-8704-00	ME995175~9		61-8716-00
ME012210		61-8700-00	ME051191	(No.7)	63-8705-00	ME995344~8		60-8711-00
ME012210		61-8701-00	ME051672		63-8716-00	ME996243~51		61-8714-00
ME012227		61-8701-00	ME051673		63-8716-00	ME996520~8		60-8726-00
ME012234		64-8707-00	ME051674		63-8716-00	ME996534		61-8730-00
ME012249		64-8700-00	ME051675		63-8716-00	ME997202		60-8703-00
ME012257		64-8700-00	ME051676		63-8716-00	ME997261		61-8702-00
ME012257		64-8711-00	ME051677		63-8716-00	ME997362		61-8714-00
ME013075		64-8702-00	ME051678		63-8716-00	ME997367		61-8714-00
ME013116	(No.1)	63-8700-00	ME052053		60-8705-00	ME997681~5		60-8709-00
ME013116	(No.1)	63-8722-00	ME052069		61-8708-00	ME997732		61-8714-00
ME013560		62-8702-00	ME052158		64-8704-00	ME997737		61-8714-00
ME013564		62-8701-00	ME052159		64-8704-00	ME997880~6		60-8726-00
ME013644		62-8702-00	ME052488		61-8708-00	ME997887~93		61-8730-00
ME017144	(No.C)	63-8722-00	ME052603		64-8704-00	ME999056		61-8709-00
ME017268	(No.A)	63-8722-00	ME052660		64-8704-00	ME999080		60-8703-00
ME020278	(No.1)	63-8708-00	ME061300	(No.1)	63-8707-00	ME999081		60-8704-00
ME020280	(No.2)	63-8708-00	ME062310		64-8719-00	ME999088		60-8712-00
ME020282	(No.3)	63-8708-00	ME071141	(No.1)	63-8711-00	ME999089		60-8700-00
ME020323		60-8712-00	ME071142	(No.2)	63-8711-00	ME999106		61-8701-00
ME020328		62-8701-00	ME071143	(No.3)	63-8711-00	ME999199		60-8710-00
ME020448		64-8705-00	ME071144	(No.4)	63-8711-00	ME999250		61-8701-00
ME020452		61-8700-00	ME071163		62-8708-00	ME999296		60-8710-00
ME023432	(No.4)	63-8708-00	ME071944		63-8711-00	ME999384		60-8700-00
ME023432	(No.4)	63-8709-00	ME072126		64-8720-00	ME999550		61-8714-00
ME025265		60-8712-00	ME072128		64-8710-00	ME999654		61-8701-00
ME025292		61-8700-00	ME081526	(No.4)	63-8718-00	ME999711		60-8712-00
ME029027	(No.2)	63-8709-00	ME092006		63-8717-00	ME999726		61-8715-00
ME029027	(No.2)	63-8712-00	ME092007		63-8717-00	ME999764		61-8707-00
ME029028	(No.3)	63-8709-00	ME092008		63-8717-00	ME999891		61-8714-00
ME029028/432	(No.3)	63-8712-00	ME092009		63-8717-00	ME999892		61-8714-00
ME029225	(No.1)	63-8709-00	ME093763~9		61-8713-00	PN11-11-213		64-8503-00
ME029225	(No.1)	63-8712-00	ME093879~85		60-8708-00	PN11-11-SE0		61-8518-00
ME029225	(No.1)	63-8713-00	ME120007	(No.1)	63-8715-00	PN11-11-SG0		60-8516-00
ME029225	(No.1)	63-8718-00	ME120009	(No.2)	63-8715-00	PN11-11-SJ0		62-8512-00
ME029253		60-8712-00	ME120011	(No.3)	63-8715-00	RF01-11-213		64-8514-00
ME031042	(No.1)	63-8710-00	ME120013	(No.4)	63-8715-00	RF01-23-105		61-8503-00
ME031043	(No.2)	63-8710-00	ME120015	(No.5)	63-8715-00	RF01-23-115		62-8513-00
ME031044	(No.3)	63-8710-00	ME120017	(No.6)	63-8715-00	RF01-23-135A		60-8517-00
ME031059		62-8711-00	ME120019	(No.7)	63-8715-00	RF71-11-213		64-8510-00
ME031078		60-8710-00	ME120101~5		61-8708-00	RFY0-11-SE0		61-8519-00
ME031096	(No.4)	63-8710-00	ME121080~4		60-8706-00	RFY0-11-SG0		60-8517-00
ME031345		60-8710-00	ME121362~6		61-8708-00	S213-11-213		64-8508-00
ME031525		60-8710-00	ME130226		62-8712-00	S501-11-213		64-8511-00
ME031634		60-8710-00	ME130230~2		62-8712-00	S501-23-110		60-8514-00
ME032014		64-8706-00	ME160013		62-8710-00	SE01-11-213		64-8515-00
ME032015		64-8706-00	ME160764		63-8717-00	SE01-23-110		60-8512-00
ME032016		61-8714-00	ME181337		61-8711-00	SE45-11-SE0		61-8513-00
ME032332		61-8714-00	ME181365		61-8711-00	SL01-11-213		64-8516-00
ME032417		61-8714-00	ME200022		60-8726-00	SL01-23-105A		61-8514-00

OE Umschlüsselungsliste für asiatische Motoren
OE interchange list for asian engines
OE tableau de correspondence pour la gamme asiatique

Reference No.	Pos.	NE-Nr.	Reference No.	Pos.	NE-Nr.	Reference No.	Pos.	NE-Nr.
SL01-23-110		60-8512-00						
SL01-23-115		62-8509-00						
TF01-11-SE0A		61-8511-00						
TF01-11-SE0		61-8511-00						
TF01-11-SJ0		62-8508-00						
TFYI-11-SE0		61-8511-00						
V101-23-105		61-8517-00						
V101-23-110A		60-8515-00						
WLY1-11-SE0		61-8520-00						
WLY1-11-SF0		61-8520-00						
WLY1-11-SFX		61-8520-00						
WLY1-11-SFY		61-8520-00						
VVLY1-11-SG0		60-8519-00						
VVLY1-11-SH0		60-8519-00						
WLY1-11-SHX		60-8519-00						
WLY1-11-SHY		60-8519-00						
WLY1-11-SJ0		62-8514-00						